

Cabines à infrarouge & saunas

Cabines à infrarouge, saunas en bois massif et à éléments, saunas design, saunas d'extérieur et accessoires



www.weka-holzbau.com



| | | |
|---|-------|-------|
| Plus de satisfaction - la philosophie WEKA | Pages | 04-11 |
| Cabines à infrarouge | Pages | 12-23 |
| Bon à savoir | Pages | 12-15 |
| Cabines à infrarouge | Pages | 16-21 |
| Cabine combinée à infrarouge | Pages | 22-23 |
| Saunas | Pages | 24-59 |
| Bon à savoir | Pages | 24-25 |
| Saunas en bois massif | Pages | 26-37 |
| Saunas à éléments en bois massif | Pages | 38-47 |
| Saunas à éléments | Pages | 48-55 |
| Saunas design | Pages | 56-59 |
| Saunas extérieurs | Pages | 60-68 |
| Accessoires | Pages | 69-83 |
| Poêles de sauna | Pages | 69-74 |
| Appareil de commande | Pages | 75 |
| Kits cadeaux | Pages | 77 |
| Parfums et soins | Pages | 78 |
| Kits d'éclairage coloré | Pages | 79 |
| Équipement | Pages | 80-83 |

Veillez noter :

Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont approximatives et peuvent donc être légèrement différentes des dimensions réelles. Tous les prix sont les prix de vente conseillés du fabricant toutes taxes comprises. Sauf indication contraire, les prix s'entendent toujours sans accessoires ni décoration. Sous réserve de modifications techniques dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits ainsi que de légères modifications de design. Moyennant un petit supplément, nous pouvons vous livrer le produit franco bord de trottoir, en Allemagne continentale. L'équipe de monteurs expérimentés de WEKA se fera un plaisir de vous assembler le produit sur place – le tout à un prix forfaitaire attractif (sans branchement électrique). Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve de modifications techniques.

Valable à partir de 09/2019 jusqu'à la parution du nouveau catalogue. Tous les textes et photos des produits sous © copyright par WEKA.

Pour accéder à notre gamme complète et trouver plus d'informations, consultez le site Internet :

www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
 Postfach 20 02 04
 D-17013 Neubrandenburg
 Tél. : +49 (0)395/42908-0
 E-mail : info@weka-holzbau.com



Plus de tranquillité Plus de vitalité Plus de détente

Une détente bien méritée

Au commencement, il y a un rêve : celui d'un sauna ou d'une cabine infrarouge. À la fin, vous avez votre propre oasis de bien-être : vous pouvez vous détendre en toute tranquillité et profiter de la chaleur bienfaisante de votre nouveau sauna ou de votre nouvelle cabine infrarouge.



25 années de service



Une longue expérience originaire de Neubrandenburg

WEKA est une société traditionnelle allemande qui s'est spécialisée dans la valorisation du bois nordique. La weka Holzbau GmbH a été créée en 1994, à Neubrandenburg. Aujourd'hui, WEKA fait partie des leaders du marché en Europe dans le secteur des saunas, des abris de jardin, et plus encore. Ensemble, nous développons et réalisons des produits innovants, pour la plus grande satisfaction de nos clients.

Votre confiance est la base de la croissance continue de notre entreprise, et nous vous en remercions !

WEKA est synonyme d'innovation et d'une longue durée de vie

Notre objectif, c'est votre satisfaction. Ce qui garantit ce succès ? Tout simplement notre vaste éventail de produits, nos exigences de qualité élevées, nos nombreuses prestations de services, et surtout, nos employé(e)s qualifié(e)s, toujours prêt(e)s à répondre à vos souhaits, à vos questions et à vos demandes ! Car nous nous sommes fixés une mission, celle de vous apporter : PLUS de satisfaction.

Nous fêtons 25 années de produits de qualité WEKA

En guise de remerciement, nous avons réalisé pour nos clients ce catalogue, avec des offres spéciales anniversaire. Ces offres sont clairement indiquées. Vous trouverez d'autres actions sur notre site Internet, chez votre revendeur local ou sur les pages de nos réseaux sociaux.

Laissez-vous surprendre : cela en vaut la peine !

Votre WEKA GmbH

*Plus de qualité. Plus de service.
Plus de découverte weka !*



Scanner le code QR



3x2

Billets pour la tournée Live de Peter Maffay

Jeu anniversaire

Participez à la tournée anniversaire

WEKA collabore depuis de nombreuses années avec Peter Maffay et sa fondation. En 2020, la même année que notre 25e anniversaire, Peter Maffay fêtera 50 ans de scène en faisant une grande tournée en Allemagne. Vous trouverez les dates de la tournée sur www.maffay.de

Nous nous ferons un plaisir de vous inviter ! Pour toutes les personnes qui achètent un sauna ou une cabine infrarouge pendant la période de promotion (du 01/09/2019 au 30/11/2019), nous attribuons par tirage au sort 2 x 2 billets pour un concert de la tournée LIVE 2020 de Peter Maffay*.

Mais ce n'est pas tout : pour tous ceux qui préfèrent attendre encore un peu avant la décision d'achat, nous avons réservé 1 x 2 billets que nous attribuerons par tirage au sort, parmi tous les nouveaux abonnés à la Newsletter.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer !

Pour vous abonner à la Newsletter,
rendez-vous sur
www.weka-holzbau.com



Nous supportons Tabaluga au domaine Dietlhofen

Centre de la Fondation Peter Maffay, le domaine Dietlhofen, à Weilheim en Haute-Bavière, a une superficie de 70 hectares. C'est ici que le petit dragon vert « Tabaluga » est devenu un symbole pour la tolérance, la durabilité et les compétences sociales. C'est un lieu où des enfants défavorisés et traumatisés peuvent venir faire un séjour pour se reposer d'un quotidien difficile, et bénéficier aussi d'un suivi psychologique.



WEKA se fait un plaisir d'apporter son soutien aux projets les plus variés du domaine Dietlhofen. Avec divers produits weka, par exemple un grand espace Panorama à la « maison Tabaluga » - la future ferme animalière avec deux abris pour héberger et nourrir les animaux -, un poulailler, un dragon à plumes Tabaluga au parc de jeux et la nouvelle « auberge Tabaluga », une cabane du Far West située dans le village indien. Nous nous réjouissons particulièrement de participer au projet apicole HOBOS, en collaboration avec l'université de Wurtzbourg : nous mettons à disposition de l'université un support pour ses ruches et pour l'équipement technique.

Saviez-vous que,

avec l'achat d'un de nos produits de la série de jeux pour enfants « Tabaluga », vous soutenez indirectement la mission importante de la Fondation Peter Maffay ? Nous vous disons un grand merci !





25 années de service



Durabilité, qualité et sécurité



Le bois - le matériau renouvelable directement issu de la nature.

Avec le bois, la nature a sans doute donné aux hommes le matériau de construction le plus naturel et le meilleur.

Les arbres d'où est issu notre bois, proviennent de forêts nordiques et ont bénéficié de beaucoup de temps pour pouvoir croître lentement. C'est ainsi que le bois dispose d'une densité et d'une résistance particulièrement élevée. Vous avez ainsi la garantie de pouvoir profiter de longues années de votre nouveau produit WEKA.

Une qualité durable et fiable !

Maîtres-ébénistes, menuisiers et charpentiers font de leur mieux pour créer un produit fiable aux finitions parfaites. WEKA misant également sur la qualité et le savoir-faire de ses collaborateurs, chacun est considéré ici comme un maître dans son domaine. C'est la seule façon dont nous pouvons atteindre une telle qualité en matière de saunas, cabines à infrarouge et saunas d'extérieur :

- » Surfaces en bois rabotées jusqu'à être parfaitement lisses
- » Fonctions et design sophistiqués
- » Rainure et languettes découpées avec précision
- » Forme, stabilité et densité exceptionnelles

Exploitation forestière écologique



Nous veillons à ce que les bois que nous sélectionnons soient issus d'une exploitation certifiée et écologiquement responsable. Nous nous assurons par ailleurs du reboisement de toute forêt destinée à la production de bois.



Sécurité garantie

Avec le marquage TÜV-SÜD, WEKA vous garantit un standard de sécurité élevé. Une grande partie des articles certifiés TÜV sont expressément indiqués dans le catalogue.

Un traitement approprié permet de garantir un fonctionnement fiable de tous nos produits. Voilà pourquoi les clauses de garantie WEKA vous font bénéficier d'une garantie de 5 ans sur un grand nombre d'articles (dont toutes les pièces en bois).



5 ans de garantie WEKA



Des cabines sur mesure, faites rien que pour vous. Vous choisissez !

| Dim. approx. 100 cm | Dim. approx. 150 cm | Dim. approx. 150 cm | Dim. approx. 200 cm | Dim. approx. 200 cm | Dim. approx. 250 cm |
|---|--|---|--|---|---|
| IR Vaala 1 (p. 17) IR Tanilla 1 (p. 16) IR Tanilla d'angle (p. 16) IR Mila 1 (p. 18) IR Ranua 1 (p. 19) IR = cabine à infrarouge IR-S = sauna à infrarouge Kemi P = Kemi Panorama | Valida 1+2 (p. 29) Laukkala 1 (p. 41) Kiruna 1 (p. 51) IR Vaala 2 (p. 17) IR Tanilla 2 (p. 16) IR Mila 2 (p. 18) IR Ranua 2 (p. 19) IR Osby 1 (p. 21) | IR Osby 2+d'angle (p. 21) IR-S Uppsala (p. 23) Valida d'angle 1 (p. 31) Laukkala 2 (p. 41) Bergen 1 (p. 32) Cubilis 1 (p. 37) Kemi P 1+2 (p. 43) Kemi d'angle (p. 47) Hamstad 1 (p. 49) Varberg 1 (p. 53) Kaarina 1 (p. 54) | Valida 3 (p. 29) Valida d'angle 2 (p. 31) Laukkala 3 (p. 41) Bergen 1.8 (p. 32) Bergen 2+3 (p. 33) Turku 1+2 (p. 34) Cubilis 2 (p. 37) Kemi P 3 (p. 43) | Kemi 3+4 (p. 45) Kemi d'angle1 (p. 47) Halmstad 2 (p. 49) Kiruna 2 (p. 51) Varberg 2+3 (p. 53) Kaarina 2 (p. 54) Sara 1 (p. 55) | Valida 4 (p. 29) Valida d'angle 3 (p. 31) Bergen 3 (p. 33) Turku 3 (p. 35) Cubilis 3 (p. 37) Kemi 5 (p. 45) Kemi d'angle 2 (p. 47) Sara 2 (p. 55) Design-sauna I+II (p. 59) |

Votre fabrication sur mesure WEKA

Des étapes simples vous mènent à votre oasis de bien-être.

- » Largeur ou profondeur de produit variable ?
- » Différentes hauteurs de produit ?

Grâce au configurateur de produits disponible en ligne sur www.weka-holzbau.com, découvrez toute la diversité de la gamme WEKA et personnalisez le produit sélectionné en définissant sa largeur, sa profondeur et sa hauteur et en ajoutant les accessoires de votre choix.


Vous n'avez pas trouvé la configuration de vos rêves dans le configurateur ?

Adressez-nous une simple demande par e-mail à l'adresse info@weka-holzbau.com !

Nous nous ferons un plaisir de transmettre votre requête à nos concepteurs pour examen.

Notre centre de service après-vente se tient à votre disposition au **+49 (0)395 42908-0*** Lun.-Ven. 8h30-18h00 Sam. 9h00-17h00 pour concevoir avec vous votre sauna d'intérieur ou d'extérieur personnalisé.

* au tarif local depuis un poste fixe en Allemagne



Découvrez nos saunas et nos cabines à infrarouge !



Scanner le code QR



25 années de service



Conseil individuel compétent



Des réponses précises à toutes vos questions

Avec son centre de service après-vente, WEKA offre à ses clients un service sur mesure quel que soit le sujet. « La compétence remplace les centres d'appels », telle est notre devise. Des collaborateurs qualifiés répondent à toutes vos questions. Vous obtiendrez des renseignements écrits de manière rapide en nous contactant à l'adresse info@weka-holzbau.com

Vous souhaitez être conseillé par téléphone ? Appelez-nous ! Nous répondrons à toutes vos questions concernant votre nouveau produit WEKA.

+49 (0)395 42908-0*

Lun. - Ven. 8h30-18h00

Sam. 9h00-17h00

*Nous attendons
votre appel !*

* au tarif local depuis un poste fixe en Allemagne

Nos réponses à vos questions

- » sur le montage et la planification
- » sur les accessoires
- » sur la passation de commande
- » sur le service de montage
- » sur d'autres informations produit

» sur les fabrications sur mesure

Vous ne trouvez pas la configuration souhaitée de votre cabine à infrarouge, de votre sauna ou de votre sauna d'extérieur dans le configurateur ?

Contactez-nous tout simplement par e-mail :

info@weka-holzbau.com

*Trouver des réponses
sur notre site Internet !*



**Scanner le
code QR**



Service de livraison fiable et adapté



WEKA passe par un transporteur expérimenté pour livrer votre kit, au moyen d'un gerbeur 4 directions accompagnant le chargement, votre article directement au magasin ou, moyennant un supplément, directement à votre domicile franco bord de trottoir en Allemagne continentale.

Dans le cas d'une livraison à domicile, la voie de circulation routière doit être praticable pour un poids lourd de 40 t, et suffisamment large pour que le déchargement puisse être effectué sur le bord de la chaussée.

Dimensions du véhicule : (L x l x h) 18,50 x 2,70 x 4,00 m



Livraison ponctuelle et déchargement soigné

» La date de livraison

Sauf livraison convenue différemment, elle aura lieu env. 3 semaines après votre commande (pour les saunas design Wellnissage, env. 6 semaines). Vous pouvez naturellement convenir à l'achat d'une semaine de livraison ultérieure.

» La livraison

Notre transporteur vous informera de la date de livraison prévue 1 semaine avant la semaine de livraison que nous aurons validée. Veuillez vous assurer lors de l'achat que vous ou une personne de votre choix pourrez réceptionner la marchandise durant la semaine de livraison convenue.

Pour le service de livraison, nous avons besoin des données suivantes :

1. **Votre adresse de livraison complète**
2. **Votre/vos numéro(s) de téléphone**
3. **Votre adresse e-mail**

» Votre commande ne pourra être traitée correctement que si vous nous fournissez un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable en journée.



25 années de service



Ce que vous devez savoir pour le montage de votre sauna !



Des conseils de pro, pour vous

① Espace de montage

Veillez garder en tête qu'un espace d'au moins 50 cm avec tous les murs entourant le sauna en bois massif est nécessaire à un montage réussi.

② Hauteur de plafond

Les modules de commande de votre nouveau produit seront montés sur le plafond. Veuillez donc vérifier avant toute commande que l'espace dont vous disposez pour l'installation du sauna correspond bien à la hauteur minimale figurant dans la description.

③ Écart avec le mur

Pour l'aération optimale de votre sauna ou cabine à infrarouge, un écart d'env. 10 cm est à respecter avec tous les murs contigus. Si possible, installez votre cabine dans une pièce bien aérée et exempte d'humidité.

④ Nature du sol

Un sol en pierre ou carrelé est non seulement pratique mais aussi esthétique. Si votre revêtement de sol est fabriqué dans un autre matériau, placez une dalle ou du carrelage de sol de dimensions min. 40 x 50 cm sous le poêle.

⑤ Appareils électriques

Un courant triphasé étant généralement utilisé pour alimenter un sauna, il est indispensable que l'ensemble des travaux électriques soit réalisé par un électricien certifié.

Monter soi-même - Pas à pas

Vous souhaitez monter vous-même le kit qui vous a été livré ?

Les produits WEKA sont faciles à assembler, sous réserve d'une certaine habileté manuelle. Nous vous proposons aussi une grande variété d'outils pour vous simplifier la tâche lors du montage.

» Instructions de montage

Jetez un œil sur les instructions de montage illustrées comprises dans la livraison.

» Pages conseil

Sur notre site Internet, vous trouverez des séries photos sur le montage par soi-même !

» Assistance téléphonique

Vous avez des questions ? Veuillez prendre contact avec notre centre de service après-vente au

+49 (0)395 42908-0*

Lun.-Ven. 8h30-18h00 Sam. 9h00-17h00

ou par e-mail à info@weka-holzbau.com

Nous nous ferons un plaisir de vous aider !



Service de montage professionnel



Vous souhaitez réaliser votre rêve et avoir votre propre cabine infrarouge, votre propre sauna ou encore un sauna d'extérieur ? Vous n'avez pas le temps de faire le montage vous-même ?

Le service de montage WEKA se charge de l'assemblage de votre produit sur place, par des professionnels. En général, le montage est effectué de 2 à 3 semaines après la livraison, afin d'être sûr que votre produit est bien arrivé et prêt à être monté.

Nos prestations pour vous :

- 👍 **une longue expérience du montage**
- 👍 **des connaissances spécialisées solides**
- 👍 **montage dans toute l'Allemagne, à un prix fixe**

» assemblage professionnel*

Nos équipes spécialement formées pour le montage connaissent nos produits dans tous leurs détails. Chaque étape est effectuée avec la plus grande minutie – nous vous garantissons ainsi le montage rapide et professionnel de votre produit.

» Prix fixe et avantageux

Le montage de votre cabine infrarouge, de votre sauna ou de votre sauna d'extérieur vous est proposé à un prix fixe et avantageux. Vous trouverez les prix exacts de chaque produit dans ce catalogue, ou en ligne sur www.weka-holzbau.com.

» Contact

Dans le cadre de votre demande de montage, merci de nous indiquer vos coordonnées lors de la commande (adresse, numéro de téléphone et e-mail).

» Préparation

Veuillez vous assurer que toutes les pièces de votre nouvelle cabine ou de votre nouveau sauna se trouvent sur le lieu de montage à l'arrivée de notre équipe de montage.



* Le montage d'un produit WEKA par le service de montage a lieu après la délivrance d'une commande de montage et n'inclut ni les éventuels travaux de préparation et de pose des fondations, ni les accessoires requis, ni la peinture ou le traitement couleur, ni le branchement des unités électriques (poêle de sauna, éclairage etc.).



Cabines à infrarouge



Cabines à infrarouge WEKA

Une chaleur douce pour une détente optimale



① **Technologie de radiants WEKA :**
Radiants en céramique ou wekaTherm de haute qualité pour une répartition de la chaleur homogène.



② **Plus de sécurité :**
Passe-câble interne et raccords préparés pour émetteur IR, commande de système et autres accessoires.



③ **Plus de confort :**
Surfaces d'assise et de couchage stables et larges de 45 ou 55 cm.



④ **Simplicité de montage :**
Les parois des cabines à infrarouge WEKA sont composées d'éléments préfabriqués. Cela permet un montage particulièrement simple. Des parois intérieures en bois naturel garantissent une atmosphère agréable.



⑤ **Matériel inclus :**
Les cabines à infrarouge WEKA sont fabriquées en série et dotées d'une commande de système numérique (voir illus.) ou analogique et d'un éclairage.




230 volts
Prêt à brancher pour un raccordement simple.



Une chaleur qui pénètre la peau en profondeur

L'effet du rayonnement infrarouge repose sur le fait que son énergie est absorbée par le corps. Nous connaissons bien le produit du rayonnement infrarouge solaire naturel : c'est une chaleur agréable.

Cette chaleur douce permet au corps et à l'esprit de se détendre avec rapidité, générant un sentiment de bien-être.



Le rayonnement infrarouge se divise en 3 régions, en fonction de la longueur d'onde :

Rayonnement infrarouge A

Rayons à ondes courtes (de 780 à 1 400 nanomètres), pénétrant aussi dans l'hypoderme.

Rayonnement infrarouge B

Rayons à ondes moyennes (de 1 400 à 3 000 nanomètres), pénétrant jusque dans le derme papillaire.

Rayonnement infrarouge C

Rayons à ondes longues (de 3 000 nanomètres à 1 millimètre), ne pénétrant que jusqu'à la surface de l'épiderme. Toutefois, par transmission de chaleur, l'augmentation de température pénètre jusqu'à des régions du corps plus profondes.

Dans nos cabines à infrarouge, nous utilisons le rayonnement infrarouge C. Cette forme de rayonnement a un effet particulièrement doux et réparateur.

Intéressant à savoir au sujet de la chaleur infrarouge

Quel intérêt présente le rayonnement infrarouge pour moi et pour ma santé ?

Il peut contribuer à l'amélioration du bien-être, à la stimulation de la circulation sanguine, à la décontraction des muscles, à l'élimination des toxines et à l'augmentation de l'efficacité des défenses.

Quelle technique est employée ?

Notre cabine chauffante à infrarouge utilise le rayonnement infrarouge C. Le réchauffement du corps s'effectue par induction, c'est-à-dire par stimulation due au rayonnement des infrarouges C à une température de l'air agréable d'environ 50 °C dans la cabine à infrarouge.

Dans quel cas ne doit-on pas se servir de la cabine à infrarouge ?

En cas d'inflammations aiguës (exacerbation), d'activation indésirable d'inflammations chroniques, de crise par décompensation métabolique. C'est votre médecin traitant qui décide.

À quelle fréquence et combien de temps dois-je transpirer dans la cabine ?

Une fois par semaine, tous les trois jours, tous les deux jours, ou même tous les jours, à la guise de l'utilisateur et selon sa tolérance physiologique. 20 à 30 minutes, voire plus. L'utilisateur décide de l'heure qui lui convient le mieux en fonction de sa propre expérience.

Que faut-il savoir avant d'utiliser la cabine ?

Entrez dans la cabine avec le corps sec ou après vous être séché ; vous ne devez pas avoir l'estomac plein. Utilisez la cabine si possible dans le calme et la détente. Plus l'organisme est détendu, mieux la régulation thermique et la sudation s'opèrent. Avant et après l'utilisation, vous pouvez boire des liquides (eau, thé, infusions) ; après la sudation, vous pouvez prendre une douche tiède. Vous vous sentirez tout neuf !

Quelles conditions préalables doivent-elles être remplies pour pouvoir utiliser une cabine à infrarouge à la maison ?

Il faut une surface d'un bon mètre carré, une prise électrique et une hauteur d'au moins 210 cm sous plafond. Attention : le sauna à infrarouge Uppsala requiert une hauteur de plafond de 220 cm.

Comment est-ce que je peux amplifier les effets positifs ?

Nous recommandons de faire régulièrement du sport et de suivre les conseils de santé Kneipp.

Existe-t-il une limite d'âge pour l'utilisation des cabines à infrarouge ?

En principe, tout le monde, quel que soit l'âge, peut utiliser une cabine à infrarouge. Les enfants en bas âge comme les personnes de plus de 80 ans. La condition préalable est toujours que l'utilisateur supporte bien la chaleur et ne soit touché par aucune contre-indication médicale. En cas de doute, il faut s'en remettre à l'avis du médecin.

Quel rayonnement infrarouge utilisons-nous pour nos cabines chauffantes ?


Pour nos cabines chauffantes à infrarouge, nous utilisons exclusivement le rayonnement infrarouge C. Ce rayonnement ne pénètre que dans les couches supérieures de la peau ; les couches inférieures sont stimulées par transmission. Jusqu'à présent, aucune influence négative n'a pu être établie pour le rayonnement infrarouge C. Il peut améliorer les performances et la rééducation du corps, ainsi que favoriser l'élimination des toxines.



Pour encore plus d'infos, scanner le code !



Cabines à infrarouge



Bon à savoir - les émetteurs à rayonnement WEKA



L'émission de rayons à infrarouge est naturelle : elle ne se transforme en chaleur qu'après absorption par notre peau. C'est pourquoi les cabines à infrarouge dispensent une chaleur agréablement douce, appréciée notamment par les personnes qui ne supportent pas les hautes températures.

La technique

Les baguettes chauffantes des émetteurs à rayonnement WEKA se trouvent dans des réflecteurs en métal, dont la forme a été spécialement conçue pour les cabines IR. Les radiateurs d'angle réfléchissent intensément les rayons IR d'après un angle de rayonnement précis, pour les envoyer exactement là où ils pourront produire leur meilleur effet, soit sur votre peau.

Les réflecteurs dorsaux produisent, eux, un effet de grand angle pour que votre dos soit chauffé de manière homogène.

Les radiants des angles avant de la cabine ainsi que ceux encastrés dans la paroi avant ont une puissance de 500 W, 230 V tandis que les radiants de la zone arrière fonctionnent à 350 W, 230 V.


L'effet

Particulièrement douce, l'émission de rayons infrarouges C ne pénètre, contrairement aux infrarouges A et B plus forts, que dans les couches externes de la peau et réchauffe celle-ci. La véritable chaleur se développant dans votre corps, de hautes températures de cabine ne sont pas nécessaires. La chaleur diffusée est agréable et bien tolérée.



Vos avantages

- » Émission de chaleur ciblée grâce aux radiants dorsaux, frontaux et situés au niveau des jambes.
- » Chaleur sèche très bien tolérée
- » Température intérieure agréable de 70 °C max.
- » Temps de chauffage rapide (utilisable après 5 minutes)
- » Prêt à brancher sur prise de 230 V
- » Cabines faciles à monter grâce à leur construction en éléments



Bon à savoir - les radiants wekaTherm

La technique

Les radiants wekaTherm sont composés d'une couche de conducteur chauffant soudée entre deux films plastiques multicouches de haute qualité. Cette construction compacte permet d'intégrer les radiants à infrarouge de façon quasiment invisible dans les parois, le sol et le plafond de nos cabines. Nos cabines wekaTherm se démarquent par leur intérieur particulièrement esthétique.

L'effet

À l'inverse des émetteurs à rayonnement, les radiants wekaTherm génèrent non pas une chaleur ciblée sur certaines parties du corps mais un champ thermique remplissant la cabine entière. Ainsi se développe une chaleur douce, homogène et particulièrement bien tolérée. Les radiants à infrarouge encastrés au sol sont parfaits pour les individus aux pieds froids recherchant la chaleur.



Vos avantages

- » Réchauffement homogène de la cabine entière grâce aux larges radiants situés dans les parois, le plafond et le sol (idéal pour les personnes ayant les pieds froids).
- » Température intérieure douce de 50 °C max.
- » Temps de chauffage rapide (10-15 minutes)
- » Prêt à brancher sur prise de 230 V
- » Cabines faciles à monter grâce à leur construction en éléments



Cabines à infrarouge



Cabine à infrarouge Vaala 2




Cabine à infrarouge Tanilla d'angle

Cabine à infrarouge « Tanilla »

La qualité WEKA



- En bois d'épicéa naturel
- Porte exclusive entièrement vitrée premium avec poignée moderne aspect graphite et fermeture magnétique 2 points, butée à droite
- Banquette stable, profondeur 48 cm
- **Comprenant :**
 - dossiers ergonomiques (soutien lombaire mobile pour « Tanilla d'angle »)
 - lumière halogène intégrée
 - commande moderne, multifonctions avec affichage numérique
 - élément de solde haute qualité à cadre en bois massif
- **Éléments chauffants :** émetteurs à rayonnement
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Éléments de parois avec câbles de raccordement intégrés
- Accessoires correspondants à partir de p. 76




Dimensions extérieures
l 108 x P 99 x H 190 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 1 radiateur dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 1 700 W

Tanilla 1

N° de commande :
543.1010.33.20




Dimensions extérieures
l 99 x P 99 x H 190 cm

- 2 radiateurs d'angle de 350 W
- 1 radiateur dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W
- soutien lombaire mobile inclus

Puissance totale : 1 400 W

Tanilla d'angle

N° de commande :
542.1010.33.20



Dimensions extérieures
l 137 x P 99 x H 190 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 2 radiateurs dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 2 050 W

Tanilla 2

N° de commande :
543.1310.33.20

Idée d'accessoire



Chaise longue Wellness (p. 81)

Inclus



Spot halogène



Commande numérique



Dossier ergonomique (pour Tanilla 1+2)



Cabine à infrarouge Vaala 2



Cabine à infrarouge Vaala 1

Cabine à infrarouge « Vaala »




La qualité WEKA



- Parois en bois d'épicéa massif de 19 mm d'épaisseur
- Porte entièrement vitrée en verre transparent avec fermeture roulante de sécurité intérieure, montable côté droit ou gauche
- Banquette stable, profondeur 45 cm
- **Comprenant :**
 - plafonnier intégré
 - commande électronique
- **Éléments chauffants :** émetteurs à rayonnement
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- avec instructions détaillées et matériel de montage
- Accessoires correspondants à partir de p. 76

Vaala 1




Dimensions extérieures
l 102 x P 100 x H 196 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 1 radiateur dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 1 700 W

N° de commande :
550.1010.19.30

Vaala 2



Dimensions extérieures
l 131 x P 100 x H 196 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 2 radiateurs dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 2 050 W

N° de commande :
550.1310.19.30

Inclus



Commande électronique



Porte en verre transparent pour plus de lumière

Le petit plus



La cabine à infrarouge Vaala est fabriquée en bois d'épicéa nordique à croissance lente. Ce matériau garantit stabilité et étanchéité, créant une atmosphère parfaite.



Cabines à infrarouge



Cabine à infrarouge Mila 2




Cabine à infrarouge Mila 1

Cabine à infrarouge « Mila »

La qualité WEKA



- Lignes sportives : anthracite moderne, contraste de couleurs ; paroi arrière : panneaux de fibres de bois naturels
- Coffrage intérieur en bois d'épicéa nordique naturel
- Porte exclusive entièrement vitrée premium et éléments de fenêtres aspect graphite
 - taille 1 : 2 éléments de fenêtre
 - taille 2 : 3 éléments de fenêtre
- Porte avec fermeture magnétique 2 points, butée droite
- Banquette stable, profondeur 45 cm
- **Comprenant :**
 - dossiers ergonomiques
 - lumière halogène intégrée
 - commande moderne, multifonctions avec affichage numérique
 - élément de solde haute qualité à cadre en bois massif
- **Éléments chauffants :** émetteurs à rayonnement
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Éléments de parois avec câbles de raccordement intégrés
- avec instructions détaillées et matériel de montage
- Accessoires correspondants à partir de p. 76




Dimensions extérieures
l 108 x P 99 x H 190 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 1 radiateur dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 1 700 W

Mila 1

N° de commande :
543.1010.75.00



Dimensions extérieures
l 137 x P 99 x H 190 cm

- 2 radiateurs d'angle de 500 W
- 2 radiateurs dos de 350 W
- 1 radiateur mi-jambes de 350 W

Puissance totale : 2 050 W

Mila 2

N° de commande :
543.1310.75.00



Inclus

Spot halogène

Commande numérique

Dossier ergonomique




Cabine à infrarouge Ranua 1

Cabine à infrarouge « Ranua »

La qualité WEKA



- En bois d'épicéa naturel
- Porte exclusive entièrement vitrée premium avec poignée moderne en épicéa et fermeture magnétique 2 points, butée à droite
- Banquette stable, profondeur 53 cm
- **Comprenant :**
 - dossiers ergonomiques
 - spot halogène intégré
 - commande moderne, multifonctions avec affichage numérique
 - élément de plancher de haute qualité avec sous-construction en bois massif
- **Éléments chauffants :** Radiants wekaTherm de haute qualité dans les parois et le sol
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Éléments de parois avec câbles de raccordement intégrés
- Avec instructions détaillées et matériel de montage
- Accessoires correspondants à partir de p. 76




Dimensions extérieures
l 109 x P 98 x H 190 cm

- Avec radiants wekaTherm disposés de tous les côtés
 - Incl. caillebotis de sol en bois
 - Incl. dossiers ergonomiques
- Puissance totale : 2 140 W

Ranua 1

N° de commande :
548.1010.42.00




Dimensions extérieures
l 140 x P 98 x H 190 cm

- Avec radiants wekaTherm disposés de tous les côtés
 - Incl. caillebotis de sol en bois
 - Incl. dossiers ergonomiques
- Puissance totale : 2 770 W

Ranua 2

N° de commande :
548.1310.42.00

Le petit plus



Radiants également au sol

Idéal pour les personnes ayant les pieds froids

Les radiants wekaTherm situés dans les éléments du sol, des parois et du plafond nous permettent d'atteindre un réchauffement homogène de la cabine entière.

Inclus



Élément de plancher de haute qualité



Commande numérique



Dossier ergonomique



Cabines à infrarouge



Cabine à infrarouge Osby 1

Une qualité

sur laquelle vous pouvez compter

Weka Infrarotkabine 557

Oberklasse

Heimwerker
Praxis 5/2016

1,3

Preis/Leistung: gut

Cabine à infrarouge « Osby »

La qualité WEKA



- Façade : blanc revêtement tilleul
- Coffrage intérieur en bois d'épicéa nordique
- Porte exclusive entièrement vitrée premium et fenêtre aspect graphite avec fermeture magnétique 2 points, butée à droite
- Poignée de porte moderne, de haute qualité
- Élément de sol plat de haute qualité, pour une entrée confortable
- **Éléments chauffants** : Radiants weka-Therm partout, même dans le sol
- **Comprenant** :
 - dossier ergonomique (pour Osby 1+2)
 - soutien lombaire mobile (pour Osby d'angle)
 - caillebotis de haute qualité
 - lumière halogène intégrée (2 pour Osby 2)
 - commande multifonctions moderne avec affichage numérique
- Éléments de parois avec câbles de raccordement intégrés
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Instructions de montage & d'utilisation détaillées et matériel de montage
- Accessoires correspondants à partir de p. 76


Avantages du produit

Radiants à infrarouge dans les parois avant, arrière et latérales

2 confortables soutiens lombaires mobiles inclus

Grand caillebotis inclus


Radiants à infrarouge encastrés au sol





Cabine à infrarouge Osby d'angle

Modèles & tailles




Dimensions extérieures
l 140 x P 99 x H 190 cm

- Spot halogène intégré
- Banquette stable, profondeur 55 cm
- Avec radiants weka**Therm** de tous les côtés
- Incl. dossiers ergonomiques

Puissance totale : 2 490 W

Osby 1

N° de commande :
556.1310.00.00




Dimensions extérieures
l 212 x P 125 x H 190 cm

- 2 spots halogène
- Couchette stable (profondeur 55 cm) et tabouret
- Avec radiants weka**Therm** de tous les côtés
- Incl. dossiers ergonomiques

Puissance totale : 3 336 W

Osby 2

N° de commande :
556.2012.00.00



Dimensions extérieures
l 200 x P 138 x H 190 cm

- Spot halogène intégré
- Banquettes stables, profondeur 1 x 55 cm, 2 x 45 cm
- Avec radiants weka**Therm** de tous les côtés
- Avec 2 appuis lombaires

Puissance totale : 2 890 W



Osby d'angle

N° de commande :
557.1913.00.00



Inclus



Bois de tilleul de haute qualité, revêtement blanc



Spot halogène à l'intérieur



Commande numérique



Radiants weka**Therm** de haute qualité



Dossier ergonomique
Osby 1 + 2



Sauna à infrarouge



Cabine combinée Uppsala

Cabine combi à infrarouge « Uppsala » - le kit complet

La qualité WEKA



- Porte exclusive entièrement vitrée premium (avec poignée moderne) aspect graphite et fermeture magnétique 2 points, butée à droite
- Coffrage intérieur en bois d'épicéa nordique
- Poignée de porte haute qualité
- Élément de sol plat de haute qualité, pour une entrée confortable
- **Éléments chauffants** : radiants wekaTherm partout, même dans le sol
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm

Comprenant :

- commande multifonctions avec affichage numérique
- couchette stable (profondeur 55 cm) et kit d'entrée assorti
- incl. éclairage spécial sauna avec douille céramique, câble silicone et grille-écran en bois
- poêle de sauna 3,6 kW et câble de raccordement
- Éléments muraux et de sol avec câbles de raccordement infrarouges intégrés
- Instructions de montage & d'utilisation détaillées et matériel de montage
- Accessoires correspondants à partir de p. 76

Avantages du produit

Parois latérales et frontale en bois d'épicéa naturel

Kit d'éclairage inclus avec douille en céramique et obturateur

Radiants à infrarouge dans les parois latérales, avant et arrière


Surface de couchage large de 55 cm et longue de 196 cm

Grand caillebotis inclus

Élément de sol bas pour pénétrer facilement dans la cabine

Radiants à infrarouge encastrés au sol

Kit d'entrée et d'assise de haute qualité






Couchette extra-longue (196 cm)

Cabine combinée Uppsala (illus. poêle similaire)



Cabine combinée Uppsala


Modèles & tailles



Dimensions extérieures
 l 212 x P 121 x H 199 cm
 • Kit de lumières pour sauna
 • Couchette stable (profondeur : 55 cm) et tabouret
 • Avec radiants weka**Therm** de tous les côtés
 et poêle de sauna 3,6 kW*
**Puissance totale en
 fonctionnement infrarouge : 3 336 W**

Cabine combinée Uppsala OS

N° de commande :
 547.2012.13.00



Dimensions extérieures
 l 212 x P 121 x H 199 cm
 • Kit de lumières pour sauna
 • Couchette stable (profondeur : 55 cm) et tabouret
 • Avec radiants weka**Therm** de tous les côtés
 et poêle actif bio 3,6 kW*
**Puissance totale en
 fonctionnement infrarouge : 3 336 W**

Cabine combinée Uppsala BioS

N° de commande :
 547.2012.14.00

Le petit plus

Cabine-couchette pratique avec poêle de sauna classique et radiants à infrarouge modernes.

La cabine combinée Uppsala s'utilise en cabine à infrarouge ou en véritable sauna. Le raccordement 230 V permet de profiter facilement des plaisirs d'une séance de bien-être. (Du fait du sauna intégré, un branchement fixe est nécessaire). Avec sa surface de couchage de 196 cm, elle offre suffisamment de place aux personnes de grande taille et s'avère **idéale pour toutes les personnes souffrant de maux de dos.**

* Le branchement du poêle de sauna doit impérativement être effectué par un électricien agréé.




Inclus



Kit d'éclairage pour un intérieur lumineux



Surfaces d'assise et de couchage en bois spécial sauna sans échardes




Caillebotis extra grand en bois spécial sauna



Protection de poêle incluse



Saunas



**Découvrir l'ambiance
sauna !**

Sauna, la tradition

Transpirer à la finlandaise

Un bien-être décontracté

Le sauna est l'un des moyens les plus agréables de transpirer. La succession des cycles de chaleur et de bains froids peut contribuer à détendre les muscles. Il est également possible d'atteindre certains effets physiologiques tels que baisser la tension artérielle ou stimuler le métabolisme et la respiration. Les adeptes sont nombreux à témoigner de l'action bienfaisante du sauna sur leur bien-être.

De vrais avantages pour votre corps

Utilisé correctement et régulièrement, le sauna offre de nombreux avantages :

- Action positive possible sur l'entraînement cardiovasculaire
- Amélioration possible de la normalisation de la tension artérielle
- Relaxation du corps et de l'esprit
- Renforcement possible du système immunitaire et des défenses du corps
- Prévention des rhumes
- Élimination des impuretés du corps et de la peau

Conseils pour une bonne utilisation du sauna

Pour un plaisir optimal, nous vous recommandons de :

- N'utiliser le sauna qu'en bonne santé et nu
- Bien vous laver avant la séance de sauna
- Vous allonger ou vous asseoir sur une serviette en coton pour une hygiène optimale et afin de préserver le bois (attention : pour que l'air puisse circuler correctement, ne couvrez pas toute la surface !)
- Boire en quantité suffisante avant et après la séance de sauna (par ex. eau, thé ...)
- Faire des pauses pour vous reposer entre les séances de sauna
- Porter des sandales de bain à l'extérieur du sauna



Le poêle adapté à chaque sauna

Que vous soyez adepte du sauna authentique à l'ancienne à 90°C ou du sauna-bain vapeur à air chaud doux avec poêle combiné, il est important que le poêle de sauna vous convienne, à vous et à votre cabine. Afin de vous garantir la meilleure expérience de sauna possible, nous avons listé les kits de poêles adaptés pour chaque sauna. Avec les kits proposés, vous bénéficiez d'une qualité haut de gamme à un tarif avantageux.

Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 69 et sur le dépliant à côté de la table des matières.

» D'une manière générale, le sauna ou le bain vapeur est déconseillé à toute personne souffrant d'inflammations, de maladies infectieuses aiguës, de maladies cardiovasculaires, de thromboses veineuses ou de varices. Demandez conseil à votre médecin. Nous conseillons notamment aux personnes âgées de demander l'avis de leur médecin.



Variations de porte



Porte de sauna classique en bois

- » Porte traditionnelle en bois massif stable d'épicéa nordique avec double feuillure
- » Montable à droite ou à gauche
- » Isolation économe en énergie avec barrière de diffusion de vapeur
- » Avec ouverture vitrée en verre de sécurité
- » Avec fermeture roulante de sécurité
- » Poignée de porte en bois d'épicéa nordique raboté
- » Ferrures en métal laqué



Isolation supplémentaire pour une atmosphère authentique

Porte moderne entièrement vitrée

- » Porte entièrement vitrée en verre de sécurité transparent de 6 mm
- » Montable à droite ou à gauche
- » Poignée de porte en bois d'épicéa nordique raboté
- » Avec fermeture roulante de sécurité
- » Ferrures en métal laqué



Poignée de porte rabotée avec fermeture roulante de sécurité

Porte entièrement vitrée premium

- » Porte entièrement vitrée premium de 8 mm d'épaisseur, en verre de sécurité, aspect graphite moderne
- » Montable à droite ou à gauche
- » Avec fermeture magnétique 2 points étanche
- » Poignée intérieure design en bois spécial sauna ne conduisant pas la chaleur, avec partie extérieure en acier inoxydable de qualité
- » Ferrures en métal dans un design chrome mat



Poignée de porte design, intérieur en bois, extérieur en acier inoxydable

Porte entièrement vitrée premium et fenêtre supplémentaire, pour un intérieur plus lumineux



- » Porte entièrement vitrée premium de 8 mm d'épaisseur, en verre de sécurité, aspect graphite moderne
- » Grande fenêtre panoramique en verre de sécurité d'une épaisseur de 8 mm, aspect graphite moderne
- » Montable à droite ou à gauche
- » Avec fermeture magnétique 2 points étanche
- » Poignée intérieure design en bois spécial sauna ne conduisant pas la chaleur, avec partie extérieure en acier inoxydable de qualité
- » Ferrures en métal dans un design chrome mat





Saunas en bois massif WEKA

Une expérience de sauna authentique à domicile



① Plus de qualité :

Parois en madriers de 38 ou 45 mm extra solides en bois d'épicéa naturel avec rainure double et languette pour plus de stabilité, d'étanchéité et une atmosphère exceptionnelle



② Plus de sécurité :

Passe-câble intérieur pour le raccordement du poêle du sauna, la commande de système et les éventuels accessoires




③ Plus de confort :

Surfaces d'assise et de couchage stables, larges de 50 ou 55 cm.



④ Pour les saunas avec parois de 38 mm :

Plafonds massifs faits de madriers de 38 mm (pour Valida) ou éléments de plafond isolés préfabriqués (pour Valida d'angle, voir point 5)



⑤ Pour les saunas avec parois de 45 mm :

Éléments de plafond isolés préfabriqués (avec barrière de diffusion de vapeur et panneaux en laine minérale de 40 mm)



Veillez garder en tête qu'un espace d'au moins 50 cm par rapport à tous les murs entourant le sauna en bois massif est nécessaire à un montage réussi.



Saunas en bois massif



Valida 3 version avec porte en verre, fenêtre et kit de poêle- illus. avec accessoires


Sauna en bois massif « Valida »



La qualité WEKA

- Épaisseur de porte : Bois d'épicéa de 38 mm d'épaisseur
- Porte entièrement vitrée en verre de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur, avec fermeture roulante de sécurité, montable à droite ou à gauche
- En option avec fenêtre supplémentaire
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - couchettes stables de 55 cm de largeur (largeur d'assise 50 cm pour Valida 1)
 - appuie-tête (1 pour Valida 2, 2 pour Valida 3, 4 et kit éco)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les madriers
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

KIT ÉCO VALIDA



Inclus :

- Poêle de sauna 9,0 kW
- Incl. protection de poêle
- Commande de poêle intégrée
- 2 appuie-tête
- Câble de raccordement
- Kit de lumières de sauna

Valida kit éco avec porte en verre et fenêtre

Dimensions extérieures
l 189 x P 172 x H 203,5 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :
537.2018.43.32

Tout compris !



Poêle de sauna 9,0 kW



Protection de poêle



Kit de lumières 3 pièces



Câble de raccordement de poêle



Appuie-tête




Valida 1 version avec porte en verre, illus. avec accessoires



Valida 4 version avec porte en verre et fenêtre - illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Valida 1


Avec porte en verre

Dimensions extérieures
l 139 x P 139 x H 203,5 cm

N° de commande :

537.1515.40.00

- 2 banquettes stables (profondeur 50 cm),
banquette inférieure : surface utile 31 x 129 cm
- Incl. protection de poêle



Valida 2


Avec porte en verre

Dimensions extérieures
l 189 x P 139 x H 203,5 cm

N° de commande :

537.2015.40.00

- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm),
banquette inférieure : surface utile 24 cm
- 1 appuie-tête
- Incl. protection de poêle



Valida 3

Avec porte en verre

Dimensions extérieures
l 189 x P 189 x H 203,5 cm

N° de commande :


537.2020.40.00

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 2 appuie-tête
- Incl. protection de poêle

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :

537.2020.43.00



Valida 4

Avec porte en verre

Dimensions extérieures
l 239 x P 189 x H 203,5 cm

N° de commande :

538.2520.40.00

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 2 appuie-tête
- Incl. protection de poêle

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :

538.2520.43.00

Kit de poêle compatible

À ajouter à votre commande

(Plus d'infos sur le dépliant)

Pour Valid 1

- Kit de poêle 1
- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 5
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 9

Pour Valid 2

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10

Pour Valid 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10
- Kit de poêle 11

Pour Valid 4

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



Éclairage coloré (p. 79)



Kit d'accessoires premium (p. 78)



Saunas en bois massif



Valida d'angle 1 kit éco, version avec porte en verre, fenêtre et commande numérique

Sauna en bois massif « Valida d'angle »



La qualité WEKA


- Épaisseur de porte : Bois d'épicéanaturel de 38 mm d'épaisseur
- Porte entièrement vitrée en verre de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur, avec fermeture roulante de sécurité, montable à droite ou à gauche
- En option avec fenêtre supplémentaire
- **Inclus :**
 - protection de poêle
 - couchettes stables, largeur 55 cm
 - 2 appuis-tête (1 appuis-tête pour Valida d'angle 1)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les madriers
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

VALIDA D'ANGLE 1 - KIT ÉCO

Valida d'angle 1 - Tout compris

Avec porte en verre + fenêtre

Dimensions extérieures : l 189 x P 139 x H 203,5 cm



Kit éco 1

Avec poêle 5,4 kW

N° de commande : 539.2015.43.32

Également inclus :

- Protection de poêle
- Câble de raccordement
- Commande de poêle intégrée
- Commande numérique sur Kit 2
- Kit d'accessoires premium
- Parfum concentré « sapin »
- Kit d'éclairage de sauna
- 1 appui-tête

Kit éco 2

Avec poêle BIOS 4,5 kW

N° de commande : 539.2015.43.22

Tout compris !



Poêle de sauna



Protection de poêle



Kit de lumières 3 pièces



Commande numérique (kit éco 2)



Kit d'accessoires premium



Parfum « sapin »




Valida d'angle 2 version avec porte en verre, illus. avec accessoires



Valida d'angle 2 version avec porte en verre & fenêtre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Valida d'angle 1


- Dimensions extérieures
l 189 x P 139 x H 203,5 cm
- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm), couchette inférieure : surface utile 24 cm
 - 1 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en verre

N° de commande :
539.2015.40.00

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :
539.2015.43.00



Valida d'angle 2


- Dimensions extérieures
l 189 x P 189 x H 203,5 cm
- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
 - 2 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en verre

N° de commande :
539.2020.40.00

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :
539.2020.43.00



Valida d'angle 3

- Dimensions extérieures
l 239 x P 189 x H 203,5 cm
- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
 - 2 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en verre

N° de commande :
539.2520.40.00

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :
539.2520.43.00

Kit poêle & lumières

À ajouter à votre commande

(Plus d'infos sur le dépliant)

Pour Valida d'angle 1

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10

Pour Valida d'angle 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10
- Kit de poêle 11

Pour Valida d'angle 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

Idée d'accessoire



Kit en acier inoxydable (voir p. 78)



Serviette de sauna (voir p. 80)



Clapet d'air sortant (p. 83)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



Saunas en bois massif




Bergen 2 version avec porte en verre & fenêtre, illus. avec accessoires



Sauna en bois massif premium 45 mm « Bergen »

La qualité WEKA

- Épaisseur de porte : bois d'épicéa naturel ultra épais (45 mm) pour une atmosphère unique
- Avec porte en bois spécialement isolée, avec vitrage et fermeture roulante de sécurité, ou porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité**
- **Inclus :**
 - protection de poêle & tapis de sol
 - couchettes stables de 55 cm de largeur (+ couchette transversale chez Bergen 3)
 - 2 appuie-tête (1 seul chez Bergen 1)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les madriers
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- En option avec fenêtre supplémentaire
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76



BERGEN 1

Dimensions extérieures
l 198 x P 148 x H 203,5 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- couchette inférieure : surface utile 23 cm
- 1 appuie-tête

Avec porte en bois

N° de commande :

530.2015.30.00

Avec porte en verre

N° de commande :

530.2015.40100

À ajouter à votre commande : Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)


Pour Bergen 1 + 1.8 + 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

530.2015.42100



BERGEN 1.8

Dimensions extérieures
l 198 x P 181 x H 203,5 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 2 appuie-tête

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

530.2018.42100

NOUVEAUTÉ !

Avec porte en bois

N° de commande :

530.2018.30.00

Avec porte en verre

N° de commande :

530.2018.40100

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Surélévateur pour les veines (voir p. 80)



Kit en acier inoxydable (voir p. 78)



Brosse de massage (voir p. 82)




Bergen 3 version avec porte en bois, illus. avec accessoires



Bergen 3 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



BERGEN 2

Dimensions extérieures
1 198 x P 198 x H 203,5 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 2 appuie-tête

Avec porte en bois

N° de commande : 530.2020.30.00

Avec porte en verre

N° de commande : 530.2020.40.100


Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande : 530.2020.42.100

Qualité 45 mm



BERGEN FAMILY - KIT ÉCO



BERGEN 3

Le sauna familial

Dimensions extérieures
1 248 x P 198 x H 203,5 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- Couchette transversale supplémentaire, profondeur 50 cm
- 2 appuie-tête



Kit éco 1

Également inclus :

- Poêle OS 7,5 kW
- Commande numérique
- Kit d'éclairage de sauna
- Câble de raccordement
- Pack confort

Avec porte en verre

N° de commande :

531.2520.40.111

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

531.2520.42.111

Kit éco 2

Également inclus :

- Poêle BioS 7,5 kW
- Commande numérique
- Kit d'éclairage de sauna
- Câble de raccordement
- Pack confort

Avec porte en verre

N° de commande :

531.2520.40.121

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

531.2520.42.121

Tout compris!



Poêle de sauna avec protection de poêle



Pack confort



Câble de raccordement de poêle



Kit de lampes spécial sauna



Appuie-tête



Commande numérique



Saunas en bois massif




Turku 3 version avec porte en verre & fenêtre, illus. avec accessoires

Sauna en bois massif premium 45 mm « Turku »

La qualité WEKA

- Épaisseur de porte : bois d'épicéa naturel ultra épais (45 mm) pour une atmosphère unique
- Avec porte en bois spécialement isolée, avec vitrage et fermeture roulante de sécurité, ou porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité**
- Incl. :
 - protection de poêle
 - couchettes stables de 55 cm de largeur, couchette transversale supplémentaire chez Turku 2+3
 - 2 appuie-tête
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les madriers
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- En option avec fenêtre supplémentaire
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76



TURKU 1 - MEGA KIT ÉCO

Turku 1

Dimensions extérieures
l 195 x P 178 x H 205 cm

- 2 banquettes stables, profondeur 55 cm
- 2 appuie-tête



Kit éco 1

Également inclus :

- Poêle OS 7,5 kW
- Commande numérique
- Câble de raccordement
- Tapis de sol
- Kit d'éclairage de sauna
- 2 appuie-tête

Avec porte en verre
N° de commande :
536.2018.40115

Avec porte en verre & fenêtre
N° de commande :
536.2018.42111

Kit éco 2

Également inclus :

- Poêle BioS 7,5 kW
- Commande numérique
- Câble de raccordement
- Avec tapis de sol
- Kit d'éclairage de sauna
- 2 appuie-tête

Avec porte en verre
N° de commande :
536.2018.40125

Avec porte en verre & fenêtre
N° de commande :
536.2018.42121

Tout compris!



Poêle de sauna avec protection de poêle



Commande numérique



Câble de raccordement de poêle



Kit de lampes spécial sauna



Appuie-tête



Tapis de sol hygiénique




Turku 1 version avec porte en bois, illus. avec accessoires



Turku 3 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Turku 2

Dimensions extérieures
l 195 x P 195 x H 205 cm

- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm), une couchette transversale
- Couchette transversale, profondeur 50 cm
- 2 appuie-tête

Avec porte en bois

N° de commande :

536.2020.30.00

Avec porte en verre

N° de commande :

536.2020.40100

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :


536.2020.42100

À ajouter à votre commande : Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)

Pour Turku 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 11
- Kit de poêle 7



Turku 3 - Le sauna familial

Dimensions extérieures
l 245 x P 195 x H 205 cm

- 2 couchettes stables, (profondeur 55 cm), une couchette transversale
- Couchette transversale, profondeur 50 cm
- 2 appuie-tête

Avec porte en bois

N° de commande :

536.2520.30.00

Avec porte en verre

N° de commande :

536.2520.40100

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

536.2520.42100

Pour Turku 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 11
- Kit de poêle 7

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Surélévateur pour les veines (voir p. 80)



Kit en acier inoxydable (voir p. 78)



Brosse de massage (voir p. 82)



Cubilis 3



Le profilé en madriers spécial de wekaLine donne un petit plus à votre sauna et le rend très esthétique.

Sauna design premium 45 mm « Cubilis »

La qualité WEKA

- Épaisseur de porte : bois d'épicéa naturel ultra épais (45 mm) pour une atmosphère unique
- Madriers dans un profilé wekaLine finement raboté pour un aspect moderne intemporel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable premium**
- **Inclus :**
 - protection de poêle & tapis de sol
 - couchettes stables de 55 cm de largeur (+ couchette transversale de 50 cm chez Cubilis 2+3)
 - 1 appuie-tête (2 chez Cubilis 2+3)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les madriers
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
 - Service de livraison franco bord de trottoir en Allemagne continentale
 - service de montage
 - kit d'éclairage de sauna
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Avantages du produit

Kit d'éclairage spécial

Couchettes stables et larges en bois spécial sauna


Avec couchette transversale (pour Cubilis 2+3)

Avec appuie-tête

Avec protection de poêle

Avec tapis de sol

Parois extérieures avec profilé wekaLine moderne






Cubilis 1



Service de livraison & de montage inclus*

Le pack « sérénité » CUBILIS complet



Cubilis 1

Dimensions extérieures
l 195 x P 145 x H 205 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm (couchette inférieure, surface utile 24 cm)
- 1 appuie-tête

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :
536.2015.52102


avec kit d'éclairage de sauna, service de montage et livraison

À ajouter à votre commande : Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)

Pour Cubilis 1

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10



Cubilis 2

Dimensions extérieures
l 195 x P 195 x H 205 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- Couchette transversale, profondeur 50 cm
- 2 appuie-tête


Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :
536.2020.52102

avec kit d'éclairage de sauna, service de montage et livraison

Pour Cubilis 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 11



Cubilis 3 - Le sauna familial

Dimensions extérieures
l 245 x P 195 x H 205 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- Couchette transversale, profondeur 50 cm
- 2 appuie-tête

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :
536.2520.52102

avec kit d'éclairage de sauna, service de montage et livraison

Pour Cubilis 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

Inclus



Service de livraison franco bord de trottoir en Allemagne continentale



Montage professionnel (sans matériel requis et sans installation électrique*)



Kit d'éclairage de sauna 3 pièces



Protection de poêle

* Sauf les travaux électriques : pour des raisons de sécurité, le raccordement du poêle et de la commande doit être effectué par un électricien agréé.



Variations de porte



Porte moderne entièrement vitrée

- » Porte entièrement vitrée en verre de sécurité transparent de 6 mm
- » Montable à droite ou à gauche
- » Poignée de porte en bois d'épicéa nordique raboté
- » Avec fermeture roulante de sécurité
- » Ferrures en métal laqué

Nous utilisons spécialement cette porte sur notre sauna à éléments en bois massif Laukkala (voir page 40/41)



Poignée de porte rabotée avec fermeture roulante se sécurité

Porte entièrement vitrée premium

- » Porte entièrement vitrée premium de 8 mm d'épaisseur, en verre de sécurité, aspect graphite moderne
- » Montable à droite ou à gauche
- » Avec fermeture magnétique 2 points étanche
- » Poignée intérieure design en bois spécial sauna ne conduisant pas la chaleur, avec partie extérieure en acier inoxydable de qualité
- » Ferrures en métal en chrome mat



Poignée de porte design, intérieur en bois, extérieur en acier inoxydable

Fenêtre supplémentaire pour plus de lumière

- » Grande fenêtre panoramique en verre de sécurité d'une épaisseur de 8 mm, aspect graphite moderne
- » Pour encore plus de lumière, un intérieur de cabine plus clair et une expérience de sauna encore plus agréable
- » Design moderne



Poignée de porte design, intérieur en bois, extérieur en acier inoxydable

Éléments entièrement massifs : une idée de génie pour le sauna

Nos saunas à éléments en bois massif conjuguent un montage simple avec une ambiance sauna authentique et une isolation thermique optimale. L'odeur du bois naturel fait de chaque séance de sauna un moment exceptionnel.

- Montage facile et rapide de nos saunas grâce aux éléments préfabriqués de tailles précises, massifs et stables
- Esthétique moderne
- Climat doux et agréable, avec bois odoriférant





Saunas à éléments en bois massif WEKA

Une plus grande qualité de construction en éléments massifs



① Plus de qualité :

Assemblage facile grâce aux parois faites d'éléments préfabriqués de 38 ou 45 mm d'épaisseur en bois massif d'épicéa nordique à croissance lente, pour une atmosphère de sauna des plus agréables



② Design puissant & finitions exceptionnelles

Madriers massifs sélectionnés avec soin, dotés d'une double rainure et d'une languette, finitions ultra précises




③ Plus de sécurité :

Passe-câble intérieur pour le raccordement du poêle de sauna, de la commande



④ Pour les saunas avec épaisseur de paroi 38 mm :

Plafonds massifs en madriers de 38 mm d'épaisseur (sur Laukkala, p. 40/41)



⑤ Pour les saunas avec épaisseur de paroi 45 mm :

Éléments de plafond isolés préfabriqués (avec barrière de diffusion de vapeur et panneaux en laine minérale de 40 mm)



Saunas à éléments en bois massif Laukkala 1 version avec kit de poêle 1, illus. avec accessoires

Sauna à éléments en bois massif « Laukkala »

La qualité WEKA

- Éléments muraux, préfabriqués de 38 mm d'épaisseur en bois d'épicéa naturel
- Porte entièrement vitrée en verre de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur, avec fermeture roulante de sécurité, montable à droite ou à gauche
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

• Comprenant :

- protection de poêle
- couchettes larges et stables
- appuie-tête (sur Laukkala 2+3)
- passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
- instructions de montage & d'utilisation détaillées
- matériel de montage
- kit d'éclairage de sauna

L'idée sauna futée !




+ Le PLUS WEKA

- Assemblage plus simple et plus rapide
- Bois massif aux propriétés favorables au climat
- Climat doux et agréable avec bois odoriférant



Sauna à éléments en bois massif Laukkala 3, illus. avec accessoires

Modèles & tailles




Laukkala 1

Dimensions extérieures
l 144 x P 144 x H 200 cm

- 2 banquettes, largeur 50 cm (couchette inférieure : surface utile 31 cm)
- Incl. protection de poêle

Avec porte en verre

N° de commande :
528.1515.50.01




Laukkala 2

Dimensions extérieures
l 192 x P 144 x H 200 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm (couchette inférieure : surface utile 26,5 cm)
- Avec appuie-tête
- Incl. protection de poêle

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :
528.2015.51.02



Laukkala 3

Dimensions extérieures
l 192 x P 192 x H 200 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm
- Avec 2 appuie-tête
- Incl. protection de poêle

Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :
528.2020.51.02

Kit de poêle compatible

À ajouter à votre commande

(Plus d'infos sur le dépliant)

Pour Laukkala 1

- Kit de poêle 1
- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 5
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 9

Pour Laukkala 2

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10

Pour Laukkala 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 11

Inclus



Kit de lampes spécial sauna

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Éclairage coloré (p. 79)



Kit en acier inoxydable (voir p. 78)



Saunas à éléments en bois massif



Kemi 3 version avec porte en verre + 2 fenêtres, illus. avec accessoires



Sauna à éléments en bois massif premium « Kemi » 45 mm

La qualité WEKA


- Éléments de paroi préfabriqués ultra épais (45 mm) en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable premium**
- Kemi 1-3 : 2 éléments de fenêtre en verre de sécurité

• Inclus :

- protection de poêle & tapis de sol
- couchettes stables, largeur 55 cm
- 1 appui-tête (2 chez Kemi 3)
- pack confort (avec dossiers et parement de couchette)
- passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
- instructions de montage & d'utilisation détaillées
- matériel de montage

- Hauteur de plafond minimale : 240 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Le petit plus






Kemi 1 version avec porte en verre + 2 fenêtres, illus. avec accessoires



Modèles & tailles

Kemi PANORAMA 1



Dimensions extérieures

l 162 x P 193 x H 200 cm

- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm),
couchette inférieure : surface utile 23 cm

• **Comprenant:**

- commande numérique
- câble de raccordement de poêle
- pack confort
- 1 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre + 2 fenêtres et
poêle de sauna 7,5 kW
avec kit ambiances colorées

Avec porte en verre + 2 fenêtres
poêle de sauna BioS 7,5 kW
avec kit ambiances colorées


N° de commande :

529.1520.32111

N° de commande :

529.1520.32121

Kemi PANORAMA 2



Dimensions extérieures

l 211 x P 169 x H 200 cm

- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm),
couchette inférieure : surface utile 39 cm

• **Comprenant :**

- commande numérique
- câble de raccordement de poêle
- pack confort
- 1 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre + 2 fenêtres et
poêle de sauna 7,5 kW
avec kit ambiances colorées

Avec porte en verre + 2 fenêtres
poêle de sauna BioS 7,5 kW
avec kit ambiances colorées


N° de commande :

529.2116.32111

N° de commande :

529.2116.32121

Kemi PANORAMA 3



Dimensions extérieures

l 211 x P 210 x H 200 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm

• **Comprenant :**

- commande numérique
- câble de raccordement de poêle
- pack confort
- 1 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre + 2 fenêtres et
poêle de sauna 7,5 kW
avec kit ambiances colorées

Avec porte en verre + 2 fenêtres
poêle de sauna BioS 7,5 kW
avec kit ambiances colorées

N° de commande :

529.2121.32111

N° de commande :

529.2121.32121

Tout compris !



Poêle de sauna avec protection de poêle



Pack confort



Tapis de sol



Kit ambiances colorées



Appuie-tête



Commande numérique



Saunas à éléments en bois massif




Kemi 4 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Sauna à éléments en bois massif premium « Kemi » 45 mm

La qualité WEKA

- Éléments de paroi préfabriqués ultra épais (45 mm) en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable premium**
- **Inclus :**
 - protection de poêle & tapis de sol couchettes stables, largeur 55 cm
 - 2 appuie-tête (Kemi 3 : 1 appuie-tête)
 - pack confort (avec dossiers et parement de couchette)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm



Inclus



Grille de protection de poêle



Poignée de porte design, intérieur en bois, extérieur en acier inoxydable



Appuie-tête




Pack confort : dossier, parement de couchette



Kemi 5 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Kemi 3

Dimensions extérieures
I 195 x P 145 x H 200 cm

- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm),
couchette inférieure : surface utile 26,5 cm

- **Comprenant :** - pack confort
- 1 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre

N° de commande :

529.2015.30100


NOUVEAUTÉ !

À ajouter à votre commande : Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)

Pour Kemi 3-5

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7



Kemi 4

Dimensions extérieures
I 195 x P 193 x H 200 cm


- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 1 couchette transversale, largeur 50 cm

- **Comprenant :** - pack confort
- 2 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre

N° de commande :

529.2020.30100



Kemi 5

Dimensions extérieures
I 245 x P 193 x H 200 cm

- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
- 1 couchette transversale, largeur 50 cm

- **Comprenant :** - pack confort
- 2 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Avec porte en verre

N° de commande :

529.2520.30100



La qualité





Saunas à éléments en bois massif



Kemi d'angle 2 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Sauna à éléments en bois massif « Kemi d'angle »

La qualité WEKA

- Éléments muraux préfabriqués ultra épais (45 mm) en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable premium
- En option avec éléments de fenêtre en verre de sécurité (2 chez Kemi d'angle 2)
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

• Inclus :

- protection de poêle & tapis de sol
- couchettes stables de 55 cm de largeur et couchette transversale de 50 cm (Kemi 1+2)
- 2 appuie-tête (1 seul chez Kemi d'angle)
- pack confort
- kit en acier inoxydable avec seau & louche
- parfum pour sauna
- passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
- instructions de montage & d'utilisation détaillées
- matériel de montage

Qualité 45 mm



Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



appuie-tête ergonomique (voir p. 80)




Surélévateur pour les veines (voir p. 80)



Kemi d'angle 2 version avec porte en verre et 2 éléments de fenêtre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Kemi d'angle

Dimensions extérieures
I 195 x P 145 x H 200 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm, couchette inférieure : surface utile 23 cm

Avec porte en verre

- **Comprenant :** - pack confort
- 1 appuie-tête
- protection de poêle
- kit en acier inoxydable
- parfum pour sauna

N° de commande :


528.2015.30102

À ajouter à votre commande ! Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)

Pour Kemi d'angle

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7



Kemi d'angle 1

Dimensions extérieures
I 195 x P 195 x H 200 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm
- 1 couchette transversale, largeur 50 cm

Avec porte en verre

- **Comprenant :**
- pack confort
- 2 appuie-tête
- protection de poêle
- kit en acier inoxydable
- parfum

N° de commande :

528.2020.30102


Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :

528.2020.39102

Pour Kemi d'angle 1

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7



Kemi d'angle 2

Dimensions extérieures
I 245 x P 195 x H 200 cm

- 2 couchettes de 55 cm de largeur
- 1 couchette transversale de 50 cm de largeur

Avec porte en verre

- **Comprenant :**
- pack confort
- 2 appuie-tête
- protection de poêle
- kit en acier inoxydable
- parfum pour sauna

N° de commande :

528.2520.30102

Avec porte en verre + 2 fenêtres

N° de commande :

528.2520.39102

Pour Kemi d'angle 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 8

Inclus



Kit en acier inoxydable avec seau & louche



Grille de protection de poêle



Parfum herbes alpines



Pack confort : dossier, parement de couchette



Saunas à éléments



Saunas à éléments WEKA

Qualité renforcée pour une atmosphère authentique



① L'avantage :

Assemblage facile grâce aux parois et plafonds faits d'éléments préfabriqués



② Plus de qualité :

Coffrage intérieur de 14 mm d'épaisseur en planches à rainures et languettes spécialement sélectionnées (fabriquées en bois d'épicéa nordique à croissance lente) avec rainure de 10 mm de longueur pour une stabilité et une étanchéité accrues, revêtement de paroi extérieure avec 2 faces en planches à rainures et languettes de 14 mm d'épaisseur (bois d'épicéa), 2 faces en panneaux de fibres



③ Plus de confort :

Surfaces d'assise et de couchage stables en bois spécial sauna, résistantes jusqu'à 250 kg



④ Atmosphère de sauna :

Éléments de parois et plafond isolés (avec barrière de diffusion de vapeur et panneaux en laine minérale de 40 mm d'épaisseur)



⑤ Variantes de porte :

Nos saunas à éléments sont dotés soit d'une porte en bois traditionnelle spécialement isolée, soit d'une porte moderne entièrement vitrée premium avec poignée en acier inoxydable. (voir p. 38)



Halmstad 2 version avec porte en verre + fenêtre, illus. avec accessoires

Halmstad 1 avec porte en bois

Sauna à éléments « Halmstad »

La qualité WEKA


- Sauna à éléments en en bois d'épicéa
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité**, en option avec fenêtre allant jusqu'au sol ou porte en bois spécialement isolée, avec vitrage et fermeture roulante de sécurité

• Comprend :

- protection de poêle & tapis de sol
- couchettes stables, largeur 55 cm
- 1 appuie-tête (2 chez Halmstad 2)
- passe-câble sécurisé par des goulottes incorporées
- matériel de montage

- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Halmstad 1



Dimensions extérieures
l 194 x P 144 x H 199 cm

- 2 surfaces d'assise (largeur 55 cm (banquette inférieure : surface utile 24 cm))

- **Comprend :** - 1 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Kits de poêle compatibles
Kit de poêle 2, 3, 6, 7, 10

Avec porte en bois

N° de commande :


506.2014.00.00

Avec porte en verre

N° de commande :

506.2014.10100

Halmstad 2



Dimensions extérieures
l 194 x P 177 x H 199 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm

- **Comprend :** - 2 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol

Kits de poêle compatibles
kits de poêle 3, 7, 10

Avec porte en bois

N° de commande :

506.2018.00.00

Avec porte en verre

N° de commande :

506.2018.10100


Avec porte en verre & fenêtre

N° de commande :

506.2018.12100

SUPER KIT ÉCO

Halmstad 2



Également inclus :

- Poêle compact 5,4 kW
- Pierres de sauna
- Câble de raccordement en silicone
- 2 appuie-tête



Avec porte en bois

N° de commande :
506.2018.00.34

Avec porte en verre

N° de commande :
506.2018.10134

Avec porte en verre &

fenêtre

N° de commande :
506.2018.12134

Tout compris !





Kiruna 1 version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Sauna « Kiruna » 230 V

La qualité WEKA

- Sauna à éléments en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec **poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité** ou porte en bois spécialement isolée, avec vitrage et fermeture roulante de sécurité
- **Comprenant :**
 - protection de poêle & tapis de sol
 - couchettes stables, largeur 55 cm
 - 2 appuie-tête (chez Kiruna 2)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Le petit plus de Kiruna 2



Sous-construction spécialement isolée

Grâce à son concept d'aménagement intelligent, même un grand sauna tel que le Kiruna 2 peut fonctionner avec un poêle de 230 V et **sans raccordement** à un courant de force.

(Un raccordement fixe est nécessaire et doit impérativement être effectué par un électricien agréé.)

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



Kit d'accessoires Premium (voir p. 78)




Surélévateur pour les veines (voir p. 80)



Kiruna 2 BioS version avec porte en verre, illus. avec accessoires

Modèles & tailles



Kiruna 1

Dimensions extérieures
l 144 x P 144 x H 199 cm

- 1 surface d'assise, largeur 50 cm
- 1 surface d'assise, largeur 30 cm

• **Comprenant :**


- protection de poêle
- tapis de sol
- poêle de sauna
- pierres de sauna
- kit de câble en silicone

Avec porte en verre et poêle de sauna Kompakt 3,6 kW

N° de commande :
508.1414.10171

Avec porte en verre et poêle de sauna BioS 3,6 kW avec commande numérique pour contrôler le poêle et l'évaporateur

N° de commande :
508.1414.10181



Kiruna 2

Dimensions extérieures
l 194 x P 177 x H 199 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm

• **Comprenant :**

- 2 appuie-tête
- protection de poêle
- tapis de sol
- poêle de sauna 4,5 kW
- pierres de sauna
- kit de câble en silicone

Avec porte en verre et poêle de sauna OS 4,5 kW

avec commande numérique
N° de commande :
508.2018.10175

Avec porte en verre et poêle de sauna BioS 4,5 kW avec commande numérique pour contrôler le poêle et l'évaporateur

N° de commande :
508.2018.10183



Inclus



Poêle de sauna 230 V



Grille de protection de poêle



Pierres de sauna



Kit de câble en silicone



Commande numérique (par sur poêle compact 3,6)



Varberg 3 version avec porte en verre, fenêtre - illus. avec accessoires

Sauna à éléments « Varberg »

La qualité WEKA

- Sauna à éléments en bois d'épicéa naturel
- Avec porte premium entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche avec **poignée de porte en acier inoxydable de haute qualité**, en option avec fenêtre allant jusqu'au sol ou porte en bois spécialement isolée avec vitrage et fermeture roulante de sécurité
- Avec accès d'angle « gain de place »

• Comprenant :

- protection de poêle & tapis de sol
 - couchettes stables de 55 cm de largeur (+ couchette transversale de 50 cm chez Varberg 3)
 - 2 appuie-tête (1 seul chez Varberg 1)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
 - Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



Kit d'accessoires premium (voir p. 78)



Surélévateur pour les veines (voir p. 80)




Varberg 2 version avec porte en bois, illus. avec accessoires



Varberg 1 version avec porte en verre

Modèles & tailles



Varberg 1

- Dimensions extérieures
l 194 x P 144 x H 199 cm
- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm), couchette inférieure : surface utile 24 cm
 - 1 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en bois

N° de commande :

508.2014.00.00

Avec porte en verre

N° de commande :

508.2014.10100

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :


508.2014.12100

À ajouter à votre commande : Kit de poêle compatible

(Vous trouverez plus d'informations sur la page 1 du dépliant)

Pour Varberg 1

- Kit de poêle 2
- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 6
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10



Varberg 2

- Dimensions extérieures
l 194 x P 177 x H 199 cm
- 2 couchettes stables, profondeur 55 cm
 - 2 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en bois

N° de commande :

508.2018.00.00

Avec porte en verre

N° de commande :

508.2018.10100


Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :

508.2018.12100

Pour Varberg 2

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10



Varberg 3 Le sauna familial

- Dimensions extérieures
l 194 x P 194 x H 199 cm
- 2 couchettes stables (profondeur 55 cm), une couchette transversale supplémentaire (profondeur 50 cm)
 - 2 appuie-tête
 - Incl. protection de poêle

Avec porte en bois

N° de commande :

508.2020.00.00

Avec porte en verre

N° de commande :

508.2020.10100

Avec porte en verre + fenêtre

N° de commande :

508.2020.12100

Pour Varberg 3

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 11



Kaarina taille 2, illus. avec accessoires




Kaarina taille 1, illus. avec accessoires

Sauna à niches « Kaarina »

La qualité WEKA

- Sauna à éléments en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable à droite ou à gauche, avec poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité
- **Comprenant :**
 - protection de poêle & tapis de sol
 - couchettes stables, largeur 55 cm
 - 1 appuie-tête (2 pour la taille 2)
 - passe-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux
 - instructions de montage & d'utilisation détaillées
 - matériel de montage
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76



Kaarina 1

Dimensions extérieures
l 154 x P 194 x H 199 cm


- 1 couchette, largeur 55 cm
- 1 petit repose-pieds mobile (50x107 cm)
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - tapis de sol

Avec porte en verre

N° de commande :

506.1520.10100

Kits de poêle compatibles
Pour Kaarina 1 :
Kit de poêle 2, 3, 6, 7, 10



Kaarina 2

Dimensions extérieures
l 177 x P 194 x H 199 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - tapis de sol
 - 2 tabourets

Avec porte en verre + 2 fenêtres

N° de commande :

506.1820.50100

Kits de poêle compatibles
Pour Kaarina 2 :
kits de poêle 3, 7, 10

L'avantage

Kaarina taille 2 avec surfaces de couchage face à face, longueur 178,5 cm. Grand espace de couchage.





Sara taille 2, illus. avec accessoires




Sauna design « Sara »

La qualité WEKA

- Sauna à éléments en bois d'épicéa naturel
- Avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, aspect graphite, montable côté droit ou gauche, avec **poignée de porte en acier inoxydable premium de haute qualité**
- **Comprenant :**
 - protection de poêle & tapis de sol
 - 2 appuie-tête
 - **pack confort** (parement de couchette, dossier)
 - **passé-câble sécurisé grâce aux canaux encastrés dans les éléments muraux**
 - **matériel de montage**
- Hauteur de plafond minimale : 210 cm
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

SARA Kit éco




Sara 1

Dimensions extérieures
l 194 x P 194 x H 199 cm

- 2 couchettes stables (55 + 50 cm) et une couchette transversale (50 cm)
- **Pack confort inclus** (parement de couchette, dossier)
- **Protection de poêle design incluse**
- **Câble de raccord de poêle inclus**
- **Commande numérique incl.**

Poêle de sauna 7,5 kW inclus
N° de commande :
514.2020.40112

Poêle de sauna BioS 7,5 kW inclus
N° de commande :
514.2020.40123



Sara 2

Dimensions extérieures
l 244 x P 194 x H 199 cm

- 2 couchettes stables (55 + 50 cm) et une couchette transversale (50 cm)
- **Pack confort inclus** (parement de couchette, dossier)
- **Protection de poêle design incluse**
- **Câble de raccord de poêle inclus**
- **Commande numérique incl.**

Poêle de sauna 9,0 kW inclus
N° de commande :
514.2520.40112

Poêle de sauna BioS 9,0 kW inclus
N° de commande :
514.2520.40122

Inclus



Dossier (pack confort)



Parement de couchette (pack confort)



Grille de protection de poêle en bois de tilleul



Câble silicone



Commande numérique



Sauna design II, illus. avec accessoires

Sauna design Wellnissage premium avec parois décoratives laquage haute brillance

Le plaisir du sauna dans la plus grande qualité et au design moderne

Vue charmante de l'extérieur, ambiance sauna authentique tout confort à l'intérieur – ce sauna haut de gamme affiche un design moderne, de grandes surfaces vitrées et contient un pack d'accessoires complet.

- Paroi arrière en bois massif de 68 mm et paroi latérale extérieure de 14 mm en bois d'épicéa naturel avec assemblage par rainure et languette
- Deux parois décoratives à l'extérieur : habillage décoratif de 27 mm d'épaisseur, laquage haute brillance, avec bords arrondis (façade et un côté)
- Porte en verre à fermeture automatique, sans seuil, avec butée à droite : à fleur de sol lorsque la porte est fermée – soulèvement de la porte à l'ouverture
- Porte extra large et haute (l 65 x h 193,5 cm) et 2 éléments de fenêtre additionnels en verre de sécurité 8 mm, teinte graphite
- Avec kit d'éclairage spécial sauna avec grille-écran en bois, douille céramique et raccord de câble silicone
- Couchettes extra larges (largeur 65 cm) pour un confort incomparable, résistantes jusqu'à 250 kg
Taille I : couchette inférieure (surface utile : 53 cm) avec extrémité arrondie
Taille II : avec couchette transversale supplémentaire (largeur 60 cm)
- Avec protection de poêle
- Avec grand caillebotis
- Variantes de poêle avec pierres de sauna et câble de raccordement
- Matériel de montage complet inclus
- Commande numérique moderne incluse
- Parement de couchette inclus
- Dossier rond inclus
- Hauteur de plafond minimale : 220 cm




Sauna design II, illus. avec accessoires



Sauna design II, illus. avec accessoires

Modèles & tailles


Fenêtres et éléments décoratifs montables à droite également (voir page suivante).



Wellnissage Sauna design I

Dimensions extérieures :

l 221 cm
P 185 cm
H 206 cm



Wellnissage Sauna design II

Dimensions extérieures :

l 221 cm
P 219 cm
H 206 cm

Inclus



Poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable (intérieur en bois)



Entrée tout confort dépourvue de seuil avec porte en verre à fermeture automatique

**SERVICE
inclus**



Service de montage inclus (sans matériel requis et sans installation électrique*)



Livraison franco bord de trottoir en Allemagne continentale incluse

* Le raccordement du poêle doit impérativement être effectué par un électricien agréé.
Valable pour toutes les illustrations ; décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Sur demande, ces articles peuvent également être livrés franco bord de trottoir du client final, moyennant un supplément pour l'expédition. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.



Saunas design Wellnissage




Sauna design I version avec fenêtre et éléments décoratifs à droite, illus. avec accessoires



Sauna design II avec parement de couchette et dossier, les autres accessoires ne sont pas compris dans la livraison

Variante Fenêtre à droite



RAL 9016

Sauna design I R Bianco
sans poêle

N° de commande : 519.2218.10.01

RAL 7024


Sauna design I R Grigio
sans poêle

N° de commande : 519.2218.13.01

RAL 3003

Sauna design I R Rosso
sans poêle

N° de commande : 519.2218.14.01



Sauna design II R Bianco
sans poêle

N° de commande : 519.2222.10.01


Sauna design II R Grigio
sans poêle

N° de commande : 519.2222.13.01

Sauna design II R Rosso
sans poêle

N° de commande : 519.2222.14.01

Variante Fenêtre à gauche



RAL 9016

Sauna design I L Bianco
sans poêle

N° de commande : 519.2218.10.00

RAL 7024


Sauna design I L Grigio
sans poêle

N° de commande : 519.2218.13.00

RAL 3003

Sauna design I L Rosso
sans poêle

N° de commande : 519.2218.14.00



Sauna design II L Bianco
sans poêle

N° de commande : 519.2222.10.00

Sauna design II L Grigio
sans poêle

N° de commande : 519.2222.13.00

Sauna design II L Rosso
sans poêle

N° de commande : 519.2222.14.00

Inclus



Poignée de porte haut de gamme en acier inoxydable (intérieur en bois)



Entrée tout confort dépourvue de seuil avec porte en verre à fermeture automatique

SERVICE inclus



Service de montage inclus (sans matériel requis et sans installation électrique*)



Livraison franco bord de trottoir en Allemagne continentale incluse

Kits de poêle compatibles

Plus d'infos sur les kits de poêle à partir de la p. 69

Poêles de sauna classiques



Kit de poêle 3

avec poêle de sauna 7,5 kW, câble de raccordement en silicone inclus, avec pierres de sauna en diabase, commande numérique 500.0500.10.13

Kit de poêle 4

avec poêle de sauna 9,0 kW, câble de raccordement en silicone inclus avec pierres de sauna en diabase, commande numérique 500.0502.10.12



avec pierres de sauna

Combi bain à vapeur-sauna Poêles



Kit de poêle 7

avec poêle de sauna 7,5 kW, câble de raccordement en silicone inclus, avec pierres de sauna en diabase, commande numérique 500.0403.10.06

Kit de poêle 8

avec poêle de sauna 9,0 kW, câble de raccordement en silicone inclus, avec pierres de sauna en diabase, commande numérique 500.0404.10.04



avec câble de raccordement de poêle

* Le raccordement du poêle doit impérativement être effectué par un électricien agréé. Valable pour toutes les illustrations ; décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Sur demande, ces articles peuvent également être livrés franco bord de trottoir du client final, moyennant un supplément pour l'expédition. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.



Saunas d'extérieurs WEKA

Plus de plaisir Plus de vitalité Plus de sauna d'extérieur

Avec un sauna d'extérieur, vous créez votre univers de bien-être personnel dans votre propre jardin. Nos saunas d'extérieur sont étudiés dans les moindres détails. Vous pouvez faire l'expérience du sauna classique tout en profitant du confort d'un abri en madriers haut de gamme.



Sauna d'extérieur Naantali, illus. avec accessoires

Sauna d'extérieur « Naantali »




La qualité WEKA Sauna d'extérieur premium

- Abri en madriers de 38 mm d'épaisseur
- Toit en bois massif épaisseur 19 mm
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- Porte à cadre de haute qualité spécialement isolée avec fermeture roulante de sécurité interne, poignée de haute qualité (extérieur en acier inoxydable, intérieur en bois) et vitrages de 14 mm d'épaisseur en verre isolant
- Faux plafond supplémentaire, spécialement isolé
- Hauteur totale 253 cm
- Revêtement de toit en bitume pour première couverture*

Naantali

Dimensions du socle
l 187 x P 187 x H 253 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - 2 appui-tête + faux toit isolé
 - protection contre les intempéries pour la commande du poêle
 - porte extra-haute : hauteur de passage l 171,5 x H 181,5 cm



N° de commande :
533.2020.80000



Kits de poêle compatibles

- **Pack technique 1**
 - poêle de sauna 9,0 kW
 - câble de raccordement
 - appareil de commande
 - pierres de sauna

N° de commande : 500.0502.10.15



- **Pack technique 2**
 - poêle de sauna BioAktiv 9,0 kW
 - câble de raccordement
 - appareil de commande
 - pierres de sauna

N° de commande : 500.0404.10.05

Isolation optimale - L'avantage WEKA pour une atmosphère de sauna idéale

Les caractéristiques particulières de l'équipement font en sorte que la chaleur reste à l'intérieur du sauna :

- ① Faux plafond spécialement isolé
- ② Porte isolée avec écran pare-vapeur
- ③ Double vitrage isolant
- ④ Grande ouverture d'entrée et d'évacuation de l'air en métal avec protection anti-insectes pour une circulation de l'air optimale



Porte de sauna à poignée en acier inoxydable / bois et fermeture roulante de sécurité

* Pour protéger votre sauna après le montage. Pour un résultat optimal, nous recommandons 3 rouleaux (Salo 1) ou 6 rouleaux (Salo 2) d'écran autocollant à base d'aluminium (voir catalogue Jardin WEKA) Valable pour toutes les illustrations : décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.



Saunas d'extérieur



Sauna d'extérieur « Mikkeli »



La qualité WEKA

Sauna d'extérieur Premium


- Abri en madriers de 28 mm d'épaisseur
- Toit en bois massif épaisseur 19 mm
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- Fenêtre oscillo-battante en verre véritable
- Porte à cadre stable avec garniture de poignée, serrure à cylindre profilé et 3 clés
- Hauteur au faitage 251 cm
- Revêtement de toit en bitume pour première couverture*

Mikkeli

Dim. du socle abri | 250 x P 250 x H 251 cm

Dim. extérieures sauna | 194 x P 144 x H 199 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm, (couchette inférieure : surface utile 24 cm)
- **Comprenant :** - protection de poêle
- tapis de sol
- 1 appuie-tête



Porte extra haute : hauteur de passage | 81 x H 173 cm

N° de commande :
106.2525.00.39

Kits de poêles adaptés
(infos sur le dépliant)

Pour Mikkeli

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 10

Sauna à éléments

- Sauna à éléments haut de gamme « Halmstad 1 » (description détaillée page 49) avec porte en bois spécialement isolée et vitrage en verre de sécurité
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Isolation optimale - L'avantage WEKA pour une atmosphère de sauna idéale



Les saunas pour abris d'extérieur WEKA sont équipés d'éléments muraux de 68 mm d'épaisseur isolés conformément aux normes pour saunas et d'une porte elle aussi spécialement isolée. La chaleur reste ainsi là où elle doit être : dans votre sauna !

Idée d'accessoire



Enceinte (p. 80)



Kit de lumières spécial sauna (p. 83)



Kit d'accessoires premium (voir p. 78)



Salo 2 anthracite/blanc,, illus. avec accessoires

aspect brut

rouge suédois

gris

Sauna d'extérieur « Salo »



La qualité WEKA Sauna d'extérieur premium

- Abri en madriers de 28 mm d'épaisseur
- Toit en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- Fenêtre oscillo-battante en verre véritable
- Porte à cadre stable avec garniture de poignée, serrure à cylindre profilé et 3 clés
- Hauteur totale 237 cm
- Revêtement de toit en bitume pour première couverture*
- Toit et sol en bois naturel
- Montage sans sol

Salo 2

Dimensions extérieures de l'abris 646 x P 338 x H 237 cm
Dimensions ext. du sauna l 194 x P 194 x H 199 cm


- 2 couchettes, largeur 55 cm, couchette transversale, largeur 50 cm
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - tapis de sol
 - 2 appuie-tête
 - serviette de sauna

aspect brut

N° de commande : 213.3030.40293

gris / blanc

N° de commande : 213.3030.45293



Hauteur de passage l 81 x H 1735 cm

rouge suédois / blanc

N° de commande : 213.3030.43293

anthracite / blanc

N° de commande : 213.3030.46293

Sauna à éléments

- Sauna à éléments « Varberg 3 » de haute qualité (**description détaillée page 53**) avec porte en bois spécialement isolée et vitrage en verre de sécurité
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76

Kits de poêle compatibles

Pour Salo

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

Inclus



avec protection contre les regards indiscrets



1 serviette de sauna, anthracite



Protection de poêle



Tapis de sol


* Pour protéger votre sauna après le montage. Pour un résultat optimal, nous recommandons 3 rouleaux (Salo 1) ou 6 rouleaux (Salo 2) d'écran autocollant à base d'aluminium (voir catalogue Jardin WEKA)
Valable pour toutes les illustrations : décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.



Saunas d'extérieur



Avec profilé design spécial
« wekaLine »



Éléments de plafond revêtus
d'épicéa nordique des deux côtés

2 appuie-tête inclus

Avec faux plafond
spécialement isolé

Couchettes de 55 cm de largeur et une
couchette transversale de 50 cm
de largeur en bois spécial sauna

Protection de poêle incluse

Intérieur lumineux grâce aux
fenêtres modernes à vitres en
verre isolant

Bonne aération au niveau de la toiture,
avec grilles de protection contre les
intempéries et les insectes



Kuopio en anthracite/blanc


Sauna d'extérieur design « Kuopio »



La qualité WEKA

Sauna d'extérieur premium

- Abri en madriers de 45 mm d'épaisseur
- Toit en bois massif épaisseur 19 mm
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- Porte à cadre de haute qualité spécialement isolée avec fermeture roulante de sécurité interne, poignée de haute qualité (extérieur en acier inoxydable, intérieur en bois) et vitrages de 14 mm d'épaisseur en verre isolant
- Faux plafond supplémentaire, spécialement isolé
- Hauteur totale 253 cm
- Revêtement de toit en bitume pour première couverture*



Porte extra haute :
Largeur de passage : l 71,5 x H 181,5 cm
Hauteur intérieure : 203 cm

aspect brut

N° de commande :
533.2525.60004

Kuopio

Dimensions extérieures de l'abri l 263 x P 298 x H 253 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - 2 appuie-tête
 - faux toit isolé
 - protection contre les intempéries pour la commande du poêle
 - serviette de sauna
 - couchette transversale

anthracite / blanc

N° de commande :
533.2525.66004

Kits de poêle compatibles

• Pack technique 1

- poêle de sauna 9,0 kW
- câble de raccordement
- appareil de commande
- pierres de sauna

N° de commande : 500.0502.10.15

• Pack technique 2

- poêle de sauna BioAktiv 9,0 kW
- câble de raccordement
- appareil de commande
- pierres de sauna


N° de commande : 500.0404.10.05

L'avantage WEKA

Excellente isolation pour ne atmosphère optimale

Les caractéristiques particulières de l'équipement font en sorte que la chaleur reste à l'intérieur du sauna :

- ① Faux plafond spécialement isolé
- ② Porte isolée avec écran pare-vapeur
- ③ Double vitrage isolant
- ④ Grande ouverture d'entrée et d'évacuation de l'air en métal avec protection anti-insectes pour une circulation de l'air optimale



* Sert à protéger votre sauna immédiatement après le montage. Pour un résultat optimal, nous recommandons 3 rouleaux d'écran autocollant à base d'aluminium (voir catalogue de jardin WEKA)
Valable pour toutes les illustrations : décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.



Cubilis, illus. avec accessoires

Sauna d'extérieur design « Cubilis »




La qualité WEKA

Sauna d'extérieur design

- Sauna en madriers de 45 mm d'épaisseur en profilé moderne **wekaLine**
- Toit en bois massif épaisseur 19 mm
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- 3 larges éléments de fenêtres en verre de sécurité, aspect parsol-bronze pour une vue dégagée sur l'extérieur
- Porte moderne entièrement vitrée premium, aspect parsol-bronze, avec garniture de poignée, serrure à cylindre profilé et 3 clés
- Hauteur totale 262 cm

Sauna à éléments

- Sauna à éléments haut de gamme « Varberg 3 » (**description détaillée page 53**) avec porte entièrement vitrée premium en verre de sécurité, aspect graphite et poignée en inox de haute qualité
- Avec protection de poêle et tapis de sol



Cubilis

Dimensions extérieures de l'abri | 380 x P 300 x H 249 cm

Dimensions ext. du sauna | 194 x P 194 x H 199 cm

- **Porte extra haute** : hauteur de passage | 82 x H 188 cm
- 2 couchettes, largeur 55 cm, couchette transversale, largeur 50 cm
- **Comprenant** :
 - protection de poêle
 - tapis de sol
 - 2 appuie-tête
 - serviette de sauna

N° de commande :

412.3830.00.46

Kits de poêles adaptés (infos sur le dépliant)

Pour Cubilis

- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

Inclus

Livraison franco bord de trottoir en Allemagne continentale



Le profilé moderne wekaLine

Les saunas WEKA revêtus du joli profilé en madriers **wekaLine** produisent toujours leur petit effet. Avec ces saunas exclusifs, vous apportez une vraie touche design à votre intérieur.

Grâce à leur très haut niveau de stabilité et d'étanchéité, les madriers de paroi de 45 mm d'épaisseur garantissent un confort thermique optimal à l'intérieur du sauna.



inclus :




Membrane de toit auto-adhésive haute qualité



Profilé de finition haut de gamme en aluminium



Avec le profilé design unique
« **wekaLine** »



Couchette transversale de 50 cm de largeur en bois spécial sauna

2 appuie-tête inclus

Couchettes de 55 cm de largeur en bois spécial sauna

Plein de place supplémentaire pour une expérience de bien-être parfaite

Porte moderne entièrement vitrée premium (verrouillable)

Large façade vitrée, aspect parasol-bronze



Sauna d'extérieur « Kurikka »




La qualité WEKA

Sauna d'extérieur premium

- Parois en madriers de 28 mm d'épaisseur
- Toit en bois massif épaisseur 19 mm
- Plancher en bois massif de 19 mm d'épaisseur
- 2 fenêtres oscillo-battantes en verre véritable
- Porte à cadre stable avec garniture de poignée, serrure à cylindre profilé et 3 clés
- Hauteur totale 315 cm
- Revêtement de toit en bitume pour première couverture**

Sauna à éléments

- Sauna à éléments « Varberg 3 » de haute qualité (description détaillée page 53) avec porte en bois spécialement isolée et vitrage en verre de sécurité
- Accessoires de sauna correspondants à partir de la p. 76



Kurikka

Dimensions du socle de l'abri
l 298 x P 298 x H 315 cm

Dimensions ext. du sauna
l 194 x P 194 x H 199 cm

- 2 couchettes, largeur 55 cm, une couchette transversale
- Hauteur de passage l 81 x H 173 cm
- **Comprenant :**
 - protection de poêle
 - tapis de sol
 - 2 appuie-tête
 - serviette de sauna

Kits de poêles adaptés
(infos sur le dépliant)

Pour Kurikka


- Kit de poêle 3
- Kit de poêle 4
- Kit de poêle 7
- Kit de poêle 8
- Kit de poêle 11

N° de commande :
149.3030.10.47


L'avantage WEKA

Excellente isolation pour une atmosphère optimale

Les saunas pour abris d'extérieur WEKA sont équipés d'éléments muraux de 68 mm d'épaisseur isolés conformément aux normes pour saunas et d'une porte elle aussi spécialement isolée -pour que la chaleur reste là où elle doit être : dans votre sauna !



Inclus



1 serviette de sauna (anthracite)

Poêles de sauna WEKA



Plus de confort
Plus de choix
Plus de puissance

Chez nous, vous trouverez des poêles parfaitement adaptés aux dimensions de votre sauna. Votre expérience sauna personnelle est garantie, avec des températures idéales.



Poêle 3,6 kW



Poêle de sauna WEKA « classique »*

La qualité WEKA

- Le poêle de sauna WEKA classique 4 différentes gammes de puissance
- jusqu'à 110 °C pour un sauna à la finlandaise
- Dimensions de poêle : env.
 - l 325 x P 410 x H 510 mm (3,6 kW)
 - l 380 x P 366 x H 664 mm
- Habillage extérieur double paroi et corbeille à pierres galvanisée (antirouille)
- Incl. env. 12 kg de pierres de sauna
- Modèle mural avec pied de support
- Certifié TÜV/GS par TÜV-SÜD



Poêle de sauna Classique rond 3,6 kW

Puissance de poêle 3,6 kW (courant alternatif 230 V), pour des cabines entre 1 et 5 m³

N° de commande : 500.0444.00.00

Poêle de sauna Classique 4,5 kW

Puissance de poêle 4,5 kW (courant alternatif 230 V, fusible 20 A) pour des cabines entre 1 et 6 m³

N° de commande : 500.0435.00.00

Poêle de sauna Classique 7,5 kW

Puissance de poêle 7,5 kW (courant triphasé 400 V), pour des cabines entre 6 et 12 m³

N° de commande : 500.0401.00.00

Poêle de sauna Classique 9,0 kW

Puissance de poêle 9,0 kW (courant triphasé 400 V), pour des cabines entre 10 et 14 m³

N° de commande : 500.0402.00.00

NOUVEAUTÉ !

Accessoires

Accessoires requis pour le fonctionnement :

Commande numérique (plus d'infos à la page 75)

N° de commande : 500.0630.00.01



Kit de câbles silicone

Raccordement : module de commande au poêle

pour poêles 3,6 kW et 4,5 kW : Longueur 6,5 m, section 5 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1103.65.00

Pour poêles 7,5 + 9,0 kW :

Longueur 6,5 m, section 5 x 1,5 mm²

N° de commande : 500.1102.65.00



Kit éco poêle de sauna OS

Kit de poêle 1 Poêle de sauna 3,6 kW

- Courant alternatif 230 V

N° de commande : 500.0444.00.02

Kit de poêle 2 Poêle de sauna 4,5 kW*

- Courant alternatif 230 V
- Fusible 20 A

N° de commande : 500.0512.00.00

Kit de poêle 3 Poêle de sauna 7,5 kW

N° de commande : 500.0500.10.13

Kit de poêle 4 Poêle de sauna 9,0 kW

N° de commande : 500.0502.10.12

Inclus :



Poêle de sauna*



Câble silicone



Commande numérique, multifonctions



12 kg de pierres de sauna finlandaises originales



inclus



Poêle compact rond 3,6 kW*

- Habillage double paroi en acier inoxydable
- Commande intégrée
- Avec env. 12 kg de pierres de sauna
- Sélection de la température en continu
- Coupure de sécurité
- Bac collecteur intégré



NOUVEAUTÉ!

Kompakt 3,6 kW

Puissance de poêle 3,6 kW (courant alternatif 230 V), pour des cabines de max. 5 m³

Dimensions : l 325 x P 410 x H 510 mm (3,6 kW)

N° de commande : 500.0444.20.00

Kit de câbles silicone

Raccordement : secteur au poêle longueur 3 m, section 3 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1109.30.00



Poêles Kompakt 5,4 kW et 9,0 kW*

- Habillage double paroi, cache extérieur en acier inoxydable, corbeille à pierre galvanisée (antirouille)
- Commande intégrée
- Avec env. 12 kg de pierres de sauna
- Sélection de la température en continu
- Coupure de sécurité
- Bac collecteur intégré



Kompakt 5,4 kW

Puissance de poêle 5,4 kW (courant triphasé 400 V), pour les cabines de 5 à 8 m³, dimensions : env. l 480 x P 310 x H 540 mm

N° de commande : 500.0442.20.00

Kompakt 9,0 kW

Puissance de poêle 9,0 kW (courant triphasé 400 volts), pour les cabines de 7 à 14 m³, dimensions : env. l 480 x P 310 x H 540 mm

N° de commande : 500.0442.40.00

Kit de câbles silicone

Raccordement : secteur au poêle longueur 3,5 m, section 5 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1103.35.00



Kit éco

Inclus :

- Poêle de sauna 3,6 kW avec câble de raccordement
- 12 kg de pierres de sauna en diabase

Kit de poêle 9

N° de commande :

500.0444.20.02

Kit éco

Inclus :

- 12 kg de pierres de sauna en diabase
- Poêle de sauna avec câble de raccordement

Kit de poêle 10

5,4 kW

N° de commande :

500.0442.20.02

Kit de poêle 11

9,0 kW

N° de commande :

500.0442.40.02



Poêle 3,6 kW



Poêle de sauna WEKA « BioAktiv »*



La qualité WEKA

- Le poêle combi bain à vapeur WEKA 4 différentes gammes de puissance
- Jusqu'à 100 °C pour un sauna à la finlandaise et fonction bain à vapeur jusqu'à 60 °C
- Dimensions poêle env. : l 325 x P 410 x H 510 mm (3,6 kW) l 380 x P 366 x H 668 mm
- Habillage extérieur double paroi et corbeille à pierres galvanisée (antirouille)
- Incl. env. 12 kg de pierres de sauna
- Modèle mural avec pied de support
- Certifié TÜV/GS par TÜV-SÜD

Poêle de sauna BioAktiv rond 3,6 kW NOUVEAUTÉ!
(courant alternatif 230 V), pour des cabines de 1 à 5 m³

N° de commande : 500.0444.10.00

Poêle de sauna BioAktiv 4,5 kW
(courant alternatif 230 V), fusible de 20 A requis, pour des cabines entre 3 et 6 m³

N° de commande : 500.0435.10.00

Poêle de sauna BioAktiv 7,5 kW
(courant triphasé 400 V), pour des cabines entre 8 et 12 m³

N° de commande : 500.0403.00.00

Poêle de sauna BioAktiv 9,0 kW
(courant triphasé 400 V), pour des cabines entre 10 et 14 m³

N° de commande : 500.0404.00.00

Accessoires

Accessoires requis pour le fonctionnement :

Commande numérique (plus d'infos à la page 75)

N° de commande : 500.0630.00.02



Kit de câbles silicone

Raccordement : module de commande au poêle

Pour poêles 3,6 + 4,5 kW :
Longueur 6,5 m,
section 7 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1112.65.00



Pour poêles 7,5 + 9,0 kW :
Longueur 6,5 m, section 7 x 1,5 mm²

N° de commande : 500.1104.65.00

Idée d'accessoire



Protection de poêle de haute qualité

En bois d'épicéa raboté, l 60 x P 48 cm

N° de commande : 500.0124.00.00

Plus d'infos
et de fonctions
sur nos poêles




Le sauna finlandais classique :

- Temp. de 70 °C à 100 °C
- 5-15 % d'humidité d'air

Voici la méthode traditionnelle du sauna. Les températures jusqu'à 100 °C vous font rapidement suer et activent votre circulation.

Le sauna à la carte



Bain à vapeur d'air chaud :

- Temp. de 40 °C à 60 °C
- 15-30 % d'humidité d'air

Le bain à vapeur d'air chaud est l'extension logique du sauna finlandais traditionnel. Nous le recommandons à tous ceux pour qui le sauna classique est trop chaud et sec. Les températures plus basses vous permettent de vous ressourcer sans irriter votre peau, tout en douceur.

Bains détente bio aux herbes :

- Temp. de 40 °C à 55 °C
- 40-60 % d'humidité d'air

Pour tous ceux qui souhaitent profiter du sauna avec tous leurs sens. La haute humidité de l'air générée par les bains bio aux herbes permettent aux arômes de nos parfums de sauna de se propager dans toute la pièce, procurant un véritable sentiment de bien-être à chaque séance.

Bains à vapeur doux régénérants :

- Temp. de 40 °C à 50 °C
- 45-70 % d'humidité d'air

Les bains à vapeur doux conviennent parfaitement aux personnes qui ne supportent pas les températures élevées mais ne veulent pas renoncer au plaisir du sauna. Les températures relativement basses combinées avec la forte humidité de l'air stimulent la sudation et garantissent une relaxation profonde.



Kits éco BioS poêle de sauna

Kit de poêle 5

Courant alternatif 230 V*

Poêle de sauna BioAktiv 3,6 kW

N° de commande :

500.0444.10.02

Kit de poêle 6

Courant alternatif 230 V/
Fusible 20 A

Poêle de sauna BioAktiv 4,5 kW

N° de commande :

500.0513.00.00

Kit de poêle 7

Courant triphasé 400 V

Poêle de sauna BioAktiv 7,5 kW

N° de commande :

500.0403.10.06

Kit de poêle 8

Courant triphasé 400 V

Poêle de sauna BioAktiv 9,0 kW

N° de commande :

500.0404.10.04

Inclus :

- Poêle de sauna
- 12 kg de vraies pierres naturelles finlandaises en diabase à olivine
- Commande numérique multifonctions
- Câble de raccordement en silicone



ou



+



* Un raccordement fixe est nécessaire : il doit impérativement être effectué par un électricien agréé.



Avec protection de poêle



Poêle de sauna pro WEKA*

- Habillage double paroi, cache extérieur en acier inoxydable, corbeille à pierre galvanisée (antirouille)
- Programmation horaire en continu jusqu'à 6 heures max.
- Sélection de la température en continu
- Modèle sur pied avec grille de protection de poêle
- Également adapté à un usage industriel !

Jeu de câbles silicone pour poêle de sauna pro

Raccordement : module de commande au poêle

Pour Profi OS 11,0 kW :

Longueur 6,5 m, section 5 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1105.00.40

Pour Profi BioS 11,0 kW :

longueur 6,5 m chaque, 1 section 5 x 1,5 mm², 1 section 5 x 2,5 mm²

N° de commande : 500.1105.00.45



Kits pro complets



Commande numérique (p. 75), protection de poêle de haute qualité et 60 kg de pierres de sauna inclus

Poêle de sauna pro 11,0 kW

Puissance de poêle 11,0 kW (courant triphasé 400 V), pour des cabines entre 9 et 16 m³

Dimensions : env. l 505 x P 430 x H 700 mm

N° de commande : 500.0427.20.00

Poêle de sauna pro avec mode bain de vapeur 11,0 kW

Puissance de poêle 11,0 kW (courant triphasé 400 V), pour les cabines de 9 à 16 m³

dimensions : env. l 505 x P 490 x H 700 mm

N° de commande : 500.0427.30.00



Commande de lumières colorées



Commande d'ambiance colorée



Commande du poêle



Commande numérique* - Made in Germany

Les avantages WEKA en bref

- Utilisation simple et intuitive
- Navigation de menu dans 4 langues au choix
- Écran de commande bien structuré et rétro-éclairé
- Possibilité de mémoriser 10 programmes personnalisés
- Affichage de la température numérique
- Présélection horaire individuelle (24 h)
- Coupure de sécurité
- Diagnostic et message d'erreurs indépendants
- Identification automatique des modules de commande raccordés
- Possibilité de montage individuel des modules (montage sur le toit ou latéral)
- Commutateur principal et circuit d'éclairage séparé
- Sécurité garantie par la certification TÜV

Commande numérique OS

- Commutateur principal intégré
- Fonctionnalité évolutive avec des modules additionnels
- Réglable jusqu'à 110 °C pour un sauna à la finlandaise, max. 6 heures
- Limitation de sécurité de la température

N° de commande : 500.0630.00.01

Commande numérique BioS

- Communication avec le module de sauna pour un sauna vapeur
- Température jusqu'à 30-60 °C pour un sauna vapeur
- Réglage de 10 niveaux de vapeur individuels
- Limitation de sécurité de la température

N° de commande : 500.0630.00.02

Idée d'accessoire



Bac collecteur
Recueille l'excédent d'eau lors de l'arrosage des pierres
500.0153.00.00



Pierres de sauna en diabase Véritables pierres naturelles en diabase à olivine d'origine finlandaise, env. 12 kg, en carton
500.1201.00.00



Ambiance colorée WEKA
Avec module de commande
500.0630.14.00



Lumières colorées WEKA
Avec module de commande
500.0910.10.01

* Le raccordement du poêle doit impérativement être effectué par un électricien agréé. Valable pour toutes les illustrations : décoration et accessoires non compris. Tous les prix indiqués sont des prix à emporter. Sur demande, ces articles peuvent également être livrés franco bord de trottoir du client final, moyennant un supplément pour l'expédition. Le montage à prix fixe n'inclut pas les accessoires requis, les applications de produit, les traitements de coloration ou l'installation électrique.

Accessoires de sauna WEKA



**Plus de plaisir
Plus de confort
Plus de détente**

Avec les accessoires de sauna adaptés, vous pouvez améliorer encore votre expérience de bien-être. Enceinte, chaise longue bien-être, concentrés d'infusion, sel de gommage : vous avez le choix ! Prenez plaisir à découvrir nos accessoires.

Kit cadeau A



Sensations parfumées

Profitez des effets bienfaits de nos nouveaux parfums de sauna sauge et pomme au four, pour une expérience sauna inégalée.

Notre kit anniversaire se compose de :

- 2 concentrés de décoction haut de gamme pour sauna/bain de vapeur
- Parfums : pomme au four et sauge (250 ml par flacon)

N° de commande :
500.0200.21.00

Kit cadeau B



Fais-toi plaisir

La lotion au miel haut de gamme et le sel de gommage garantissent une peau ultradouce, bénéficiant de soins particuliers.

Notre kit anniversaire se compose de :

- Sel de gommage, boîte de 500 g
- Lotion au miel, 100 ml
- Serviette de sauna (anthracite), 1 70 x L 180 cm

N° de commande :
500.0200.70.10

Kit cadeau C



pour Elle & Lui

Accordez-vous un moment de répit à deux. Ce kit est conçu exprès pour vous.

Notre kit anniversaire se compose de :

- 2 serviettes de sauna (anthracite+violet), 1 70 x L 180 cm
- 2 concentrés d'infusion pour sauna/bain de vapeur haut de gamme
- Parfums : citron et pin de montagne (250 ml par flacon)

N° de commande :
500.0200.71.00

Kit cadeau D



Un pur moment de détente

Détendez-vous et profitez de moments de tranquillité dans votre sauna, avec votre musique préférée.

Notre kit anniversaire se compose de :

- Appuie-tête ergonomique
- Enceinte
- Serviette de sauna (mandarine), 1 70 x L 180 cm

N° de commande :
500.0200.72.00



Accessoires



1 Kit de concentrés d'infusion pour sauna avec étagère murale en bois, tablette pour lunettes et crochets à serviettes, 3 parfums de 250 ml (Oriental, Pin de montagne, Camomille)

500.0200.40.10



2 Concentrés d'infusion pour sauna / bain à vapeur

concentrés de première qualité 2 en 1, flacon de 250 ml, pour env. 20 séances

parfum Sapin
500.0241.10.00

parfum Camomille
500.0241.13.00

parfum Menthe
500.0241.15.00

parfum Oriental
500.0241.22.00

parfum Citron
500.0241.16.00

parfum Eucalyptus
500.0241.12.00

parfum Oriental
500.0241.18.00

parfum Herbes
des Alpes
500.0241.17.00

parfum Pin de
Montagne
500.0241.11.00

parfum Orange
exotique
500.0241.14.00

Kit pour le debut



3 Kit éco concentrés d'infusion

Concentrés d'infusion de haute qualité pour sauna / bain à vapeur, 2 en 1, 3 parfums de 250 ml (Eucalyptus, Herbes des Alpes, Orange exotique) équivalant à env. 20 utilisations chacun

500.0200.31.00



4 Kit d'accessoires premium

composé de : seau d'arrosage, louche, dispositif de mesure climatique, sablier et règles de baignade pour sauna

500.0100.00.00



6 Cuvette pour les pieds

en bois d'épicéa avec garniture plastique, H 19,5 cm, Ø env. 37 cm

500.0159.10.00



5 Kit d'arrosage exclusif en inox


comprenant une louche et un seau

500.0158.00.00



Ambiance colorée WEKA

Laissez-vous bercer par les effets visuels des points lumineux colorés dans votre cabine à infrarouge ! Installez les lumières colorées là où vous souhaitez. Vous disposez de 40 LED de couleur jaune, vert, rouge et bleu (10 par couleur) et d'une commande facile à utiliser. Si vous possédez un sauna, trois points de lumière blanche concentrés, disposés au-dessus du poêle du sauna, compléteront cette expérience de bien-être. Ceux-ci sont également compris dans la livraison. Profitez des couleurs une par une, ou laissez-les se fondre l'une dans l'autre par alternance pour obtenir des effets efficaces. Vous pouvez modifier les durées de commutation des couleurs au gré de vos envies.



Ambiances colorées Kit A

- Avec module de commande

N° de commande :
500.0630.14.00

Ambiances colorées Kit B

- Avec module de commande
- Avec tableau de commande

N° de commande :
500.0803.40.00N

Équipement

- 40 LED dans 4 couleurs (10 par couleur)
- 3 points lumineux blancs
- Commande confortable
- Hauteur de plafond minimale : 240 cm

Attention

Si vous commandez une lumière colorée ou une ambiance colorée avec une cabine à infrarouge ou de sauna WEKA dotée d'une commande numérique (p. 78), le tableau de commande supplémentaire n'est pas nécessaire (le kit A suffit).



Lumières colorées WEKA



Kits pro complets



Lumière colorée

Conçu pour les saunas et les cabines à infrarouge, ce dispositif électronique de lumières colorées 4 canaux haute qualité vous garantit un pur moment de détente.

Lumière colorée Kit A

- Avec module de commande

N° de commande :
500.0910.10.01

Lumière colorée Kit B

- Avec module de commande
- Avec tableau de commande

N° de commande :
500.0910.10.00N



- 2 champs LED pour couleurs saturées et accord précis des teintes de couleur
- Intensité lumineuse : 30 -120 cd (candela)
- Commande numérique de haute qualité de l'éclairage coloré incluse, avec sélection précise des couleurs (certification TÜV par TÜV-Süd)
- Boîtier résistant aux températures avec protection contre les projections d'eau
- Séquences chromatiques programmables
- Durée de maintien des couleurs réglable en continu (1-10 minutes), transitions chromatiques douces



1 Sel de gommage, nature

effet rafraîchissant et vivifiant pour application en sauna et cabine à infrarouge, nature, boîte de 500 g

500.0237.00.00

2 Serviettes de bain spécial sauna

170 x L 180 cm, haute capacité d'absorption, label Oeko-Text

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Anthracite 500.0156.11.00 | Violet 500.0156.12.00 | Mandarine 500.0156.13.00 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

3 Lotion au miel

un produit de soin spécial pour la peau et les sens qui régule l'hydratation de la peau et lui redonne douceur et souplesse, pour application en sauna et cabine à infrarouge, tube de 100 ml

500.0238.00.00

L'expérience du son


4 Enceinte portable pour cabines IR et saunas

En transformant des surfaces dures telles que le bois, le verre ou le métal en caisse de résonance, cette enceinte offre aux amateurs de musique un son d'une qualité époustouflante. Il vous suffit de l'allumer, la placer sur votre sauna et de lancer la musique. Connexion sans câble avec votre smartphone via Bluetooth, pas d'installation compliquée nécessaire, rechargeable sur presque tous les PC et notebooks avec le câble compris dans le contenu de la livraison, batterie lithium-ion avec 3 heures max. d'autonomie.

500.0167.00.00



Sans câble via Bluetooth



Avec surfaces d'appui mobiles

Pour plus de confort

5 Appuie-tête ergonomique

en bois de tremble haute qualité avec surface d'appui 4 points mobile conçue pour s'adapter très facilement à la forme de votre tête.

500.0112.10.00

6 appuie-tête (largeur 24 cm)

en bois naturel spécial sauna

500.0112.00.00

7 Soutien lombaire

(largeur 52 cm) ergonomique, en bois naturel spécial sauna

500.0163.10.00

8 Dossier mobile

utilisable uniquement avec les dossiers du pack confort, 146 x P 35 cm

500.0163.00.00

9 Surélévateur pour les veines


(largeur 50 cm) en bois naturel spécial sauna

500.0121.00.00



différentes positions possibles





1 Pack confort

Pack confort 1

se compose d'un dossier et d'un parement de couchette, pour tous les saunas sans couchette transversale, largeur de 189-198 cm, profondeur minimum de 139 cm
500.1301.00.00

Pack confort 2

se compose de 2 dossiers et d'1 parement de couchette, pour tous les saunas avec couchette transversale, largeur de 189-198 cm, profondeur minimum de 189 cm
500.1302.00.00

Pack confort 3

se compose de 2 dossiers et d'1 parement de couchette, pour tous les saunas avec couchette transversale, largeur de 239-248 cm, profondeur minimum de 189 cm
500.1303.00.00

2 Couchette de sauna

bois spécial stable, extralisse (sans éclats, faible conductivité thermique, pas de bois tropicaux) ;

Couchette de sauna 1

pour largeur de sauna de 179 cm (intérieur)
500.0307.00.00

Couchette de sauna 2

pour largeur de sauna de 229 cm (intérieur)
500.0306.00.00

3 Couchette transversale

bois spécial stable, extralisse (sans nœuds, faible conductivité thermique, pas de bois tropicaux), (installable avec un équipement intérieur de sauna correspondant)

Couchette transversale 1


L 74 cm x l 50 cm, pour une profondeur de sauna de 144/148 cm
500.0301.00.00

Couchette transversale 2

L 107 cm x l 50 cm, pour une profondeur de sauna de 177/181 cm
500.0304.00.00

Couchette transversale 3

L 124 cm x l 50 cm, pour une profondeur de sauna de 194/198 cm
500.0302.00.00



4 Chaise longue bien-être exclusive

Dimensions : env. L 165 x l 64 x H 95 cm, surface de couchage confortable d'env. 200 cm ; ergonomique, nature - couleur personnalisable ; surface de couchage en bois spécial respectant la peau - **serviette de sauna incluse**

500.0136.00.04

5 Chaise longue confort Wellnissage

Dimensions : env. L 163,5 x l 64 x H 93,5 cm, en bois (tilleul) spécial sauna de qualité, sans écharde, ergonomique, avec appui-tête réglable, top design - **serviette de sauna incluse**

500.0136.10.01



1

1 Baquet d'immersion

L 110 x l 75 x H 100 cm, mélèze naturel, étanchéité à l'eau intérieure et extérieure, échelle d'accès, vanne d'écoulement des eaux, tuyau de vidage, réservé à un usage en intérieur

500.0131.10.00



3

2 Thermomètre double (sans illus.)

avec 2 indicateurs, Ø 160 mm

500.0113.00.00



5

3 Ensemble hygromètre et thermomètre

présenté sous plaque de verre, avec cadre en bois

500.0103.10.00

4 Hygromètre (sans illus.)

appareil de précision haut de gamme, Ø 160 mm

500.0107.00.00

5 Sablier

tournant, en bois naturel

500.0104.00.00



6

6 Dispositif de mesure climatique

se composant d'un hygromètre et d'un thermomètre

500.0103.00.00



7

7 Thermomètre

utilisable avec les cabines à infrarouge

500.0103.30.00



8

8 Brosse de massage pour le corps

ensemble de 2 éléments comprenant une brosse à main emboîtable et un manche

500.0118.00.00

9 Instructions d'utilisation du sauna (sans illus.)

en couleur, sur plaque résistante à la vapeur d'eau et aux intempéries

500.0105.00.00

10 Louche (sans illus.)

en bois spécial

500.0102.00.00



11

11 Seau d'arrosage

capacité de 5 litres, en bois spécial pour sauna, incl. revêtement intérieur plastique

500.0101.00.00

12 Nettoyant universel pour sauna et bain à vapeur

Contenance 500 ml, pour un nettoyage méticuleux des couchettes en bois, des planchers et des surfaces en plastique, hautement concentré, diluable jusqu'à 1:30, parfumé à l'eucalyptus (sans illus.)

500.0232.00.00



13

Seulement jusqu'à épuisement des stocks

13 Porte en bois massif

isolée avec baie vitrée, cadre sans seuil avec butée à droite, fermeture à roulette intérieure et poignée de porte en acier inoxydable/en bois. Cadre de porte extérieur : l 73 x H 195,8 cm, épaisseur de cadre 8 cm

520.0705.10.00



1

1 Étagère de rangement

l 60 x P 25 x H 120 cm, universelle – pour saunas et cabines à infrarouge, avec trois compartiments

500.0128.40.00



2

2 Kit d'éclairage de sauna

comprenant une douille céramique (protégée contre les projections d'eau), une grille-écran en bois et un câble de sécurité en silicone ; longueur : 4 m, section : 2 x 0,75 mm², thermo-résistant jusqu'à 140 °C

500.0801.00.00



3

3 Tapis de sol

tapis de sol hygiénique, de haute qualité en tissu éponge extra-épais, L 90 x l 60 cm

500.0156.70.00



4

4 Porte entièrement vitrée premium, aspect graphite

verre de sécurité 8 mm, aspect graphite moderne, fermeture magnétique 2 points, ferrures dans un design chrome mat, poignée haut de gamme en bois / acier fin, cadre de porte extérieur : l 61,8 x H 182,5 cm, dimensions de passage : env. l 51 x H 174 cm, épaisseur du cadre : 67 mm

520.0704.10.00



5

5 Œil-de-bœuf

aspect graphite, pour montage ultérieur dans un sauna en bois massif 45 mm, extérieur : Ø 620 mm

520.0710.20.10



6

6 Kit poignée de sauna pour porte en bois

plaque de poignée en bois côté extérieur, avec poignée intérieure (sans fermeture roulante)

500.0123.00.00



7

7 Caillebotis de sol

bois d'épicéa naturel, stable, L 100 x l 61,5 cm

500.0125.00.00



8

8 Fermeture roulante pour sauna

marron, avec matériel de fixation pour porte en bois

500.0127.00.00



9

9 Volet coulissant d'aération

cadre en bois d'épicéa, volet coulissant en contreplaqué

500.0126.00.00



10

10 Porte en bois massif

isolée avec ouverture vitrée, incl. cadre, fermeture roulante et poignée de porte, cadre de porte extérieur : l 61,8 x H 182,5 cm, dimensions de passage : env. l 51 x H 174 cm, épaisseur du cadre : 67 mm

520.0705.00.00




www.weka-holzbau.com



Envie d'encore plus de détente avec weka ?

Découvrez dès maintenant les joies du plein air dans notre dernier catalogue Jardin & Loisirs ! Avec notre large gamme d'abris de jardin, de pavillons, de jardinières surélevées, de pergolas, de jeux pour enfants, d'abris-garages et de piscines, toutes les raisons sont bonnes pour profiter de la belle saison.



Vous trouverez plus d'informations sur
www.weka-holzbau.com