



Garten & Freizeit

Gartenhäuser | Saunahäuser | Pavillons | Hochbeete
Carports | Überdachungen | Pools | Kinderspielgeräte



www.weka-holzbau.com



Herzlich Willkommen im eigenen Garten...



Gartenhäuser



15

Aufbewahrung



103

Brennholzlager



114

Hochbeete



126

Pavillons



132

Carports



147

Massivholzpools



165

Saunahäuser



174

Kinderspielgeräte



178

Wir feiern 25 Jahre WEKA-Qualitätsprodukte

Das Vertrauen unserer Kunden ist die Basis für die stetige Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Dafür sagen wir „DANKE!“

In diesem Katalog haben wir besondere Jubiläumsangebote für Sie zusammengestellt. Diese sind speziell gekennzeichnet. Weitere Aktionen finden Sie auf unserer Website, bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder auf unseren Social-Media-Kanälen.

Ihr WEKA-Team



Bitte beachten:

Die im Katalog genannten Maße sind Circa-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Preisangaben immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten.



Mehr Natur zum Leben

Holz aus nachhaltigem Anbau

Mit dem Holz hat die Natur dem Menschen das wahrscheinlich beste Baumaterial gegeben. Es ist leicht und trotzdem belastbar, einfach zu bearbeiten und hat eine hohe Traglast. Es speichert Wärme und gibt diese nur langsam wieder ab. Kondenswasserbildung ist in einem Massivholzgartenhaus übrigens kein Problem, da das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und bei steigenden Temperaturen einfach wieder abgibt. Ein Lagerraum aus Holz ist bestens für die Unterbringung elektrischer Gartengeräte, wie zum Beispiel Rasenmäher oder Heckenschere geeignet. Ebenso können Sie erholsame Stunden in unserem Gartenhaus verbringen, als verlängertes Wohnzimmer oder Sommersitz. Das Besondere ist der typisch würzige Duft, der jedem Holzhaus ein unvergleichliches Flair verleiht. Dieses spezielle Raumklima finden Sie nur in Gartenhäusern aus echtem Massivholz.

Mehr erfahren Sie
auf unserer Website!

einfach
einscannen



Mehr Nachhaltigkeit



Mehr für unsere Umwelt

Mit gutem Gewissen und aus eigenem Antrieb heraus, übernehmen wir Verantwortung für das Heute und Morgen. Rohstoffe, die ökologisch gewonnen und stets kontrolliert werden und unser eigener Anspruch an Qualität, führen zu konsequent weiterentwickelten und hochwertigen Produkten.

Unsere Gartenhäuser fertigen wir aus ausgesuchtem Fichtenholz, welches wir aus Nordeuropa beziehen. Dies hat den Vorteil, dass unsere Lieferwege kurz sind und wir Ihnen die gewünschte Qualität anbieten können. Langsam gewachses Holz ist stabiler und besonders massiv, wie unsere WEKA-Gartenhäuser.

Daher ist Nachhaltigkeit für uns nicht nur eine Floskel, sondern Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Wir sind ein PEFC und FSC zertifiziertes Unternehmen und stellen uns mit dem kontrollierten Holzeinkauf regelmäßig den Anforderungen einer ökologischen und nachhaltigen Forstwirtschaft.

Nur so erreicht „Mehr WEKA – Mehr Lebensqualität“ eine Bedeutung, die über einen schönen Garten weit hinausgeht.



Die Bäume, aus denen wir unser Holz gewinnen, stammen aus nordischen Wäldern und hatten viel Zeit zum langsam Wachsen. Dadurch erhält das Holz eine besonders hohe Dichte und Festigkeit. So können Sie sicher sein, dass Sie an Ihrem neuen WEKA-Produkt besonders lange Freude haben werden.

Garantierte Sicherheit

WEKA garantiert Ihnen mit dem TÜV-SÜD Prüfzeichen einen hohen Sicherheitsstandard. Eine große Anzahl TÜV-geprüfter Produkte sind im Katalog extra gekennzeichnet.

Durch fachgerechte Verarbeitung ist eine zuverlässige Funktion der Produkte gewährleistet. Aus diesem Grund gewährt WEKA, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.



**5 Jahre
WEKA
Garantie**

Ökologische Holzwirtschaft



Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.



Der FSC ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine umweltgerechte, sozialverträgliche und ökonomisch tragfähige Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft




Mehr Qualität und Auswahl

» WEKA Wandstärken

16 mm WANDSTÄRKE	19 mm WANDSTÄRKE	38 mm WANDSTÄRKE	45 mm WANDSTÄRKE
28 mm WANDSTÄRKE	21 mm WANDSTÄRKE	44 mm WANDSTÄRKE	70 mm WANDSTÄRKE

» WEKA Dachformen



» Massivholztür

Alle 19-mm-Blockbohlenhäuser verfügen über eine Massivholztür mit Fensterausschnitt, Kunststoffglas und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse.



» Rahmentür

Die 21- bis 45-mm-Blockbohlenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür ausgestattet, die mit drei Einbohrbändern angeschlagen ist. Dadurch bleibt sie formstabil. Sie verfügt über einen Fensterausschnitt aus Echtglas sowie einem sicheren Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln.



» Fenster

Das Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas wird inklusive Sprossen geliefert. Diese können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden.

Zubehör: Zum Schutz vor unerwünschten Blicken erhalten Sie Klappläden auf Wunsch gegen Aufpreis.

Mehr Handwerksqualität Made in Germany



Qualität, auf die Sie sich stets verlassen können!

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von den Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt.

Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-how setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet – denn nur so erreichen unsere Gartenhäuser, Carports, Saunahäuser und Pavillons ihren hohen Qualitätsstandard:

- » extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- » gut durchdachte Funktionen und Designs
- » exakt geschnittene Nut und Federn
- » Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte

Klassisch oder modern

» Blockbohlenbauweise

Klassische Eckverbindung (ca. 10 cm Vorköpfe)



Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmpungen miteinander verbunden.

Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit. Beste Passform und Verarbeitung.

» Massivholzbauweise

Moderne Eckverbindung




Die modernen Eckverbindungen erfüllen die hohen Ansprüche für ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt.

Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung und sorgen für eine schöne Optik.

Das WEKA-Plus - Wir haben für jeden Garten das richtige Modell!

Neben unseren glatt gehobelten Massivholzbohlen und der großen Auswahl bietet Ihnen ein WEKA-Produkt noch mehr Eigenschaften, die uns auszeichnen. So verfügen unsere Gartenhäuser über Massivholzböden, einer stabilen vor Witterungseinflüssen geschützten Unterkonstruktion, bis zu 70 mm starke massive Wandbohlen, moderne Designs, die unsere Konstrukteure auf die individuellen Wünsche unserer Kunden anpassen, hochwertige Rahmentüren, die für Stabilität und Sicherheit sorgen und Massivholzdächern.

robust



stabil




modern



individuell



hochwertig





Mehr Farbe und Schutz

Idealer Schutz über Jahre hinweg

Dank unserer Farbversiegelung schützen wir den hochwertigen Rohstoff Holz vor Bläue und Schimmelbefall und anderen Schädlingen, sowie Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Zudem bleibt die natürliche Holzmaserung erhalten.

So bleibt Ihr Holz über Jahre

- » wasserabweisend
- » offenporig
- » feuchtigkeitsregulierend
- » lichtecht

Ihr Vorteil:

Kein zeitaufwändiger Erstanstrich!
Der Aufbau kann direkt beginnen!



Farbige Akzente – beste Optik

Die Innenwände, der Fußboden und das Dach werden bei unseren Gartenhäusern naturbelassen geliefert. So entsteht eine einheitliche Optik. Alle unbelasteten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes sind ungeschützt und sollten mindestens einmal mit geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden.

Bei den Außenwänden können Sie zwischen naturbelassen, Wetterschutzlasur oder Wetterschutzfarbe wählen. Für etwaige Ausbesserungen liegt unser Produkten bereits ein kleineres Gebinde Ersatzfarbe bei.

Zum Schutz vor Witterung sind alle Fenster und Türen bei unseren farbigen Häusern bereits beidseitig weiß lasiert.

Kesseldruckimprägniert – mehr Holzschutz

Die Bohlen unserer Massivholzpool, Carports und Lagerräume sind kesseldruckimprägniert, was einen langen Schutz des Holzes gewährleistet und darüber hinaus die Umwelt nicht belastet. Bei dieser Art der Versiegelung empfiehlt es sich frühestens nach 2 Jahren eine farbige Behandlung vorzunehmen. Es kann sonst zum Ausblühen der Imprägniersalze kommen.

Mehr Farbvielfalt bei WEKA

Naturbelassen ①

Bestes naturbelassenes, nordisches Fichtenholz zur eigenen Gestaltung. Für eine lange Freude an Ihrem Gartenhaus, ist es erforderlich, dieses mit geeigneten Holzschutzmitteln zu behandeln.

Wetterschutzfarben*

Die wasserverdünnbare, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion** bietet Schutz vor Witterungseinflüssen, Bläue und Schimmelbefall.

② schwedensrot (RAL 3011) ③ anthrazit (RAL 7016) ④ grau (RAL 7040)

Wetterschutzlasur* „Eiche hell“ * ⑤

Die Lasur bietet dieselben Eigenschaften wie unsere Wetterschutzfarben und basiert auf einer Acrylat- und Alkydharzdispersion.



* Empfohlene Pflegeintervalle: je nach Verwitterungsgrad alle 2–5 Jahre. Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.
** In den genannten Produkten sind keine Weichmacher, kein Formaldehyd und keine Schwermetalle enthalten. Außerdem werden keine giftigen oder krebserzeugenden, erbguverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffe eingesetzt.



Mehr Individualität

Für Ihr persönliches Gartenhaus

- » variable Hausgrößen
- » unterschiedliche Dachüberstände
- » eine andere oder höhere Tür
- » Dacheindeckung
- » naturbelassen oder farbig wetterschutzlasiert

Mit dem einfachen Online-Produktkonfigurator auf www.weka-holzbau.com entdecken Sie spielend leicht die gesamte Produktvielfalt von WEKA und können ausgewählte Produkte in Breite, Tiefe, Höhe und Zubehör ganz persönlich planen. Bei vielen Gartenhäusern bietet der Konfigurator die Möglichkeit, eine höhere Tür auszuwählen.

» Konnten Sie Ihre Wunschkonfiguration im Konfigurator nicht finden? Fragen Sie diese unkompliziert per E-Mail über info@weka-holzbau.com an! Gern lassen wir Ihre Anfrage durch unsere Konstrukteure prüfen.

Unser Kundendienstcenter steht Ihnen unter 0395 42908-0* Mo.–Fr. 8.30–18.00 Uhr und Sa. 9.00–17.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.



Wählen Sie Ihre Wunschnäbreite oder -tief sowie optional eine extra hohe Tür mit 195 cm.

Jetzt Gartenhaus aussuchen und konfigurieren
www.weka-holzbau.com

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



Gartenhäuser mit WEKA-Vorteil

Komfort PLUS-Häuser

Unsere Komforthäuser sind eine echte Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



Ihre Komfort PLUS-Vorteile

- » **zusätzliches Raumvolumen**
ausreichend Stauraum bis unters Dach
- » **höhere Türen**
Durchgangshöhen von 195 cm
- » **mehr Raumhöhe**
Platz für alles, was Sie wollen
- » **konfigurierbar**
als Sonderausstattung bei vielen Gartenhäusern



Premium-Blockbohlen-Häuser

Unsere Blockbohlen-Häuser in klassischer Steckbauweise fertigen wir in Premium Qualität.

Ihre Premium-Vorteile

- » **Mehr Stabilität und Sicherheit**
mit zusätzlichen Dachpfetten und starken Massivholzböden und -dach
- » **Mehr Qualität**
mit hochwertigen Rahmentüren
- » **Mehr Stauraum**
durch hohe Seitenwände und hohe Firsthöhe





Mehr zufriedene Kunden



Ein herrlicher Ort für Gartengeräte



Badespaß garantiert



Was für ein idyllisches Plätzchen



Diese Gartenlounge lädt zum Entspannen ein



Da fühlen sich nicht nur Hummeln zu Hause

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Mehr Miteinander

Gut Dietlhofen ist nur eine von vier Einrichtungen, die im Jahr 2000 gegründeten Peter Maffay Stiftung. Im Fokus der Stiftungsarbeit stehen traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche. Eine ganz wichtige Rolle in der Arbeit der Peter Maffay Stiftung spielt die Vermittlung von Werten der Marke Tabaluga: Toleranz, Freundschaft, Gleichbehandlung, Gewaltfreiheit, Lebensfreude, ausgewogene Ernährung und verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen. Wir sind langjähriger Partner der Stiftung und unterstützen viele ihrer Projekte. Helfen auch Sie aktiv mit! Mit dem Kauf eines Produktes aus unserer „Tabaluga“-Kinderspielserie, unterstützen auch Sie die Peter Maffay Stiftung bei Ihren wichtigen Aufgaben. Dafür danken wir Ihnen.

DIE THERAPEUTISCHEN EINRICHTUNGEN DER PETER MAFFAY STIFTUNG ERMÖGLICHEN:

- » neue Erlebnis- und Schutzräume zu erfahren
- » kulturelle Unterschiede zu überwinden
- » Teil der Gemeinschaft zu werden
- » Aktivaufenthalte für mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche pro Jahr
- » in der Natur die Sinne zu schärfen
- » Einblicke in die ökologische Landwirtschaft zu gewinnen u.v.m.

„Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie hineingeboren werden.
 Wir helfen Kindern, die in Not geraten sind.
 Bitte helfen auch Sie!“
 Peter Maffay

Hier erfahren Sie mehr über die Projekte der Peter Maffay Stiftung!



Wir unterstützen Tabaluga auf Gut Dietlhofen



Das 70 Hektar große Gut Dietlhofen bei Weilheim in Oberbayern bildet das Herzstück der Peter Maffay Stiftung. Hier wird der kleine grüne Drache „Tabaluga“ zur Leitfigur für die Werte Toleranz, Nachhaltigkeit und Sozialkompetenz.

Es ist ein Ort an dem benachteiligte und traumatisierte Kinder für eine Zeit lang Urlaub von ihrem belastenden Alltag machen können und auch psychologische Betreuung erhalten.

WEKA unterstützt hierbei gerne die verschiedensten Projekte auf dem Gut Dietlhofen mit darauf abgestimmten Produkten.

In diesem Zusammenhang unterstützen wir unter anderem das „HOBOS“ Bienenprojekt durch den Bau eines großen Bienenunterstandes für die Bienenstöcke und dem technischen Equipment. Hierbei steht der nachhaltige Schutz der Bienen im Vordergrund.

2019 haben wir die Westernhütte „Tabaluga Inn“ beim Tabaluga Kinderfest eingeweiht.



Mehr Lieferservice



Zuverlässig - bis an die Bordsteinkante

WEKA liefert Ihr Produkt mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Markt oder gegen Aufpreis direkt zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

Im Falle einer Lieferung zu Ihnen nach Hause beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein muss, um straßenseitig abladen zu können.

Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Mehr dazu erfahren Sie
in unserem neuen Video!



einfach
einscannen

Pünktliche Lieferung und produktgerechte Entladung

» Der Liefertermin

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Auslieferung Ihres Produktes ca. 3 Wochen nach Ihrer Bestellung. Eine spätere Lieferwoche bzw. Ihre „Wunschwoche“ können Sie natürlich direkt beim Kauf vereinbaren.

» Die Lieferung


Unser Hausspediteur wird Sie ca. 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Für unseren Lieferservice benötigen wir von Ihnen:

1. Ihre vollständige Lieferanschrift
2. Ihre Rufnummer(n)
3. Ihre E-Mail-Adresse

» Bitte denken Sie daran, dass eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Bestellung nur mit Ihrer tagsüber zu erreichenden Telefonnummer möglich ist.

Mehr Montageservice



WEKA Produkte sind, dank bebildeter Montageanleitung, mit etwas handwerklichem Geschick leicht aufzubauen. Sollten Sie jedoch keine Zeit zum Selbstaufbau haben, sorgt der WEKA-Montageservice für den schnellen Aufbau an Ort und Stelle, innerhalb des deutschen Festlandes (Inseln auf Anfrage).

» Fachgerechter Aufbau*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

» Günstiger Festpreis

Der Aufbau Ihres WEKA Produktes erfolgt zum günstigen Festpreis – die genauen Kosten für jedes Produkt finden Sie hier im Katalog oder online auf www.weka-holzbau.com beim jeweiligen Produkt.

» Kontakt

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

» Vorbereitung

Bitte achten Sie darauf, dass sich die Einzelteile Ihres WEKA Produktes, wenn unser Montageteam eintrifft bereits am Montageort befinden.

* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anchluss der elektrischen Einheiten wie Beleuchtung etc.

3 Profi-Tipps für den Aufbau Ihres Hauses



» Fundament

Für den sicheren Stand ist ein waagerechtes und tragfähiges Fundament erforderlich. Neben der zusätzlichen Stabilität sorgt ein Fundament außerdem dafür, dass das Haus keinen direkten Kontakt mit dem Erdboden hat. Die Verankerung und eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind ebenfalls empfehlenswert.

» Wetterschutz

Naturbelassene Häuser müssen für einen optimalen Schutz mit geeigneten Holzschutzmitteln behandelt werden. Eine Vielzahl an Produkten haben wir bereits für Sie mit hochwertiger Wetterschutzfarbe behandelt. Achten Sie beim Stöbern einfach auf dieses Logo.



» Dachbelag

Schützen Sie das Massivholzdach Ihres Gartenhauses mit unseren hochwertigen Bitumendachschindeln oder selbstklebenden Dachbahnen und ergänzen es mit passenden Dachrinnensets und entsprechenden Traufblechen.



Mehr kompetente Antworten

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen.

„Kompetenz statt Callcenter“ lautet das Motto. Geschulte Mitarbeiter beantworten Ihnen alle Anfragen. Schriftliche Auskünfte erhalten Sie schnell unter

info@weka-holzbau.com

Sie wünschen telefonische Beratung?

Rufen Sie einfach an! Wir finden Antworten für all Ihre Fragen rund um Ihr neues WEKA-Produkt.

(+49) 0395 42908-0*

Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr

Sa. 9.00-17.00 Uhr

*Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!*

* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

Unsere Online-Unterstützung

WEKA-Website neu entdecken

Passend zum Jubiläumsjahr hat unsere Website ein modernes Gewand mit vielen neuen Funktionen.

- » neue Produktfilter
- » einfachere Bedienbarkeit
- » verbesserte Händlersuche
- » Service- & Ratgeberseiten



Antworten auf der
Website finden!



einfach
einscannen



**Mehr Spaß
Mehr Zuhause
Mehr Entspannung**





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Fenster im Wandelement
- » hochwertige Drückergarnitur

weka Schwedenhaus 348/349

- **Gesamthöhe:** 220 cm (230 cm Gr. 3) · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 16 mm starke Deckelschalung auf 16 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + seitlich 20 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 1 feststehendes Fenster im Wandelement
- **Tür:** Größe 1 + 2 breite Einzeltür B 76 x H 176 cm (lichtes Maß), Größe 3 breite Doppeltür B 117 x H 176 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

16 mm
WANDSTÄRKE

①

②

③



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Tür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Schwedenhaus 410

- **Gesamthöhe:** 277 cm · **Seitenwand:** 207 cm
- **Wand:** 22 mm starke Deckelschalung auf 22 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“), sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, seitlich 26 cm
- **Dachbelag:** inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Einzeltür B 80 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Das Besondere




Ihr Vorteil
Einige Modelle sind
werkseitig bereits
mit der Wetter-
schutzfarbe „schwe-
denrot“ lasiert.



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.26000 · Abb. mit Zubehör (geg. Aufpreis)

Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente



weka Schwedenhaus + Gr. 1 · 410.2525.20000



Mehr Inklusive

- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen Dachbelag
- » Fensterausschnitt



Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmen-Einzeltür
- » selbstklebende Dachbahn
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau

weka Gartenhaus 345/346

- **Firsthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschütztem) Bodenrahmen, passende Massivholzböden als Zubehör
- **Dach:** 16 mm Spanplatten-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 10 cm, Seiten 10 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fensterausschnitt:** B 52,5 x 42,5 cm, feststehend
- **Tür (lichtes Maß):** Größe 1 + 2 Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm · Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

14 mm
WANDSTÄRKE


①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen

Massivholzboden
für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 1 345.0118.10.00
345.0118.13.00
für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2 345.0118.18.00
für Gerätehaus Doppeltür



Mehr Zubehör



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)

Das Besondere



Ihr Vorteil

Einige Modelle sind
werksseitig bereits
mit einer Wetter-
schutzfarbe zweifach
vorbehandelt.



WEKA-Qualität



Kleines Raumwunder

Mit unserem Gartenhaus 367 müssen Sie auch auf kleinen Grundstücken und bei geringem Platzangebot nicht auf die bekannte WEKA-Qualität verzichten.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Bitumen Dachbelag

weka Gartenhaus 317

- mit Einzeltür: Firsthöhe: 208 cm · Seitenwand: 174 cm
- Wand: 19 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Boden: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- Dach: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- Dachüberstände: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.
- Tür: Massivholz-Einzeltür B 75 x H 180 cm (lichtes Maß)
- Farbvarianten: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

19 mm
WANDSTÄRKE


①

②

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

weka Gartenhaus 316

- mit Doppeltür: Firsthöhe: 221 cm · Seitenwand: 185 cm
- Wand: 19 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Boden: 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- Dach: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- Dachüberstände: vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Wir empfehlen Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.
- Tür: Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- Farbvarianten: ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 56

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Zubehör-Tipp



Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem
19 + 21 mm Wandstärke
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe
194 cm (1 Pakete Schindeln werden benötigt)

naturbelassen
330.0106.20400

lasiert
330.0106.21400

naturbelassen
316.2525.20400

lasiert
316.2525.21400

naturbelassen
316.2530.20400

lasiert
316.2530.21400



Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

21 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 223

- Firsthöhe:** 227 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten Einzeltür ca. 27 cm, Doppeltür ca. 22 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



Unsere Empfehlung



Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem
19 + 21 mm WandstärkeSockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe
194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen

330.0106.20400

weiß

330.0106.11000



Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden
- » Bitumendachbelag

28 mm
WANDSTÄRKE

Gartenhaus „wekaLine“ 218

- **Firsthöhe:** 234 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen im exklusiven „wekaLine“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: hochwertige Bitumendachschindeln zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen S. 101
- **Tür:** Massive, 2-flügelige Tür 154 x 180 cm mit Zylinderschloß inkl. 3 Schlüsseln, lichtes Maß (Durchgang): 143 x 173 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Andere Dachform –Pultdach-Variante auf Seite 66

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Design & Funktion

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss

weka Gartenhaus 209

- **Firsthöhe:** Gr. 1: 239 cm, Gr. 2: 250 cm, Gr. 3: 261 cm
- **Seitenwand alle Größen:** 198 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** ohne Boden
- **Dach:** 16 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 20 cm (bei Gr. 1 + 2), 50 cm (bei Gr. 3)
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, 50 cm (bei Gr. 3), hinten 10 cm, Seiten ca. 16,5 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindel Pakete S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Passende, 16 mm starke Massivholböden

Gr. 1: 209.0120.20.00
Gr. 1,5: 209.0125.20.00
Gr. 2: 209.0125.25.00
Gr. 2,5: 209.0130.25.00
Gr. 3: 209.0130.30.00

weka Gartenhaus 209

Gr. 1
209.2020.00.14Gr. 1,5
209.2520.00.14Gr. 2
209.2525.00.14Gr. 2,5
209.3025.10.14Gr. 3
209.3030.10.14



Mehr Inklusive

- » Massivboden
- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 122

- Firsthöhe:** 237 cm (Gr. 1+2), 249 cm (Gr. 3-5)
- Seitenwand:** 199 cm
- Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- Dachüberstände:**
 - Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 22 cm
 - Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 21 cm
 - Gr. 3 + 4 +5: hinten 15 cm, Seiten 40 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 172 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 80

Das Besondere




Ihr Vorteil
Einige Modelle sind
werksseitig bereits
mit einer Wetter-
schutzfarbe zweifach
vorbehandelt.




weka Gartenhaus 122

„Tolle Auswahl!
Ob natur, anthrazit, grau
oder schwedenrot, alles
ist möglich!“




Gr. 1 naturbelassen
122.2421.40001

Gr. 1 schwedenrot
122.2421.43001
Gr. 1 grau
122.2421.45001
Gr. 1 anthrazit
122.2421.46001




Gr. 2 naturbelassen
122.2424.40001

Gr. 2 schwedenrot
122.2424.43001
Gr. 2 grau
122.2424.45001
Gr. 2 anthrazit
122.2424.46001




Gr. 3 naturbelassen
122.3021.40001

Gr. 3 schwedenrot
122.3021.43001
Gr. 3 grau
122.3021.45001
Gr. 3 anthrazit
122.3021.46001



Gr. 4 naturbelassen
122.3024.40001

Gr. 4 schwedenrot
122.3024.43001
Gr. 4 grau
122.3024.45001
Gr. 4 anthrazit
122.3024.46001



Gr. 5 naturbelassen
122.3030.40001

Gr. 5 schwedenrot
122.3030.43001
Gr. 5 grau
122.3030.45001
Gr. 5 anthrazit
122.3030.46001

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen
Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kasten-
rinnensets bestellen (s.S. 100)

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Schwedenhaus mit den hochwertigen
Dachschindeln in Rechteck- oder Bibernschwanz-
form und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)

Unsere Empfehlung



Das passende Schleppdach

als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach
aus 16 mm starken Nut- & Federbrettern
Sockelmaß B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe
200 cm (1 Paket Schindeln werden benötigt)

naturbelassen
330.0106.20400

weiß
330.0106.11000



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm
WANDSTÄRKE

①

weka Gartenhaus 253


- **Firsthöhe:** 270 cm · **Seitenwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach mit Nut und Feder, Vordach 50 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 78 x H 175 cm mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 69

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.




weka Gartenhaus 253



Gr. 1 naturbelassen
253.3720.10.00

„Klasse Raumauflistung und alles unter einem Dach: ein Bereich für uns und ein Anbau für unser Gartenzubehör.“



Gr. 2 naturbelassen
253.3725.10.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

28 mm
WANDSTÄRKE


①

weka Gartenhaus 261


- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**
vorne 70 cm, hinten 15 cm, Seiten ca. 30 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Gartenhaus 261



Gr. 1 naturbelassen
261.4024.10.00



Gr. 2 naturbelassen
261.4030.10.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp



Das passende Schleppdach

Für klassisches Stecksystem
28 + 45 mm Wandstärke
naturbelassen
(2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00

Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Gr. 2 - 261.4030.10.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

* dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Passendes Zubehör zu den hier gezeigten Gartenhäusern gegen Aufpreis finden Sie ab Seite 98.



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

28 mm
PREMIUM

weka Gartenhaus Premium 28

- **Extra hohe Firsthöhe:** 251 cm (bei 250 cm Seitenbreite), 262 cm (bei 300 cm Seitenbreite)
- **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach 20/60 cm
- **Dachüberstände:**
hinten 10 cm, ca. 25 cm (bei 250 cm Seitenbreite), ca. 40 cm (bei 300 cm Seitenbreite)
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 78

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Das passende Schleppdach


Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke
naturbelassen
(2 Paket Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00
Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00

Vordach 60 cm



weka Gartenhaus
Premium 28



Gr. 1
naturbelassen
132.2525.40100



Gr. 3
naturbelassen
112.3025.10.00



Gr. 2
naturbelassen
112.3020.10.00



Gr. 5
naturbelassen
112.3038.10.00

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101.



weka
Premium 28




Vordach 60 cm
112.3030.10.00



Gr. 7
naturbelassen
112.3038.00.00

weka Gartenhaus Premium28 Gr. 5 - 112.3025.00.00 · Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s.S. 101)


Vordach 20 cm




Gr. 1
naturbelassen
112.2520.00.00




Gr. 2
naturbelassen
112.2525.00.00




Gr. 3
naturbelassen
112.2530.00.00




Gr. 4
naturbelassen
112.3020.00.00



Gr. 5
naturbelassen
112.3025.00.00



Gr. 6
naturbelassen
112.3030.00.00



Gr. 7
naturbelassen
112.3038.00.00

* dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Passendes Zubehör zu den hier gezeigten Gartenhäusern gegen Aufpreis finden Sie ab Seite 98.



weka Gartenhaus 132 A Gr. 2 - 132.3025.80041 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

38 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 132 A

- Extra hohe **Firsthöhen**: 259 cm
- **Seitenwand**: 210 cm
- **Wand**: 38 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise**: klassisches Stecksystem
- **Boden**: 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach**: 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 20 cm,
- **Dachüberstände**: hinten 10 cm, Seiten ca. 20 cm,
- **Dachbelag**: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür**: Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), mit hochwertiger Drückergarnitur inkl. Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln.
- **Ausführung**: ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil**: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigen, verzinkten Metall (s.S.100)

Das Besondere



Für mehr Stabilität & Dichte

Das weka Gartenhaus 132 A zeichnet sich durch seine massiven, 38 mm starken Blockbohlen aus, die mit Ihrer Doppelnut und -feder für noch mehr Stabilität sorgen.

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Schwedenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Bibernschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S.101)



45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!

Das ist Premium-Qualität:

Deutlich mehr Raumvolumen dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

Hohe Stabilität & lange Lebensdauer dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zus. Dachfetten

Sicherheit, Optik und Funktion dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss besondere Funktion durch extra breite Doppeltür



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » Rahmen-Doppeltür

45 mm
PREMIUM

weka Gartenhaus Premium 45

- Extra hohe **Firsthöhe**: 251 cm (Gr. 1), 262 cm (Gr. 2 & 3)
- **Seitenwand**: 210 cm
- **Wand**: 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise**: klassisches Stecksystem
- **Inklusive 19 mm dicker Massivholzboden**
- **Inklusive 19 mm starkem Massivholz-Satteldach**, Vordach 20 cm,
- **Dachüberstände**: hinten 10 cm, Gr. 1 seitlich 25 cm, Gr. 2 & 3 seitlich 40 cm,
- **Dachbelag**: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür**: Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung**: ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil**: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Gartenhaus Premium 45

Gr. 2 naturbelassen
132.3025.00.00

Gr. 3 naturbelassen
132.3030.00.00

weka
Premium 45

250
250
14,4 m³

Gr. 1
132.2525.00.00

Gr. 3 naturbelassen
132.3030.00.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Panorama-Doppeltür


weka Gartenhaus 150

- **Firsthöhe:** 290 cm · **Seitenwand:** 238 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 42 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm, seitliche Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



13 m² Nutzfläche
Ideale Kombination mit praktisch integriertem Brennholzlager und Geräteschuppen.



Das ideale Holzlager

Der offene, teilverkleidete Nebenraum ist dank optimaler Luftzirkulation als idealer Lagerplatz für Brennholz und viele Ihrer Gartengeräte geeignet.

Sicher aufbewahrt!

Der seitliche, abschließbare Nebenraum eignet sich hervorragend, um Großgeräte wie Rasenmäher, Laubsauger, Vertikutierer und vieles mehr trocken und sicher zu lagern.



①


weka Gartenhaus 163/152

- weka GH 163: Firsthöhe: 257–268 cm · Seitenwand: 216 cm
- weka GH 152: Firsthöhe: 268 cm · Seitenwand: 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen (weka GH 163) 45 mm dicke Blockbohlen (weka GH 152)
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** GH 163: Gr. 1 + 3 vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm · Gr. 2 + 4 vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm, GH 152: Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*,
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


28 mm PREMIUM




weka
Gartenhaus 163




Gr. 1
naturbelassen
163.3425.00.10



Gr. 2
naturbelassen
163.3430.00.10



Gr. 3
naturbelassen
163.3825.00.10



Gr. 4
naturbelassen
163.3830.00.10

Zubehör-Tipps



Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt 100.1401.00.00

45 mm PREMIUM



weka
Gartenhaus 152



Gr. 1 naturbelassen
152.3830.00.10



Haus 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder für ein Höchstmaß an Dichte und Stabilität!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Bitumendachbelag

Gartenhaus 177/149

- weka GH 177: Firsthöhe: 280/300 cm · Seitenwand: 220 cm
- weka GH 149: Firsthöhe: 276/290 cm · Seitenwand: 214 cm
- weka GH 149 A: Firsthöhe: 301/315 cm · Seitenwand: 214 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fenster:** 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster bei weka GH 149/149 A
- **Tür:** weka GH 177: Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), weka GH 149/149 A: Rahmen-Einzeltür B 80 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



weka Gartenhaus 177 Gr. 2 - 177.3030.00.00 · Gestaltungsbeispiel



weka
Gartenhaus 177

Gr. 1 naturbelassen
177.2424.00.00

Gr. 2 naturbelassen
177.3030.00.00


weka Gartenhaus 177 Gr. 1 - Abb. 177.2424.00.00 · mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

Unsere Empfehlung



**Für mehr
Privatsphäre**
passender Fensterladen,
2-teilig, einseitig montiert,
inkl. Beschlägen,
naturbelassen

100.1312.00.00



weka
Gartenhaus 149

Gr. 1 naturbelassen
149.2424.00.00

Gr. 2 naturbelassen
149.3030.00.00

Mit Dachaufsatz



weka
Gartenhaus 149 A

Gr. 1 naturbelassen
149.2424.10.00

Gr. 2 naturbelassen
149.3030.10.00

**Für das pure
Wellness-Feeling**
Das Gartenhaus 149 gibt es auch
als Saunahaus inkl. hochwertiger
Elementsauna.

Saunen, Infrarot-
kabinen und Sa-
nahäuser finden
Sie in unserem
aktuellen Kata-
log „Infrarot-
kabinen &
Saunen“



**QR-Code scannen und
unser Sauna-Sortiment
entdecken**



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » hochwertige Rahmen-Einzeltür

28 mm
PREMIUM

①

weka Gartenhaus Premium28 FT

- Firshöhe:** 251 cm (262 cm bei 300 cm Hausbreite)
- Seitenwand:** 210 cm
- Wand:** 28 mm Blockbohlen
- Bauweise:** klassisches Stecksystem
- Boden:** 19 mm Massivholzboden
- Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 oder 60 cm
- Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
ab Hausbreite 300 cm: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*,
Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl.
hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und
3 Schlüsseln
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen
Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp




Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus
mit den hochwertigen Dachschindeln
in Rechteck- oder Biber-
schwanzform und in verschiedenen
Farben. (s.S. 101)



Das ist Premium-Qualität:

- Deutlich mehr Raumvolumen**
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit
zusätzlichen Dachpfosten
- Sicherheit, Optik und Funktion**
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



Hausbreite 250 cm, Vordach 20 cm

Gr. 1 naturbelassen
106.2520.00.00Gr. 2 naturbelassen
106.2525.00.00Gr. 3 naturbelassen
106.2530.00.00

Hausbreite 300 cm, Vordach 20 cm

Gr. 1 naturbelassen
107.3020.00.00Gr. 2 naturbelassen
107.3025.00.00Gr. 3 naturbelassen
107.3030.00.00

Hausbreite 300 cm, Vordach 60 cm



Gr. 1 naturbelassen
107.3025.10.00Gr. 2 naturbelassen
107.3030.10.00

Hausbreite 250 cm, Vordach 60 cm

weka Premium28 FT



Gr. 1
106.2520.10.00

Gr. 2
106.2525.10.00Gr. 3
106.2530.10.00

weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 3 · 107.3030.00.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

28 mm
PREMIUM


weka Gartenhaus 110/109

- **Firshöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 110) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 109) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Familienfeiern & mehr
Genießen Sie laue Sommerabende mit der Familie und Freunden auf der großzügigen, überdachten Terrasse.



Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biber-schwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



Das Besondere

Mehr Stabilität & Dichte
Das weka Gartenhaus 109/110 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Dreh-/Kippfenster

28 mm
PREMIUM

weka Gartenhaus 111

- Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** klassisches Stecksystem
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- Dachüberstände:** hinter 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, passende Dachschindeln finden Sie auf Seite 101.
- Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Bierschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 100)



Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.

100.1401.00.00

Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schaffen Sie sich noch mehr Platz für Brennholz u.v.m. mit einem praktischen Schleppdach. (s.S. 100)



Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s.S. 100)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

weka Gartenhaus 135/136

- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinter 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, passende Dachschindeln finden Sie auf Seite 101
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 135) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 136) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

45 mm
PREMIUM

①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Besonders stabile, 45 mm starke Böhlen




Die 45 mm Starken Blockbohlen aus langsam wachsenden, nordischen Fichtenholz sorgen mit ihrer Doppelnut und -feder für noch mehr Stabilität und Dichte.

Zubehör-Tipp




Mehr Stauraum

Im praktischen Anbauschuppen schaffen Sie genug Platz für Gartengeräte, Gartenmöbel und mehr (S.S. 100).




weka Gartenhaus 135/136



GH 136 Gr. 1
136.3830.10.00



GH 135 Gr. 2
135.3838.10.00



GH 136 Gr. 2
136.3838.10.00

weka Gartenhaus 136 mit Vordach 200 cm und Terrasse 200 cm, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)
Abb. mit Zubehör Dachschindeln, Fensterläden und Blumenkästen (gegen Aufpreis)

* dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele.
Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Passendes Zubehör zu den hier gezeigten Gartenhäusern gegen Aufpreis finden Sie ab Seite 98.



weka Gartenhaus 139 A Gr. 2 - 139.3030.10.00 · Abb. mit Zubehör Blumenkästen (gegen Aufpreis)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Doppelfenster

45 mm
PREMIUM

weka Gartenhaus 139


- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm (weka GH 139 A: 60 cm), hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.




Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt
100.1401.00.00



Vordach 20 cm



Vordach 60 cm



weka Gartenhaus 131 Gr. 2 - 131.3025.10.00 · Kundenfoto mit kostenpflichtigem Zubehör (Fensterläden und Blumenkästen)


Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Fenster

45 mm
PREMIUM

weka Gartenhaus 131

- **Firsthöhe:** 251 cm (Gr. 1), 262 cm (Gr. 2 + 3)
- **Seitenwandhöhe:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 60 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Gr. 1 naturbelassen
131.2525.10.00Gr. 2 naturbelassen
131.3025.10.00Gr. 3 naturbelassen
131.3030.10.00Sparsest**
Inkl. Dachschindeln
131.2525.50102Sparsest**
Inkl. Dachschindeln
131.3025.50102Sparsest**
Inkl. Dachschindeln
131.3030.50102

Alles dabei

Sparsest

Mit den Rechteck-Dachschindel-Sparsets in 3 verschiedenen Farben schützen Sie das Dach Ihres neuen Hauses. Zusätzlich schafft der Blumenkasten und die Fensterläden ein idyllisches Ambiente



Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Echtglasfenster
- » Rahmen-Einzeltür

weka Gartenhaus 123

- Firsthöhe:** 237 cm (Gr. 1+2), 249 cm (Gr. 3+4), 247 cm (Gr. 5)
- Seitenwand:** 199 cm, 196 cm (Gr. 5)
- Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubensystem
- Boden:** 16 mm starker Massivholz-Boden
- Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- Dachüberstände:**
Gr. 1: hinten 10 cm, Seiten 22 cm
Gr. 2 & 3: hinten 15 cm, Seiten 22 cm
Gr. 4 & 5: hinten 15 cm, Seiten 40 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Farbvarianten:** ① naturbelassen ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

28 mm
WANDSTÄRKE

①

②


③

④



Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 Fenster
- » Bitumendachbelag


weka Gartenhaus 820

- Gesamthöhe:** 250 cm
- Wandstärke der Elemente:** Elementbauweise, aus 16 mm unbesäumten Brettern, für einen einfachen Aufbau zu passgenauen Elementen vorgefertigt
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- Dach:** 19 mm starke Dachschalung
- Dachüberstände:**
vorn 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachbahnen S. 100
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

16 mm
WANDSTÄRKE

①

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.




Extra für Sie gefertigt: das Massivholzschild

Mit individuellem Text

- L 185 x H ca. 23 cm

Aufschrift individuell,
bis zu 12 Buchstaben
820.0200.00.02

Das Besondere



Jedes Haus ein Unikat

Steigern Sie Ihre Abenteuerlust und genießen Sie Ihre Freizeit mit etwas ganz Besonderem. Vorgefertigte und passgenaue Elemente für einen einfachen Aufbau.

Zubehör-Tipp



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Doppeltür
- » 2 große Kreuzsprossen-Fenster

45 mm
PREMIUM

①

weka Weekendhaus 137


- **Firsthöhe:** 262 cm · **Seitenwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinter 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fenster:** 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Hochwertiges Massivholz-Schleppdach und Anbauschuppen

1 Schleppdach
als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
Schindelbedarf: 2 Pakete
Sockelmaß B 120 x T 330 cm, ab Haustiefe 300 cm
100.1702.00.00

2 Anbauschuppen
rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag* und Massivholzboden, Einzeltür, naturbelassen, Schindelbedarf: 2 Pakete
Sockelmaß B 150 x T 250 cm
120.1525.00



Die praktische Ergänzung
Mit dem Schleppdach und dem geräumigen Anbauschuppen schaffen Sie sich viel zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Brennholz und vieles mehr.



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » 6 Dreh-/Kippfenster

weka Weekendhaus 155

- **Firsthöhe:** 358 cm · **Seitenwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Fenster:** 6 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Rahmen-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Das Besondere



Das Premium-Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen
Das Weekendhaus 155 besteht durch seine hohe Qualität & Vielseitigkeit. Dieses aus 45 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet mit einem großen Wohnraum, zwei Nebenräumen und einem extra Schlafboden genug Platz für die ganze Familie



weka Gartenhaus 155 · farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

* dient dem Schutz Ihres Hauses unmittelbar nach dem Aufbau. Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang. Passendes Zubehör zu den hier gezeigten Gartenhäusern gegen Aufpreis finden Sie ab Seite 98.



Mehr Inklusive

- » 2-Raum Haus
- » praktisch überdachter Freisitz
- » imprägnierte Terrasse



Mehr Inklusive

- » 2-Raum Haus
- » geschützter Eingangsbereich
- » imprägnierte Terrasse

44 mm
PREMIUM

Weekendhaus 441

- **Geamthöhe:** 262 cm
- **Wand:** 44 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** ca. 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 101.
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 71 x H 185 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.101)



Weekendhaus 441

Weekendhaus 701

- **Geamthöhe:** 222 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 101.
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 191 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Weekendhaus 701



Mehr Zubehör



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Mehr Platz



Mehr Inklusive

- » 2 Räume, 2 Etagen, 6 Fenster
- » überdachte Veranda
- » geräumiger Schlafboden

NEU!

weka Weekendhaus 155 · 155.4356.30.00



Mehr Inklusive

- » 3 Räume, 2 Etagen, 4 Fenster
- » geräumiger Schlafboden
- » Panorama Doppeltür

NEU!

weka Weekendhaus 137 Gr. 2 · 137.388.10.00 · Kundenfoto · Abb. mit Zubehör Anbauschuppen (gegen Aufpreis)

Weekendhaus 702

- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 270 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 20 cm, Seiten 30 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.**
- **Fenster:** 2 Doppelfenster zum öffnen B 137 x H 92 cm, 2 Einzelfenster zum Öffnen B 70 x H 119 cm und 2 kleine Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 70 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.




Unser größtes Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen

Das Weekendhaus 702 besticht durch seine Geräumigkeit & Funktion. Dieses aus 70 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet neben dem großen Wohnraum, zwei extra Nebenräumen und einem separaten Schlafraum mit genug Platz für die ganze Familie

Mehr Platz




Das Besondere



Weekendhaus 703

- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 244 cm
- **Wand:** 70 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 60 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.**
- **Fenster:** 3 feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 91,6 x H 91,6 cm, 1 großes Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 137,4 x H 91,6 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß), Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Mehr Platz





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür
- » Bitumendachbelag

weka Gartenhaus 323 Gr. 3 - 323.3020.20400

weka Gartenhaus 323

19 mm WANDSTÄRKE

- Gr. 1 + 2: Firthöhe: 221 cm · Seitenwand: 185 cm
- Gr. 3 + 4: Firthöhe: 232 cm · Seitenwand: 186 cm
- **Wand:** 19 mm dicke Blockbohlen
- **Boden:** versetztes 16 mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes, versetztes Massivholzdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 14 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung* Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln **S. 101**.
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Schwedenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Bibernschwanzform und in verschiedenen Farben. (s.S. 101)



Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werkseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ zweifach vorbehandelt.



Mehr Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » breite Panoramadoppeltür
- » große Oberlichter

weka Gartenhaus 158

- **Gesamthöhe:** 281 cm · **Seitenwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 19 mm-Massivholz-Pultdach mit Oberlichtern, 3 Oberlichter (4 Oberlichter bei Gr. 2),
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung* Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln **S. 101**.
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Das Besondere



Viel Licht und Raum

Für optimalen Lichteinfall sorgen die breite Panorama-Doppeltür und die großzügigen Oberlichter. Mit dem versetzten Satteldach haben Sie zusätzliche Raumhöhe zum Wohlfühlen.



Mehr Inklusive

- » breite Rahmendoppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

21 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 226

- Firshöhe:** 252 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- Wand:** 21 mm Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, mit Oberlichtern, naturbelassen, Größe 1 + 3: 2 Oberlichter, Größe 2 + 4: 3 Oberlichter
- Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 16 cm
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

1


2

3

4



weka Gartenhaus 226 Gr. 4 · 226.3030.15400 Kundenfoto



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



Empfehlung

Einfach verlegt - optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)



Ihr Vorteil
Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



Die ideale Ergänzung
Schaffen Sie sich noch mehr Platz für Brennholz u.v.m. mit einem praktischen Schleppdach. (s.S. 101)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

weka Schiebetürhaus 228

- **Gesamthöhe:** 248 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Bogendach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten ca. 15 cm, Seiten ca. 24 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Die ideale Ergänzung
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s.S.100)



weka Schiebetürhaus 228 · 228.3021.10401 · naturbelassen



naturbelassen
228.3021.10401

weka Schiebetürhaus 228

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

weka Schiebetürhaus 225

- **Gesamthöhe:** 238 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten 12 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachbahnen.




Ihr Vorteil
Einige Modelle sind
wirksseitig bereits
mit einer Wetter-
schutzfarbe zweifach
vorbehandelt.



Kundenfoto 225.3030.15401



weka Schiebetürhaus 225



Gr. 1 naturbelassen
225.3021.10401

Gr. 2 naturbelassen
225.3030.10401



Gr. 1 schwedenrot
225.3021.13401



Gr. 1 grau
225.3021.15401



Gr. 1 anthrazit
225.3021.16401

Gr. 2 schwedenrot
225.3030.13401

Gr. 2 grau
225.3030.15401

Gr. 2 anthrazit
225.3030.16401



Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

weka Gartenhaus 325 A

- **Gesamthöhe:** 235 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Fenster:** 2 Oberlichter
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:**witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 19

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.101)



weka Gartenhaus 325

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm Blockbohlen
- **Boden:** 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten ca. 12 cm
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

299
198
148
250

198
6,1 m²
250

198
6,1 m²
250

198
15,1 m²
250

198
7,9 m²
250

198
10,1 m²
250

198
15,8 m²
250

198
15,1 m²
250

25
JAHRE
weka

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » anbauseitige Massivholzwand
- » Rahmen-Einzeltür

weka Gartenhaus 260

- Gr. 1: Gesamthöhe: 250 cm · Seitenwand: 210 cm
- Gr. 2: Gesamthöhe: 260 cm · Seitenwand: 210 cm
- Wand: 28 mm Blockbohlen
- Bauweise: modernes Schraubensystem
- ohne Boden
- Dach: 19 mm Massivholzdach
- Dachüberstände: alle Seiten ca. 20 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- Tür: Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Ausführung: ① naturbelassen
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Die ideale Ergänzung

Bestellen Sie gleich ein passendes Echtglas-Fenster in modernem Design – so sorgen Sie für extra viel Licht im Innenraum Ihres Anbauhauses (S. 98).



Die clevere Raumlösung
Mit der intelligenten Anbauvariante schaffen Sie sich einfach und unkompliziert ca. 11 bzw. 15 m³ mehr Abstellraum!



weka Gartenhaus 260
Massivholzboden Gr. 1
123.0124.21.00

Massivholzboden Gr. 2
123.0130.24.00



Mehr Inklusive

- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden


weka Gartenhaus 344

- Firsthöhe: 198 cm · Seitenwand: 184 cm
- Wand: 14 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise: Elementbauweise, Seitenwände aus Profilbrettern
- Boden: ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passender Massivholzboden als Zubehör
- Dach: 18 mm OSB-Dach
- Dachüberstände: vorn + hinten 16 cm, Seiten ca. 17 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- Tür: Doppelflügeltür B 111 x H 170 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- Farbvarianten: ① naturbelassen
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 344



344.1813.30.04



Zubehör-Tipp



Massivholzboden
für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2
345.0118.13.00

Mehr Zubehör



Einfach verlegt - optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (S. S. 101)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmendoppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

Gartenhaus „wekaLine“ 219

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Rückwand:** 191 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 24

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



wekaLine

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.



Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s.S. 100)

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » mit breiter Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

weka Gartenhaus 227

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 23

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.





Gr. 2 naturbelassen 227.2424.10400

Gr. 2 schwedenrot 227.2424.13400

Gr. 2 grau 227.2424.15400

Gr. 2 anthrazit 227.2424.16400





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Doppel-Schiebetür
- » extra breite Überdachungen



Mehr Inklusive

- » mit Doppel- & Einzeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » praktischem Geräteraum

weka Schiebetürhaus 225

21 mm WANDSTÄRKE

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 15 cm, Seiten 12 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

Passende Rück- & Seitenwände
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 102.



Zubehör-Tipp

Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panoramatur mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

19 mm
WANDSTÄRKE

①

weka Gartenhaus 321

- Gesamthöhe:** 206 cm · **Rückwand:** 197 cm
- Wand:** 19 mm Blockbohlen
- Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- Bauweise:** modernes Schraubensystem
- Dachüberstände:** vorn ca. 20 cm, Seiten ca. 12 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- Tür:** Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):**
Gr. 1 B 127 cm, Gr. 2 B 242 cm
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.





Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)


Zubehör-Tipp





ohne Anbau




115 cm Anbau







230 cm Anbau



weka Gartenhaus 321 - 321.2520.20150

Gr. 2 ohne Anbau
321.2520.20050

**1 Haus
-
3 Varianten**

Gr. 2 115cm Anbau
321.2520.20150Gr. 2 230cm Anbau
321.2520.20250



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm
WANDSTÄRKE

weka Gartenhaus 229

- Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
③ grau, ④ anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S.101)





Mehr Inklusive


- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

Designhaus „wekaLine“ 171

- **Gesamthöhe:** 213 cm
- **Frontwand:** 209 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s.S. 101)



weka Gartenhaus 171 Gr. 2 - 171.3030.70000



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama Einzeltür
- » 2 Fensterpaneelle

weka Gartenhaus 172

- **Gesamthöhe:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 19 cm, Seiten ca. 10 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneelle
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




Ihre eigene Wohlfühl-Lounge
Perfekt für gemeinsame Grillabende und Feiern mit Freunden und Familie.



Ohne Anbau



Gr. 1 naturbelassen 172.2424.10020



Gr. 2 naturbelassen 172.3030.10220

weka Gartenhaus 172 B



295 cm breiter Anbau

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Türen
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

weka Designhaus 262

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Rückwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 262 A

Inkl. Rahmen-Doppeltür
B 165 x 173 cm (lichtes Maß)
mit Panorama Fensterausschnitten

naturbelassen 262.2121.10030 anthrazit 262.2121.16030



weka Designhaus 262

naturbelassen 262.2121.10000 anthrazit 262.2121.16000

weka Gartenhaus 262A - 262.2121.16030




Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders heller Innenraum
- » mit Panoramatur und -fenster


weka Gartenhaus 263

- **Gesamthöhe:** 227 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 45 cm, hinten 9 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 1, Rahmen-Doppeltür B 165 x 173 cm (lichtes Maß) Gr. 2 + 3 inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




weka Gartenhaus 263



Gr. 1 naturbelassen
263.2424.40000



Gr. 2 naturbelassen
263.3024.40000



Gr. 3 naturbelassen
263.3030.40000



Gr. 1 grau
263.2424.45000



Gr. 2 anthrazit
263.3024.45000




Gr. 3 anthrazit
263.3030.45000



Egal ob als Künstleratelier, Leseecke oder Sportraum – das Gartenhaus 263 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht für

Mehr Individualität





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglasfenster

28 mm
WANDSTÄRKE

1

weka Gartenhaus 170

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** GH 170 Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm GH 170 A Gr. 1: hinten 20 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2 + 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 38/39




weka Gartenhaus 170 Gr. 2 - 170.2424.00.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbispiel



weka Gartenhaus 170



Gr. 1 naturbelassen
170.2421.00.00



Gr. 2 naturbelassen
170.2424.00.00




Gr. 3 naturbelassen
170.3030.00.00




weka Gartenhaus 170 A

Mit seitlichem Anbau:
150 cm breit inkl. Stützen,
Abschlussblende und
Wandverkleidung



Gr. 1 naturbelassen
170.2421.00.60



Gr. 2 naturbelassen
170.2424.00.60



Gr. 3 naturbelassen
170.3030.00.60

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



einfach
einscannen

Einfach verlegt – optimal geschützt
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (S. 101)



Mehr Zubehör



Für noch mehr Grün
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt 100.1401.00.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

weka Gartenhaus 179

- **Gesamthöhe:** 224 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:**
vorne: 40 cm, hinten: 29 cm, Seiten: 22,5 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau bei GH 179 A:** ohne Boden, rechts oder links anbaubar
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 26

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)

Außen mit doppelt aufgetragener Wetterschutzfarbe



weka Gartenhaus 179

„Das ideale Gartenhaus in modernen Wetterschutzfarben. Dank verschiedener Größen geeignet für jeden Garten.“



Gr. 1 naturbelassen
179.2421.40001



Gr. 2 naturbelassen
179.2424.40001


Gr. 1 grau
179.2421.45001
Gr. 1 anthrazit
179.2421.46001

Gr. 2 grau
179.2424.45001
Gr. 2 anthrazit
179.2424.46001



Gr. 4 naturbelassen
179.3030.40001

Gr. 4 grau
179.3030.45001
Gr. 4 anthrazit
179.3030.46001



Gr. 3 naturbelassen
179.3024.40001

Gr. 3 grau
179.3024.45001
Gr. 3 anthrazit
179.3024.46001


weka Gartenhaus 179 A




weka Gartenhaus 179 A,
naturbelassen

Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit
inkl. Stützen, Abschlussblende und
Wandverkleidung

„Mit dem praktischen und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte – eine echte Bereicherung für jeden Garten.“



GH 179 A Gr. 1
179.2424.40601



GH 179 A Gr. 2
179.3024.40601



Vielseitig einsetzbar

Der Anbau des weka Gartenhauses 179 A ist nicht nur ein großzügiges Brennholzlagert, er kann auch als Stellplatz für Fahrräder oder, Rasenmäher oder Motorräder genutzt werden.



weka Gartenhaus 179 Gr. 2 - 179.3024.40601



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama-Einzeltür mit Echtglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm
WANDSTÄRKE

weka Designhaus 172

- Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen**
unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Anbau:** ohne Rückwand (**ohne Boden, rechts oder links anbaubar**): Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- Farbvarianten:** ①naturbelassen, ②schwedenerot, ③grau, ④anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

Passende Rück- & Seitenwände
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 102.



Zubehör-Tipp



Für mehr Licht
Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 98)

weka Designhaus 172 · weka Designhaus 172 A · weka Designhaus 172 B

Gr. 1 naturbelassen 172.2424.00.00	Gr. 1 schwedenerot 172.2424.43000 Gr. 1 grau 172.2424.45000 Gr. 1 anthrazit 172.2424.46100	Gr. 1 schwedenerot 172.2424.43101 Gr. 1 grau 172.2424.45101 Gr. 1 anthrazit 172.2424.46201
Gr. 2 naturbelassen 172.2430.00.00	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43000 Gr. 2 grau 172.2430.45000 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46100	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43101 Gr. 2 grau 172.2430.45201 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46201
Gr. 2 naturbelassen 172.2430.40101	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43201 Gr. 2 grau 172.2430.45201 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46201	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43201 Gr. 2 grau 172.2430.45201 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46201
Gr. 2 naturbelassen 172.2430.40201	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43201 Gr. 2 grau 172.2430.45201 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46201	Gr. 2 schwedenerot 172.2430.43201 Gr. 2 grau 172.2430.45201 Gr. 2 anthrazit 172.2430.46201



Mehr Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar
- » hochwertige Rahmendoppeltür

28 mm
WANDSTÄRKE

Designhaus „wekaLine“ 172

- Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 16 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 160 cm, Gr. 2 B 310 cm
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Für mehr Licht

Für dieses Designhaus empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s.S. 98)

Designhaus „wekaLine“ 172



205
210
9,5 m³

Gr. 1 naturbelassen
172.2121.70001

Gr. 1 anthrazit
172.2121.76001

235
240
12,2 m³

Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70001

Gr. 2 anthrazit
172.2424.76001

295
300
19,5 m³

Gr. 3 naturbelassen
172.3030.70001

Gr. 3 anthrazit
172.3030.76001

Der ideale Sicht- und Windschutz
Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

Passende Rück- & Seitenwände
Die praktische Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden bekommen Sie Ihre ganz persönlichen Ruhe-Oase.



Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 90.

Designhaus „wekaLine“ 172 A

Designhaus „wekaLine“ 172 B



147 235
240 385
20,0 m³

Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70101

295 235
240 530
27,0 m³

Gr. 2 naturbelassen
172.2424.70201

Gr. 2 anthrazit
172.2424.76201

295
300
29,4 m³

Gr. 3 naturbelassen
172.3030.70101

Gr. 3 anthrazit
172.3030.76101

295 295
300 442
38,9 m³

Gr. 3 naturbelassen
172.3030.70201

Gr. 3 anthrazit
172.3030.76201



Design & Funktion in perfekter Harmonie

wekaLine - Das spezielle Design-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Designhaus „wekaLine“ 172



Designhaus 172 A

Gr. 1 mit seitlichem Anbau 150 cm



Designhaus 172 B

Gr. 1 mit seitlichem Anbau 300 cm

naturbelassen
172.2121.70101

anthrazit
172.2121.76101

naturbelassen
172.2121.70201



Designhaus 172 B

Gr. 1 mit seitlichem Anbau 300 cm

naturbelassen
172.2121.76201

Zubehör-Tipp



Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhaus vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s.S. 101)

Mehr Varianten



Designhaus wekaline 172A Gr. 2 · naturbelassen · 172.2424.70101



weka Designhaus 213 B Gr. 1 schweidenrot - 213.3030.43000 (Kundenfoto)

Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas


weka Designhaus 213

- **Gesamthöhe:** 237 cm
- **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen**
unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichen Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schweidenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 213 B Gr. 1 anthrazit - 213.3030.46000




Mehr Inklusive

- » **Massivholzdach & -boden**
- » **auch in Witterschutzfarben**
- » **hochwertige Rahmendoppeltür**

weka Designhaus 126

- **Gesamthöhe:** 226 cm
- **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen**
unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schweidenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.





Mehr Inklusive


- » hochwertige Dachbahn
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

45 mm
WANDSTÄRKE

①

Designhaus „Cubilis“

- Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 zusätzliches Dreh-kipp-Fenster, Klarglas, zum individuellen Selbsteinbau
- Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Echtglas
- Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



* frei ab Bordstein-Kante innerhalb Deutschlands (Festland). Gilt für Cubilis und Cubilis 2.0.



Elegante Glasfront

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



Exklusives wekaline Bohlenprofil

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.

Inklusive

Inklusive

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende in Edelstahloptik, matt. Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterschutz. Einfach, sicher und schnell zu verarbeiten.

Mehr Inklusive

- » seitliche Lamellenelemente
- » hochwertige Dachbahn
- » Aluminium-Dachblende

Designhaus „Cubilis 2.0“

- Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- Wand:** 45 mm dicke Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- Bauweise:** modernes Schraubsystem
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getönten Echtglas
- Inklusive** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech
- Ausführung:** ① naturbelassen
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus Cubilis 2.0 Gr. 2 · naturbelassen · 414.3848.60000

NEU!

Designhaus „Cubilis 2.0“ Gr. 2 · 414.3848.60000

Die Komfort Vorteile

weka Komforthäuser bieten viel Raum, zuverlässige Qualität und sind eine Bereicherung, nicht nur für große Menschen.



Mehr Stauraum und ein größeres Platzangebot

Durch die zusätzlichen eingezogenen Bohlen, bekommen unsere Komforthäuser eine höhere Deckenhöhe und gewinnen an Raumvolumen. Somit haben Sie noch mehr Platz für sich, Ihre Gartenmöbel oder -geräte.



Extra hohe Türen

Die hochwertigen Rahmentüren unserer Komforthäuser sind nicht nur besonders stabil, sondern verfügen über mehr Durchgangshöhe (195 cm). Sie erhalten zusätzlich eine hochwertige Edelstahl-Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln. Damit alles, was Sie in Ihrem WEKA-Gartenhaus lagern, sicher verstaut ist.

Unser Tipp:

Viele unserer Häuser sind auf unserer Webseite als Komforthaus konfigurierbar. So können Sie Ihr Haus ganz einfach individuell nach Ihren Wünschen anpassen.

Hier direkt
online planen



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » extra großes Raumvolumen
- » besonders hohe Tür (195 cm)



weka Weekendhaus 138

- Extra hohe Firsthöhe: 296 cm
- Extra hohe Seitenwand: 233 cm
- Wand: 45 mm dicke Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- Bauweise: klassisches Stecksystem
- Boden: 19 mm starker Massivholzboden
- Dach: 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- Dachüberstände: hinten 10 cm, Seiten ca. 40 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Fenster: extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- Tür: Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen
- WEKA Vorteil: witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Das ist Premium-Qualität:

Deutlich mehr Raumvolumen

dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst

Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten

Sicherheit, Optik und Funktion

dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



Passende Fensterläden

2-teilig, naturbelassen, mit Beschlägen, zweiseitig zu befestigen
100.1305.00.00



Mehr Inklusive

- » extra hohe Tür
- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar

NEU!

Designhaus wekaline 171 Gr. 1 · 171.2424.76010

Designhaus „wekaLine“ 171


- **Gesamthöhe:** 235 cm
- **Frontwand:** 235 cm · **Rückwand:** 219 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm dicker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- **Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.**
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




Mehr Höhe

Das Designhaus wekaline 171+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das schmale Echtglas-Fenster, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen!



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders große Raumhöhe
- » extra hohe Rahmentür (195 cm)



Zubehör-Tipp



Die ideale Ergänzung
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s.S. 101)

Das ist WEKA-Qualität:

Deutlich höherer Innenraum
dank extra hoher Seitenwände und besonders großer Gesamthöhe

Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten

Sicherheit, Optik und Funktion
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss




Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas

weka Designhaus 213+

- **Gesamthöhe:** 259 cm
- **Rückwand:** 248 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen**
unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichen Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




Mehr Höhe

Das Designhaus 213+ ist mit seiner extra hohen Tür und seiner besonders großen Raumhöhe ein echtes Raumwunder und somit besonders ideal für große Menschen geeignet. Hinzu kommt das Echtglas-Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag, das für einen besonders hellen Innenraum sorgt. Hier können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen.

213+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 213+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (217,5 cm) und mehr Raumvolumen. Inklusive unserer extra hohen Tür mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.



Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40010
Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43010
Gr. 1 grau 213.2424.45010
Gr. 1 anthrazit 213.2424.46110
Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40010
Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43110
Gr. 2 grau 213.3030.45110
Gr. 2 anthrazit 213.3030.46110

Gr. 1 naturbelassen 213.2424.40210
Gr. 1 schwedenrot 213.2424.43210
Gr. 1 grau 213.2424.45210
Gr. 1 anthrazit 213.2424.46210
Gr. 2 naturbelassen 213.3030.40210
Gr. 2 schwedenrot 213.3030.43210
Gr. 2 grau 213.3030.45210
Gr. 2 anthrazit 213.3030.46210

Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » in Witterschutzfarben
- » hochwertige Rahmendoppeltür

weka Designhaus 126+


- **Gesamthöhe:** 249 cm
- **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 28 mm dicke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 18 cm, Seiten ca. 20 cm
- Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen**
unsere selbstklebenden Dachbahnen S. 101.
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




126+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür

Das weka Designhaus 126+ zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (249 cm) und mehr Raumvolumen. Mit unserer extra hohen Türen mit einem Durchgangsmaß von 195 cm.



Gr. 1 naturbelassen 126.3021.40010
Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43010
Gr. 1 grau 126.3024.45010
Gr. 1 anthrazit 126.3024.46010
Gr. 2 naturbelassen 126.3024.40111
Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43111
Gr. 2 grau 126.3024.45111
Gr. 2 anthrazit 126.3024.46111



Gr. 1 naturbelassen 126.3021.40010
Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43010
Gr. 1 grau 126.3024.45010
Gr. 1 anthrazit 126.3024.46010
Gr. 2 naturbelassen 126.3024.40111
Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43111
Gr. 2 grau 126.3030.45111
Gr. 2 anthrazit 126.3030.46111



Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40010
Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43010
Gr. 2 grau 126.3030.45010
Gr. 2 anthrazit 126.3030.46010



Mehr Vorteile

- » Massivholzdach & -boden
- » modernes wekaLine-Profil
- » besonders hohe Rahmentür

45 mm
WANDSTÄRKE

Designhaus „wekaLine“ 413

- Gesamthöhe:** 244 cm · **Rückwand:** 239 cm
- Wand:** 45 mm massive Blockbohlen in „wekaLine“-Profil
- Bauweise:** modernes Schraubensystem
- Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- Dachüberstände:** alle Seiten ca. 5 cm
- Dachbelag:** Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Anbau (inkl. Rückwand, ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 150 cm, Gr. 2 B 296 cm
- Farbvarianten:** ①naturbelassen, ②anthrazit
- WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


①

②

Das moderne weka Line-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Mit speziellem Design-Profil
„wekaLine“



Designhaus „wekaLine“ 413 Gr. 2 - 413.3030.60000 · individuelles Gestaltungsbeispiel



Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilen und langlebigen, verzinkten Metall (s.S. 100)



WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter

01 Zusätzliches Fenster

mit Dreh-Kipp-Beschlag

Einzelfenster B 69 x H 79 cm
Wandstärke 21+28 mm, natur
100.1101.00.00

Wandstärke 21+28 mm, weiß
100.1101.10.00

NEU!

Einzelfenster groß B 91 x H 91 cm
Wandstärke 45 mm
100.1107.00.00

Doppelfenster B 138 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm
100.1103.00.00

Wandstärke 45 mm
100.1104.00.00



feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 & 28 mm Wandstärken, H 40 x B 125 cm

100.1139.00.00 natur 100.1139.10.00 weiß

NEU!

02 Fensterläden 2-tlg., mit Beschlägen, einseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm Fenstergröße B 91 x H 91 cm
100.1302.00.00 natur 100.1304.00.00 natur

zweiseitig zu befestigen
Fenstergröße B 69 x H 79 cm Fenstergröße B 91 x H 91 cm
100.1301.00.00 natur 100.1303.00.00 natur

Fenstergröße B 69 x H 79 cm
100.1301.10.00 weiß

NEU!

feststehendes Einzelfenster schmal, naturbelassen, für 21 oder 28 mm Wandstärke B 97 x H 33 cm



02+03 Spar-Set Blumenkasten & Fensterladen natur

Blumenkasten, 60 cm, Fensterladen
zweiseitig zu befestigen B 69 x H 79 cm
100.0103.10.00

03 Blumenkasten Massivholz 60 cm, mit
Kunststoffeinsatz, naturbelassen
100.1401.00.00

weiss
100.1401.10.00

Brüstungsgeländer Massivholz, naturbelassen, für 126 und 172 (jeweils mit Anbau)
100.2430.28.01

04 Tür inkl. Profilzylinderschloss (3 Schlüssel), Drückergarnitur, Lichtauschnitt (aufsetzbare Sprossen)

Einzeltür
B 97 x H 181 cm
Wandstärke 21+28 mm
100.1201.00.00

Wandstärke 45 mm
100.1202.00.00

Doppeltür
B 182 x H 181 cm
Wandstärke 21+28 mm
100.1229.00.00

Wandstärke 45 mm
100.1230.00.00



Extra hohe Türen
mit 195 cm hohem Durchgangsmaß

Sie wünschen eine extra hohe Tür für mehr Durchgangshöhe und Raumvolumen?
Mit dem einfachen Online-Produktkonfigurator auf www.weka-holzbau.com entdecken Sie spielerisch leicht die individuellen Möglichkeiten von WEKA.

05 A Kastenrinnen-Set aus Kunststoff*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz
Gr. 1 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0305.00.00


Gr. 2 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0306.00.00

Gr. 3 für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0307.00.00

Gr. 4 für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0308.00.00



05 A



Rinneneinhangblech
für Flachdachhäuser bis 4 m, verzinkt
100.0210.04.00 **NEU!**

05 B Dachrinnen-Set verzinkt*

zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz
Gr. 1 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0315.00.00

Gr. 2 für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0316.00.00

Gr. 3 für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0317.00.00

Gr. 4 für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen
100.0318.00.00



05 B



07 Schleppdach für Satteldachhäuser

als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 16 bzw. 19 mm starken Nut- und Federbrettern

Für modernes Schraubsystem

19 + 21 mm Wandstärke
16 mm starkes Dach, Sockelmaß
B 86 x T 200 cm, ab Haustiefe 194 cm
(1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen

330.0106.20400

lasiert

330.0106.21400

weiß

330.0106.111000

Für klassisches Stecksystem

28 + 45 mm Wandstärke
19 mm starkes Dach, naturbelassen
(2 Pakete Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 230 cm, Sockelmaß B 120 x T 330 cm,
ab Haustiefe 200 cm ab Haustiefe 300 cm
100.1701.00.00 100.1702.00.00



08A Selbstklebende Dachbahn

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, silbergrau
Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung und andere Umwelteinflüsse.

Größe 1 Rolle mit 5 m²

100.1040.05.00

B Selbstklebende Dachbahn **NEU!**

für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, anthrazit
Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Besandung und einer besonders hohen Klebkraft.

Größe 1 Rolle mit 5 m²

100.1042.05.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf für die Dachbahn.

10 Bitumen-Dachschindeln*


mit Glasvlieseinlage, besandet, Paketinhalt 3 m²,
Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten,
je Paket:

rechteckig



anthrazit 100.1016.30.20 rot 100.1016.30.10 mixed grün 100.1016.30.30

Biberschwanz



anthrazit 100.1015.30.00 rot 100.1013.30.00 mixed grün 100.1014.31.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

06 Anbauschuppen

rechts wie links anbaubar, mit Bitumen-Dachbelag und Massivholzboden, Haustiefe muss größer sein als die Tiefe des Schuppens!

A Für modernes Schraubsystem

Doppeltür B 117 x H 146 cm (für Häuser mit einer Seitenwandhöhe >185 cm)
naturbelassen 330.0301.20400

B Für klassisches Stecksystem

Einzeltür B 68 x H 159 cm
Sockelmaß B 150 x T 200 cm naturbelassen 120.1520.00.00



Zubehör Gartenhäuser

11 Rückwände für Anbauten

21 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

147 cm

für Designhaus 126 & 172
naturbelassen
100.2415.10000



» der optimale Wind- & Sichtschutz



295 cm

für Designhaus 126, 172 &
Schiebetürhaus 225
naturbelassen
100.2430.10000

450 cm

450 cm

450 cm

wekaLine 147 cm

28 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

für Designhaus 172 „wekaLine“
naturbelassen
100.2415.70000

anthrazit
100.2415.76000

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“
naturbelassen
100.2430.70000

anthrazit
100.2430.76000

12 Seitenwände für Anbauten

21 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

235 cm

für Designhaus 126 & 172
naturbelassen
100.2424.10010



» der optimale Wind- & Sichtschutz

295 cm

für Designhaus 126 & 172
Schiebetürhaus 225
naturbelassen
100.2430.10010

Hier können
Sie noch mehr
entdecken!



Profis am Werk!

Sie wollen, bevor Ihr neues Gartenhaus geliefert wird, einmal unser Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich - in unserem Gartenhaus-Aufbau-Video können Sie das Entstehen einmal vom Fundament bis unters Dach mitverfolgen.

Sie wollen direkt einen Aufbauservice zu Ihrem WEKA Gartenhaus dazu buchen, dann rufen Sie uns an unter

(+49) 0395 42908-0*
Mo.-Fr.
Sa.
8.30-18.00 Uhr
9.00-17.00 Uhr

*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



**einfach
einscannen**



**Mehr Ordnung
Mehr Stauraum
Mehr Gerätehäuser**




**4x
mehr Platz**



Der einzigartige WEKA Garten[Q]®

- Raumwunder**
In den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht hineinzugehen! Der Zugriff auf alle Ihre Geräte erfolgt von drei Seiten. Dadurch kann jeder Kubikzentimeter genutzt werden und Sie verstauen 4x mehr Dinge, als in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
- Modernes Design**
Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten „Hingucker“ in Ihrem Garten. Den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht verstecken!
- Mehr Ordnung**
Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.
- Flexible Innenraumgestaltung**
Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert.
- Dachbelag**
Das moderne Pultdach wird ganz einfach mit hochwertiger, selbstklebender UV-Dachfolie geschützt.



Alles dabei im Rundum-Sorglos-Paket:

- Regalböden
- selbstklebender UV-Dachfolie
- Gerätehalter

Auf Wunsch mit Anstrich und Montageservice!



Mehr Inklusive

- » Zugriff von 2 oder 3 Seiten
- » selbstklebende Dachbahn
- » holzschutzlasiert

WEKA Garten [Q]® TERAS

- B x T:** 160 x 75 cm · **Höhe:** 160 cm
- Wand:** Nut- und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten, variabel einlegbar
- Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- Dachüberstände:** ca. 5 cm rundum
- Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- Tür:** 2 Fronttüren und je 1 Seitentür à B 68 x H 142 cm, 4 hochwertige Halbzyinderschlösser, jeweils gleich schließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- Garten [Q]® Teras natur:** Türen aus Massivholz
- Garten [Q]® Teras farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

WEKA Tipp



Der ideale Stauraum

Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen - hier findet alles seinen Platz.



Regalböden individuell
einstellbar



schwedenrot

415.1608.23000

grau

415.1608.25000

anthrazit

415.1608.26000

naturbelassen

415.1608.20000





Mehr Inklusive

- » Fahrradstellplatz
- » selbstklebende Dachbahn
- » maximaler Stauraum

19 mm
WANDSTÄRKE

Die WEKA Garten[Q]®-Varianten

- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **Rückwand:** 205 cm (Garten[Q]®), 208 cm (Garten[Q]® Kompakt)
- **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** alle Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren à B 89 x H 194 cm, 4 Seitentüren à B 59 x H 194 cm (lichtes Maß); 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleichschließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Garten [Q]® natur:** Türen aus Massivholz
- **Garten [Q]® farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

WEKA Tipp



Einer für alles:

- maximaler Stauraum auf kleinstem Raum
- Fachböden individuell verstellbar
- 4x mehr Platz als in einem vergleichbar großen Gartenhaus



Erweiterungen

für WEKA Garten[Q]® Multi

Modul [Family]

Fahrradunterstand-verlängerung um ca. 73 cm bietet Platz für 4 Fahrräder




naturbelassen
415.0401.20000



naturbelassen
415.0301.20000

grau/weiß
415.0401.25000
schwedenrot/weiß
415.0401.23000
anthrazit/weiß
415.0401.26000

grau/weiß
415.0301.25000
schwedenrot/weiß
415.0301.23000
anthrazit/weiß
415.0301.26000





Mehr Inklusive

- » Haltevorrichtungen
- » Massivholzdach & -tür
- » Bitumen-Dachbelag

weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394

19 mm
WANDSTÄRKE

1

- Firsthöhe: 223 cm · Seitenwand: 178 cm
- Wand: 19 mm
- Bauweise: Elementbauweise
- ohne Boden
- Dach: 19 mm Massivholz-Bogendach
- Dachüberstände: hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Tür: Massivholz-Doppeltür B 146 x H 165 cm (lichtes Maß)
- Ausführung: ① naturbelassen




Unsere Empfehlung

Dachschindelsets
Bitumendachschindeln mit Glasvlies- einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
Pakete und Preise S. 101



weka Garten-/Terrassenschrank 394



394.1613.20402




Unsere Empfehlung

Selbstklebende Dachbahn
Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 101.

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00



weka Multibox 367



367.2007.10010
naturbelassen

367.2007.16010
anthrazit



Mehr Inklusive

- » 3 Regalböden
- » Bitumen-Dachbelag
- » verschliessbaren Seitenschrank

weka Multibox 367

21 mm
WANDSTÄRKE

1
2

- Gesamthöhe: 152 cm
- Wand: 21 mm
- Bauweise: moderne Eckverbindung
- ohne Boden, inkl. 3 Regalböden im Seitenschrank
- Dach: Pultdach
- Dachüberstände: vorn + hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Tür:
 - Doppeltür: B 133 x H 133 cm (lichtes Maß)
 - Einzeltür: B 66,5 x H 133 cm (lichtes Maß)
- Farbvarianten: ① naturbelassen, ② anthrazit



weka Multibox 367 · 367.2007.16010



Mehr Inklusive

- » Platz für 2 Fahrräder oder Mülltonnen
- » Regalboden

weka Fahrrad-/Mülltonnenbox 367

- **Gesamthöhe:** 151 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** B 134 x H 141 cm (lichtes Maß)
- **inklusive Regalboden**
- **Ausführung:** ① naturbelassen


19 mm
WANDSTÄRKE

①



weka Fahrrad-/Mülltonnenbox 367

367.2007.20400



Selbstklebende Dachbahn

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 101.

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00

Mehr Zubehör

Mehr Inklusive

- » Massivholz-Doppeltür
- » holzschutzlasiert
- » Magnetschnapper & Überwurfriegel

weka Balkon-/Terrassenserie 195



- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** leichter Aufbau durch vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichenden Fußtellern
- **Boden:** Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Sperrholz-Flachdach (Terrassenschränke)
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:**
Terrassenschränke: Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz
Terrassentrühe: Massivholzdeckel mit hochwertigen Gasdruck-Teleskopscharnieren
- **Einlegeböden:** 10 mm stark (nur bei Terrassenschränken)
- **Oberfläche:** alle Holzteile holzschutzlasiert, nur für überdachte Balkone & Terrassen geeignet

14 mm
WANDSTÄRKE

①



weka Terrassentrühe 195



Mit abgedichteten Fugen und Tropfleisten rundum.
Gesamthöhe: 65 cm

195.0301.00.00

nur solange der
Vorrat reicht



weka Balkon-/Terrassentrühe 195 · 195.0301.00.00

WEKA Tipp



Der ideale Stauraum

Mit dieser Produktserie schaffen Sie
Ordnung auf Balkon und Terrasse. Egal
ob Besen, Sonnenschirm Sitzkissen
u. v. m. - hier findet alles seinen Platz.

weka Balkon-/Terrassenschränk 195 A



3 Einlegeböden, Fach für
Stielgeräte und Doppeltür
Gesamthöhe: 180 cm



195.0101.00.00

weka Balkon-/Terrassenschränk 195 B



3 durchgehende Einlegeböden und Doppeltür
Gesamthöhe: 160 cm



195.0102.00.00



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen-Dachbelag

14 mm
WANDSTÄRKE

weka Garten-/Terrassenschränke

- **Modell Einzeltür:**
Gesamthöhe: 195 cm · Rückwand: 176 cm
- **Modell Doppeltür:**
Gesamthöhe: 190 cm · Rückwand: 185 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 10 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:**
Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)
Massivholz-Doppeltür B 152 x H 155 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Weka Tipp

Viel Stauraum
Der kompakte Schrank ist für kleine Ecken bestens geeignet und bietet viel Stauraum für Ihre Gartenutensilien.

Das Besondere



Variables Gefälle
Das Gefälle für das Dach kann vorn oder hinten angepasst werden.

Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biverschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün




Dachschindeln Biverschwanz
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biverschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

weka Garten-/Terrassenschränke 361 · 361.0908.30400



weka Garten-/Terrassenschränke 361



weka Garten-/Terrassenschränke 361 A

14 mm
WANDSTÄRKE

①

weka Garten-/Terrassenschränke 351/357

- **Modell Einzeltür:**
Firsthöhe: 196 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Modell Doppeltür:**
Firsthöhe: 216 cm · Seitenwand: 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**
Einzeltür: hinten 10 cm, Seiten ca. 12 cm
Doppeltür: hinten 9 cm, Seiten ca. 11 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)
Massivholz-Doppeltür B 151 x H 161 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Garten- & Terrassenschränke 357 A



60 cm Schleppdach

357.1608.30450


weka Garten-/Terrassenschränke 351

351.0808.30400




weka Garten-/Terrassenschränke 351 A

351.0809.30450



weka Garten-/Terrassenschränke 357

357.1608.30401





Mehr Inklusive

- » Schrank für Gartengeräte & Werkzeuge
- » großes Brennholzlager

16 mm
WANDSTÄRKE

weka Brennholzlager 663

- **Gesamthöhe:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm starke Wandbohlen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür: B 77 x H 176 cm (lichte Maß), mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 2,7 m³
- ohne Dachbelag
- **Ausführung:** ① naturbelassen

①


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.



Das ideale Holzlager
mit integriertem Stauraum für Ihre Gartengeräte und Werkzeuge.



weka Brennholzlager 663



663.2409.00.00



Mehr Inklusive

- » Bitumen-Dachbelag
- » extra stabile Glattkantbretter
- » kesseldruckimprägniert

19 mm
WANDSTÄRKE


weka Brennholzlager 663 A

- **Wand:** 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Pultdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Pfostenstärke:** 40 x 60 mm
- stabile Konstruktion
- Raum für bis zu 1,1 m³ Holz
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt

①

weka Brennholzlager 663 A

Gr.1 kesseldruckimprägniert
663.1303.00.00



Gr.2 kesseldruckimprägniert
663.1306.00.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Unsere Empfehlung



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzauftrag zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.



Mehr Inklusive

- » Bitumen-Dachbelag
- » extra stabile Glattkantbretter
- » Blenden und Frontdachblende

weka Brennholzlager 663 B

- Firsthöhe: 204 cm
- Wand: 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- Dach: 19 mm Massivholz-Pultdach
- Dachüberstände: ca. 6 cm rundum
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachbahn S. 101
- Ausstattung: Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende
- Pfostenstärke: 60 x 60 mm
- extra stabile Konstruktion
- optimales Raumangebot, Holzlagert bis zu 5,5 m³
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert

19 mm
WANDSTÄRKE

①


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.

weka Brennholz-
lager 663 BGr. 2
663.2611.00.01

Mehr Qualität



Extra viel Platz
für Gartengeräte, Werkzeuge und vieles mehr.



Optimaler Schutz
verzinkter, wetterbeständiger Deckel mit abschließbarem Sicherheitsüberwurf zum Schutz vor Regen und Hagel.



360.1807.30401

weka Garten-/
Terrassentruhe 360



Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

weka Lagerhaus 607 A



- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand) Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Kunststoff-Dachplatten
- **Tür:** Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar! Massivholz-Einzeltür B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß), Massivholz-Doppeltür B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

20 mm
WANDSTÄRKE

①



Die ideale Ergänzung
Jetzt passende Kastenrinnen-Sets aus stabilem Kunststoff bestellen.
Sets und Preise S. 100



Besonders variabel
durch flexibel einbaubare Rückwand



weka Lagerhaus 607 A



607.0601.20.00

weka Lagerhaus 607

- **Gesamthöhe:** 214 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- **Dachbelag:** graue PVC-Dachplatten
- **Tür:** Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!
Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß),
Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

20 mm
WANDSTÄRKE

①

WEKA-Zubehör



H-Anker-Set

Für weka Lagerhaus 607
601.0600.00.00


Für weka Lagerhaus 607 A
650.0400.00.00

Variante 1
mit Rückwand




607.0701.00.00

Variante 2
mit Rück- und Seitenwand




607.0702.00.00

Variante 3
mit Trennwand



607.0703.00.00

Variante 4
ohne Trennwand



607.0704.00.00





Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » aufklappbarem Dach
- » 21 mm starke Wandbohlen

weka Mährobotergarage 367 A

- **Gesamthöhe:** 54 cm · **Seitenwandhöhe:** 40 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 19mm Massivholzdach, aufklappbar
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 70 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Fixierung am Boden erforderlich! (z.B. Bodenanker)
Nicht im Lieferumfang enthalten!

21 mm
WANDSTÄRKE

①



Mit klappbarem Dach
für einfachen Zugriff auf den Mähroboter




Passender Bestigungsanker auf S. 191

Unsere Empfehlung



weka Mähroboter-
garage 367 A



naturbelassen
367.1300.10000






Ihr Vorteil
Einige Modelle sind
werksseitig bereits
mit einer Wetter-
schutzfarbe zweifach
vorbehandelt.




weka Mährobotergarage 367 - 367.1000.20400

weka Mährobotergarage 367



naturbelassen

367.1000.20400



anthrazit

367.1000.16400



Mehr Inklusive

- » Massivholzdach
- » aufklappbarem Dach
- » Massivholzpfosten

① weka Mährobotergarage 367 B

- **Gesamthöhe:** 54 cm · **Seitenwandhöhe:** 38 cm
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, aufklappbar
- **Pfosten:** 58 mm Massivholzpfosten
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 70 cm x Höhe 45 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

Fixierung am Boden erforderlich! (z.B. Bodenanker)
Nicht im Lieferumfang enthalten!



Mehr Inklusive

- » Bitumen-Dachschindeln
- » abnehmbarem Dach
- » Wetterschutzfarbe wählbar

weka Mährobotergarage 367


- **Gesamthöhe:** 71 cm · **Seitenwandhöhe:** 51 cm
- **Wand:** 21 mm starke Wandbohlen, extra stabil und langlebig
- **Bauweise:** modernes Schraubensystem
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten, abnehmbar
- **Dachüberstände:** vorn 6 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6,5 cm
- **Dachbelag:** inkl. Bitumen-Dachschindeln (anthrazit)
- **Einfahrtsöffnung:** Breite 56 cm x Höhe 45 cm
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



Mit abnehmbarem Dach
für einfache Zugriff auf den Mähroboter

weka Mährobotergarage 367

schwedenrot
367.1200.13400
grau
367.1200.15400
anthrazit
367.1200.16400





Mehr Inklusive

- » Kette zur Deckelöffnung
- » Stahlschiene für Stabilität
- » verkleidete Rückwand

weka Mülltonnenbox

- Firsthöhe: 122 cm · Tiefe: 92 cm
- Grundfläche: ca. 1,36 m²
- Ausstattung: Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden, Türen in der Front zum einfachen Beräumen, praktische Klappe mit Kette zum Öffnen und Befüllen
- Platz für 2 oder 3 Tonnen bis 240 l
- Stahlschiene am Boden für zusätzliche Stabilität
- Farbvarianten: ① honigbraun lasiert, ② anthrazit



Einfaches Befüllen
Die praktische Klappe ermöglicht Ihnen das Befüllen der Mülltonnenbox.



weka Mülltonnenbox

148	219
92	92
2 Tonnen	3 Tonnen
honigbraun	honigbraun
196.0130.00.00	196.0132.00.00
anthrazit	anthrazit
196.0131.00.00	196.0133.00.00

Mehr Zubehör



Massivholzboden
16 mm stark, naturbelassen
(3 Bodenelemente)
221.0124.20.00



weka
Verkaufshaus 221

243	3
199	9,3 m ³
20	



weka Verkaufshaus 221 · 221.2420.30.00

Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » Schlossschrauben für einfache Montage

weka Verkaufshaus 221

- Gesamthöhe: 226 cm · Seitenwandhöhe: 219 cm
 - Rückwandhöhe: 179 cm
- Wand: 19 mm
- Bauweise: vorgefertigte Elemente, inkl. Schlossschrauben zum leichteren Auf- und Abbau der Wandelemente
- Dach: 16 mm starke OSB-Platten
- Dachüberstände: vorn 20 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 20 cm
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Tür: Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm (lichtes Maß)
- Verkaufsfenster: B 195 x 96 cm (lichtes Maß), untere Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- Boden: ohne Boden, passender Massivholzboden als Zubehör
- Ausführung: ① naturbelassen



Mit Profi-Hochbeeten rückenfreundlich Gärtnern

Hier finden
Sie weitere
Infos!



Inklusive



Mehr Inklusive

- » Wetterschutzfarbe
- » zusätzliche Gewindestange
für mehr Stabilität

①

②

③

④


⑤

weka Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L120 x B 79 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,7 m³
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② Eiche hell lasiert, ③ schwedenrot, ④ grau, ⑤ anthrazit

19 mm
WANDSTÄRKE

weka
Hochbeet 669 A




naturbelassen
669.1208.20400

Eiche hell lasiert
669.1208.21400

21 mm
WANDSTÄRKE


weka
Hochbeet 669 B



schwedenrot
669.1208.13400
grau
669.1208.15400
anthrazit
669.1208.16400

Im Komplett-Set enthalten:

- + **Innenliegende Noppenfolie**
zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + **engmaschiger Wühlmausschutz**
gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + **Breiter Randabschluss als Ablagefläche**
mit Schutzfräisung gegen Schneckenbefall
- + **Zusätzliche Gewindestange**
zur Verstärkung der Seitenwände



Gewindestange & Noppenfolie



Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » breiter Ablagerand
- » effektiver Wühlmausschutz



Mehr Inklusive

- » praktische Ablagefläche
- » verschließbarer Geräteschrank
- » Komplett-Ausstattung

weka Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L 205 x B 80 cm x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 1,3 m³
- **Inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

28 mm
WANDSTÄRKE

1

2

3

4



weka Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L 205 x B 79 cm x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Stauraum:** ca. 47 cm tief
- **Ablagefläche:** langlebige, 18 mm starke Siebdruckplatte (ca. 79x50 cm)
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Farbvarianten:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit


21 mm
WANDSTÄRKE

1

2

3

4



4 gute Gründe für ein Hochbeet:

- + **Rückenschonendes Bearbeiten**
durch angenehme Arbeitshöhe
- + **Verlängerung der Erntesaison**
Mit der richtigen Vorbereitung kann früher und länger geerntet werden
- + **Düngerarm**
Mit der richtigen Befüllung erzeugt das Hochbeet die meisten Nährstoffe selbst
- + **Keine Chance für Wühlmäuse & Co.**
Mit dem passenden Wühlmausschutz halten Sie viele Schädlinge fern

Hochbeet optimal gefüllt



Das Besondere





Mehr Inklusive

- » innenliegende Kunststofffolie
- » ausführliche Aufbauanleitung
- » Befüllungsratgeber

19 mm
WANDSTÄRKE

weka Hochbeet 669 D

- **Abmessungen:** L 100 x B 60 x H 69 cm
- aus massivem und naturbelassenem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit klassischer Eckverbindung
- **Volumen:** 0,41 m³
- **Inklusive:** Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Profi-Hochbeet 669 D 669.1006.20100



Mehr Inklusive

- » innenliegende Noppenfolie
- » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität

28 mm
WANDSTÄRKE

wekaLine Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L 120 x B 79 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,77 m³
- **Inklusive:** innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Farbvariante:** ① naturbelassen, ② anthrazit



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.1208.76000

Mit WEKA-Hochbeeten können Sie:

- » Beete bequem und rückenfreundlich bearbeiten
- » höhere Erträge aufgrund erhöhter Bodentemperatur und verbessertem Lichteinfall erzielen



Gärtner ohne Bücken
können Sie ganz einfach mit dem
WEKA Hochbeet.

Das Besondere



wekaLine

WEKA Profi-Hochbeete mit dem markanten wekaLine-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang. Mit diesen Hochbeeten holen Sie sich edles Design in Ihren Garten.



weka Profi-Hochbeet 669 - 669.1208.70000 farbiges Gestaltungsbeispiel



Mehr Freizeit Mehr Erholung Mehr Ausspannen



Unsere Empfehlung



Brüstungsgeländer
5-teiliges Set, naturbelassenes Massivholz für Gartenlaube 656
656.0100.00.00



H-Anker
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.
Gr. 1 + 2
601.0600.00.00

weka Pavillons



Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » Massivholzdach
- » Sparset mit Dachschindeln


①

weka Gartenlaube 656

- Firsthöhe: 295 cm (Größe 1), 312 cm (Größe 2)
Traufhöhe: 208 cm
- Dach: 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- Pfosten: 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, ohne Boden
- maximale Schneelast: 1,25 kN/m², statisch geprüft
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101, optional auch als Set mit rechteckigen Dachschindeln
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert



Gr. 1 ohne Dachschindeln
656.3030.00.00



Gr. 2 ohne Dachschindeln
656.3838.00.00

Sparset**

Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln:
(ohne Bitumen-Dachbelag)
656.3030.00.09


Sparset**

Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln:
(ohne Bitumen-Dachbelag)
656.3838.00.09

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101



weka Pavillon 234 A - 234.2828.20.00 · Kundenfoto · Abbildung mit Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Pavillon 234 A/234 B

- **Firsthöhe:** 300 cm · **Traufhöhe:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm · **Boden:** 19mm Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- **Fenster:** 4 bzw. 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung
- **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtes Maß 91x196 cm
- **Ausstattung:** aufwendig verarbeitete Dachkonstruktion
- **Ausführung:** ① naturbelassen

19 mm
WANDSTÄRKE

①



» stabile Leimholz-Konstruktion

weka Gartenoase 235 - 235.3333.00.00 · Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis) · ohne Boden

weka Gartenoase 235

- **Gesamthöhe:** 240 cm
- **Dach:** wasserdichte und reißfeste Plane aus hochwertigem Kunststoff in Hellelfenbein, wird über pulverbeschichtete Stahlrohre gespannt und an stabilen Ösen der zwei Segelaußenseiten befestigt
- **Pfosten:** 120 x 120 mm; hochwertige, stabile Leimholzkonstruktion
- **Durchgangshöhe:** 210 cm
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen

①



Unsere Empfehlung



Dachschindeln rechteckig
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biber schwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün



Dachschindeln Biber schwanz
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biber schwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün

- ☒ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.
- ☒ Pakete und Preise S. 101





Mehr inklusive

- » breite Sitzbänke
- » kesseldruckimprägniert

① weka Sitzbankgarnitur

- Tischhöhe: 72 cm · Sockelmaß: B 142 x T 135 cm
- Tischgröße: B 181 x T 63 cm, 2 cm stark
- Tischfußstärke: B 4 x L 12 cm
- Sitzfläche: B 181 x T 37 cm, 3 cm stark
- gehobeltes Nadelholz
- Bänke mit breiten Brettern
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert



662.1800.00.00

weka
Sitzbankgarnitur

weka Sitzbankgarnitur · 662.1800.00.00



Mehr inklusive


- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » kesseldruckimprägniert

① weka Sitzlaube 662

- Firsthöhe: 238 cm · Sockelmaß: B 190 x T 154 cm
- Inklusive Dachüberstand: B 300 x T 203 cm
- Dach: 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- Bauweise: stabile Konstruktion aus kesseldruckimprägniertem Massivholz, witterungsgeschützt
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*
- Inklusive Bänken und Tisch
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert

weka
Sitzlaube 662

662.1915.00.00



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.


Lange Sitzpolster
 modern kariert,
 2er Set


Mehr Frei(n)de im Garten

Familienfeiern & mehr
 Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.

WEKA-Zubehör


Bitumendachschindeln
 mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 101)

Lange Sitzpolster
 modern kariert,
 2er Set



Mehr inklusive

- » 2 großen Rundfenstern
- » verstellbare Rückenlehne
- » 2 aufklappbare Fußablagen

weka Sitzlaube Merano

- **Firsthöhe:** 186 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 93 cm
- **Wand:** 19 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Ausstattung:** 2 runde Fenster, verstellbare Rückenlehne, 2 ausklappbare Fußauflagen
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② silbergrau

19 mm
WANDSTÄRKE

①

②



WEKA-Zubehör



Unsere Empfehlung

Passendes Sitzkissen-Set
Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.

168.0100.00

Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Stauraum hinter der Rückenlehne
- » Fußstützen & Ablagefläche ausziehbar

weka Sitzlaube Bozen

- **Firsthöhe:** 194 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 85 cm
- **Wand:** 28 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 28 mm Massivholzdach, naturbelassen
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.
- **Ausstattung:** 2 stabile, ausziehbare Fußstützen und 1 Ablagefläche mit integriertem Stauraum, verstellbare Rückenlehne
- **Ausführung:** ① naturbelassen

28 mm
WANDSTÄRKE

①



Unsere Empfehlung



Passendes Sitzkissen-Set
Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.

168.0100.00













Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » kesseldruckimprägniert
- » Dachschindel-Sparsets

1 weka Gartenoase 651

- Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101, optional auch als Sparset mit Dachschindeln
- Pfosten:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- ohne Boden
- Sparsets mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln, ohne Bitumen-Dachbelag**
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

	weka Gartenoase 651 Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, ohne Boden Firsthöhe: 275 cm Durchgangsmaß: 196 cm Gr. 1 ohne Dachschindeln 651.2929.00.00		weka Gartenoase 651 A Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, ohne Boden Firsthöhe: 314 cm Durchgangsmaß: 204 cm Gr. 1 ohne Dachschindeln 651.4343.00.00		weka Gartenoase 651 B Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, ohne Boden Firsthöhe: 291 cm Durchgangsmaß: 205 cm Gr. 1 ohne Dachschindeln 651.5833.00.00
Sparset** Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln 651.2929.00.09	Sparset** Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln 651.4343.00.09	Sparset** Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln 651.5833.00.09	Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.3333.00.09	Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.4848.00.09	Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.6838.00.09
					
Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.3333.00.09	Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.4848.00.09	Sparset** Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln 651.6838.00.09	Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.3838.00.09	Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.7843.00.00	Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.7843.00.00
					
Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.3838.00.09	Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.4848.00.09	Sparset** Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln 651.7843.00.00			

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101.

WEKA-Zubehör

H-Anker-Set
651
650.0400.00.00



651 A
611.0400.00.00
651 B
611.0600.00.00

Wandelement geschlossenes Element, Massivholz, naturbelassen
für 651 Gr. 1 651.2929.02.00
für 651 Gr. 2, 651 B Gr. 1 651.3333.02.00
für 651 Gr. 3, 651 B Gr. 2 651.3838.02.00
für 651 A Gr. 1 + 651 B Gr. 3 651.4343.02.00
für 651 A Gr. 2 651.4848.02.00

Brüstungsgeländer 3-teiliges Set, kesseldruckimprägniertes Massivholz
für 651 651.0100.00.00
für 651 A 651.0101.00.00

Das Besondere



Sparset**

Hier können Sie sparen!
Bei diesen Pavillons erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!



Sitzgelegenheit

2 durchgehende Wände, 2 kurze Wände, 2 Bänke
651 Gr. 1
651.0200.29.00

651 Gr. 3
651.0200.38.00

Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Dachaufsatz
- » Bitumen-Dachbelag

① weka Gartenoase 651

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Durchgangshöhe:** 200 cm
- **Firsthöhe:** 312 cm Gr. 1, 335 cm Gr. 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.




Dachschindeln rechteckig
mit Glasvlieseinlage besandet.
Rechteckig oder Bibernschwanz.
Erhältlich in anthrazit, rot und
mixed-grün



H-Anker
Mit den passenden H-Ankersets
geben Sie Ihrer
Gartenlaube die
nötige Sicherheit
und einen festen
Stand.

Gr. 1 + 2
650.0400.00.00
Treseneingang 1x
600.0503.00.00





Mehr inklusive

- » 28 mm starke Rück- & Seitenwände
- » Massivholz-Flachdach


① weka Gartenlaube 657

- **Gesamthöhe:** 230 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Flachdach mit Nut und Federn, naturbelassen
Zubehör: selbstklebende Dachbahn, 2 Rollen für Größe 1, 3 Rollen für Größe 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln S. 101.
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenlaube 657



Gr. 1
657.2626.00.01



Gr. 2
657.3535.00.01

Schmales Zusatzfenster

in moderner Optik, B 97 x H 33 cm, naturbelassen
100.1124.00.00

H-Anker-Set 650.0400.00.00 650.0503.00.00 für Treseneingang

Selbstklebende Dachbahn

Größe 1 Rolle mit 5 m²
100.1040.05.00 aluminiumbasis 100.1042.05.00 besandet

Wandset inkl. Rück- und 1/2 Seitenwände
für 651 Gr. 1 657.2626.09.00
für 651 Gr. 2 657.3535.09.00

passendes H-Anker Set 601.0600.00.00

Gr. 1
inkl. Rück- & Seitenwände
657.2626.00.02

Gr. 2
inkl. Rück- & Seitenwände
657.3535.00.02

Unsere Empfehlung



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets
geben Sie Ihrer Gartenlaube die
nötige Sicherheit und einen fes-
ten Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1
670.0200.00.00

Gr. 2 – 4
670.0300.00.00

Gr. 5
650.0400.00.00

Brüstungselement

kesseldruckimprägniert
halbhoher Sicht- und Windschutz,
H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00



Seitenwand

kesseldruckimprägniert
hoher Sicht- und Windschutz,
H 155 cm

670.0627.00.00







Mehr inklusive

- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » 2,15 m Durchgangshöhe
- » kesseldruckimprägniert

① weka Terrassenüberdachung 671


- **Dach:** Klarsicht-Kunststoffdach mit Trapezprofil (ohne Wandanschlussprofil)
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandshaltern zur optimalen Montage, für einen einfachen Aufbau und langen Halt
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Durchgangshöhe:** 215 cm
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Verlängern Sie Ihren Sommer
mit einer Terrassenüberdachung.





Überdachungen



weka Terrassenüberdachung 672 Gr. 4 · 672.3854.00.00 · Kundenfoto, Gestaltungsvorschlag

Mehr inklusive

- » 10mm starke Doppelstegplatten
- » abgeschrägte Vorköpfe
- » hochwertige Leimholz-Konstruktion

① weka Terrassenüberdachung 672

- **Dach:** 10 mm starke Klarsicht-Polycarbonat-Doppelstegplatten inklusive Befestigungs- und Dichtungsmaterial, mit Aluminiumschienen (ohne Wandanschlussprofil), abgeschrägte Vorköpfe, Pfosten und Kopfbänder variabel montierbar
- **Pfosten:** 120 x 120 mm
- **maximale Schneelast:** 1,00 kN/m², statisch geprüft
- **Durchgangshöhe:** 205 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Erweitern Sie Ihren Lebensraum durch diese schicke, qualitativ hochwertige Terrassenüberdachung aus Leimholz.

H-Anker

Gr. 1 – 4
611.0300.00



Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Brüstungselement für Leimholz naturbelassen halbhoher Sicht- und Windschutz, H 90 cm
670.0724.00.00

Seitenwand naturbelassen hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm
670.0731.00.00

weka Terrassenüberdachung 672	
	(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)
Gr. 1 672.2843.00.00	Gr. 2 672.2854.00.00
Gr. 3 672.3843.00.00	Gr. 4 672.3854.00.00
Gr. 5 672.3865.00.00	



Mehr Schutz. Mehr Carport. Mehr Komfort.



Garantierte Nachhaltigkeit

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Aller Wald, der in die Holzproduktion geht, wird durch Wiederaufforstung geachtet.



Ihr Vorteil

Viele unserer Carports werden mit Kunststoff-Flachdächern mit Trapezprofil ausgeliefert - inklusive Edelstahl-Spenglerschrauben, angeformten Dichtungsringen und Abstandhaltern für eine einfache Montage und noch mehr Stabilität.





Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » 2,15 m Durchfahrtshöhe
- » 2,70 m Durchfahrtsbreite

① weka Anlehn-Carport 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoffdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm, Wandanschlusshöhe 252 cm
- **maximale Schneelast:** $si=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1 + 2
670.0300.00.00

Gr. 3
650.0400.00.00

Brüstungselement

kesseldruckimprägniert halbhoher Sicht- und Windschutz, H 90 cm

670.0620.00.00



Seitenwand

kesseldruckimprägniert hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm

670.0627.00.00

Das Besondere



Kein Rangieren
beim Einparken, da keine störenden Pfosten mehr!

WEKA-Zubehör



H-Anker

inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

Y-Einzelcarport
611.0400.00.00

Y-Doppelcarport
611.0600.00.00



inkl. PVC Kunststoffdach
612.3260.00.00

inkl. PVC Kunststoffdach
612.6060.00.00

inkl. Stahldach
612.3260.30.00

inkl. Stahldach
612.6060.30.00




weka Einzelcarport 606 - 606.3050.40.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

Mehr inklusive

- » Kunststoff-Flachdach
- » kesseldruckimprägniert
- » bis zu 2,5 m Durchfahrtsbreite

① weka Carport 606

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:**
weka Carport 606: Durchfahrtsbreite 250 cm, Durchfahrtshöhe 223 cm
(217,5 cm bei Einzelcarport 606 A Gr. 1 und 2)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:**
① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Kein Rangieren
beim Einparken, durch modernen und platzsparenden Leimholzbogen!



H-Anker
inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

weka
Carport 606, 606 A Gr. 1
+ Doppelcarport
601.0600.00.00

weka
Carport 606, 606 A Gr. 2
602.0800.00.00

Massivholzwände
20 mm, kesseldruckimprägniert
Seitenwand B 181 x H 181 cm
600.0618.00.20



Rückwand B 270 x H 181 cm
(nicht für Doppelcarports)
600.0627.00.20

Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.



massive Balkenkonstruktion



Mehr inklusive

- » Kunststoff-Flachdach
- » kesseldruckimprägniert
- » bis zu 4,53 m Durchfahrtsbreite

① weka Doppelcarport 616

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:**
weka Carport 616: Durchfahrtsbreite 453 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend; Durchfahrtshöhe 225 cm (217,5 cm bei Doppelcarport 616 A)
- **maximale Schneelast:** siehe Art.-Nr., statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Kein Rangieren

beim Einparken, durch modernen und platzsparenden Leimholzbogen!

Mehr Qualität



inkl. Abstandhalter zur optimalen Montage

Weka-Zubehör



H-Anker
inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

weka
Carport 606, 606 A Gr. 1
+ Doppelcarport
601.0600.00.00

weka
Carport 606, 606 A Gr. 2
602.0800.00.00

Massivholzwände
20 mm, kesseldruckimprägniert
Seitenwand B 181 x H 181 cm
600.0618.00.20



Massivholzwände als idealer Sicht- und Wetterschutz



weka Doppelcarport 616 - 616.5050.40.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



weka Carport 616.5050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » mit integriertem Geräteschuppen
- » PVC-Flachdach mit Trapezprofil


20 mm
WANDSTÄRKE

weka Carport 607

- Geräteraum:** B 181 x T 181 x H 191 cm (Gr. 1), B 181 x T 371 x H 191 cm (Gr. 2), B 181 x T 561 x H 191 cm (Gr. 3), PEFC-zertifiziert
- Dach:** graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil
- Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm, Durchgangsmaß Schuppen: B 157 x H 191 cm
- inklusive Geräteraum:** Wandstärke 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- maximale Schneelast:** $si=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt




wека Carport 607 Gr. 1



607.5242.50.00




wека Carport 607 Gr. 2



607.5260.51.00



wека Carport 607 Gr. 3



607.5260.54.00



Mehr inklusive

- » Massivholz-Satteldach
- » Bitumen-Dachbelag
- » kesseldruckimprägniert

①

weka Carport 611

- Firsthöhe:** 270 cm
- Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, stabile Massivholz-Sparren Dachschalung naturbelassen
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- maximale Schneelast:** $si=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Massivholzwände

20 mm, kesseldruckimprägniert
Seitenwand B 181 x H 181 cm
600.0618.00.20



H-Anker-Set

601.0600.00.00

Rückwand B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20



Unsere Empfehlung



Dachschindelsets
Bitumendachschindeln mit Glasvlies- einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 101)

Das Besondere



Massivholz-Satteldach
besonders stabile Dachkonstruktion inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets
geben Sie Ihrem Carport die nötige
Sicherheit und einen festen Stand
bei Wind und Wetter.

Gr. 1
606.0900.00.00

Gr. 2 + 3
604.1200.00.00




Mehr inklusive

- » Stahlblech-Trapezdachplatten
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile Massivholz-Sparren

NEU!

① weka Doppelcarport 609

- Dach:** mit extra stabilen Massivholz-Sparren 80x200 mm, verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten
- Dachbefestigung:** mittels selbstbohrenden Trapezblechschrauben und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 552 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend, Durchfahrtshöhe 214 cm
- maximale Schneelast:** $si=1,9 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1
611.0800.00.00

Gr. 2
611.1000.00.00



Mehr inklusive


- » Massivholzdach
- » selbstklebende Dachbahn
- » kesseldruckimprägniert

① weka Carport 609

- Dach:** extra stabile Massivholz-Sparren 80x200 mm, 19mm Massivholzdach, naturbelassen
- Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- extra hohe Schneelast:** $si=3,0 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



H-Anker
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

611.0800.00.00





Gr. 2 - 617.3260.00.00 · Abb. mit Zubehör gegen Aufpreis



Gr. 2 - 617.3279.00.00 · Abb. mit Zubehör gegen Aufpreis

Mehr inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

① weka Carport 617

- Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung*
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- maximale Schneelast:** si=1,42 kN/m², statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, um ein Ausblühen durch Salzreste zu verhindern.

Unsere Empfehlung

H-Anker-Set
inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

Gr. 1
611.0600.00.00

Gr. 2
611.0800.00.00

Gr. 3
611.1000.00.00

Massivholzwände
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung

Seitenwand
B 181 x H 181 cm
600.0618.00.20

Rückwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Geräteraum/Fahrradgarage
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf

Gr. 2 + 3 (Selbstbausatz)
B 288 x T 199 x H 181 cm
600.0700.30.00






Mehr inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

①

weka Doppelcarport 618

- Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung*
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- maximale Schneelast:** si=1,22 kN/m², statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Gr. 1
ohne Dacheindeckung*
618.6050.00.10




weka Carport 618

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)




Gr. 1
inkl. PVC Kunststoffdach
618.6050.00.00



Gr. 2
ohne Dacheindeckung*
618.6060.00.10

Gr. 2
inkl. PVC Kunststoffdach
618.6060.00.00



Gr. 3
ohne Dacheindeckung*
618.6079.00.10

Gr. 3
inkl. PVC Kunststoffdach
618.6079.00.00

Gr. 3
inkl. Stahldach
618.6079.00.30



Massivholzwände

aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung kesseldruckimprägniert

Rückwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Geräteraum/Fahrradgarage

inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf kesseldruckimprägniert

Gr. 2 + 3
B 288 x T 199 x H 181 cm
600.0700.30.00

Unsere Empfehlung



H-Anker-Set

inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

Gr. 1
611.0900.00.00

Gr. 2
611.1200.00.00

Gr. 3
611.1500.00.00

Mehr Varianten



Dach OHNE DACHPLATTEN



Dach KUNSTSTOFF



Dach TRAPEZBLECH



Mehr inklusive

- » Bitumen-Dachbelag
- » hochwertiges Leimholz
- » stabile, 12 cm starke Pfosten

① weka Leimholzcarport 614

- Carport aus unbehandeltem Leimholz
- **Sockelmaß:** 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, unbehandeltes Leimholz, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 217 cm
- **maximale Schneelast:** $si=2 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

H-Anker-Set
inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

Gr. 1
611.0800.00.00

Gr. 2
611.1000.00.00

Massivholzwände
naturbelassen, 28 mm, in **wekaLine-Profil**,

Seitenwand
B 181 x H 205 cm
600.0618.00.30

Carportlagerraum
naturbelassen, in **wekaLine-Profil**, 28 mm, bestehend aus 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Frontwand + Tür

Gr. 2
600.0700.00.30

Leimholzbogen
nur für Leimholzcarport aus der Serie 614 und 615 geeignet, aus statischen Gründen kann immer nur ein Pfosten durch einen Leimholzbogen getauscht werden

600.0100.00.00



Leimholzbogen



Mehr inklusive

- » Flachdach aus verzinktem Stahl
- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » hochwertiges Leimholz

① weka Leimholzcarport 615

- Carport aus unbehandeltem Leimholz
- **Sockelmaß:** Einzelcarport: 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2), Doppelcarport: 576 x 591 cm (Gr. 1), 576 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** Flachdach aus verzinktem Stahl mit Trapezprofil
- **Dachbelag:** Zubehör: Dachschindeln für Dachblende S. 101
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 209 cm
- **maximale Schneelast:** $si=2 \text{ kN/m}^2$, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar


Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

WEKA-Zubehör



Lagerraum für Leimholzcarports in elegantem **wekaLine-Profil**

weka Leimholzcarport 615



Gr. 1	615.3464.00.00
Gr. 2	615.3483.00.00

	(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

Gr. 1	615.6264.00.00
Gr. 2	615.6283.00.00



Mehr inklusive

- » stabile, 12 cm starke Pfosten
- » Bitumen-Dachbelag
- » Massivholzdach

1 weka Premium-Carport 651

- Dach:** 19 mm Massivholzdach, Dachschalung naturbelassen
- Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung*, Zubehör: Dachschindeln S. 101, **optional auch als Set mit Dachschindeln**
- Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- maximale Schneelast:** 1,25 kN/m², statisch geprüft
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.



Förderung
naturnaher
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Dieses Zeichen zeigt Ihnen den
Paketbedarf an Dachschindeln.

611.0600.00.00

Zubehör

H-Anker-Set
611.0600.00.00



Sparset

Hier können Sie sparen!
Bei diesen Carports erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!

Sparset**
Gr. 1
Sparset mit Dachschindeln
(ohne Unterdachbahn)
651.5833.00.09

Sparset**
Gr. 2
Sparset mit Dachschindeln
(ohne Unterdachbahn)
651.6838.00.09

Sparset**
Gr. 3
Sparset mit Dachschindeln
(ohne Unterdachbahn)
651.7843.00.09

** Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 101



Die weka Pool Vorteile

weka-Swimmingpools bieten viel Raum und eine durchdachte Konstruktion zur individuellen Gestaltung und Ausstattung



Für ein Höchstmaß an Stabilität

Neben den 45 mm starken Massivholz-Bohlen sorgen zusätzlich stabile Metalleckverbindungen für ausreichend Stabilität. Bei unseren Massivholzpools 594 wird diese durch verzinkte Metallstützen nochmal unterstützt. Die Stützen sollten vor der Montage (siehe Fundamentplan) mit dem Boden fest verankert werden.



Sicherheit inklusive*

Mit dem funktionalen Technikraum direkt am Pool finden Schläuche und notwendige Kabel in unmittelbarer Nähe ausreichend Platz. Die Filteranlage ist so optimal vor Spritzwasser geschützt und beim Öffnen des Technikraumes wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

*Gilt bei den weka Massivholzpools 594, 594 A, 593 B Gr. 1 und 2.

Unser Tipp:

Sollten Sie Ihren Pool farbig behandeln wollen, empfehlen wir Ihnen dies erst nach der natürlichen Austrocknung der Schutzimprägnierung. Andernfalls kann es zu Farbveränderungen bzw. zu Farbschäden kommen, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.



weka Massivholzpool 594 Gr. 1 · 594.4070.00.10 · Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör (Leiter, Sonnendeck und Gegenstromanlage)

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt

45 mm
WANDSTÄRKE


①

weka Massivholzpool 594

- Höhe: 116 cm
- Wand: 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- mehr Stabilität: durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen
- Handlaufprofil: 70 mm breit
- Wasserkapazität: Gr. 1: 20,4 m³, Gr. 2: 25,6 m³
- Ausstattung:
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holztreppe & Sandfilteranlage MAXI
- Technikraum: Durch eine Schutzhülle für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
- Ausführung: ① kesseldruckprägniert/witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 594

Gr. 1



Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holztreppe mit Handlauf


594.4070.00.10

Einzelpreis

- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

Sparset

Gr. 2



594.4085.00.10

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holztreppe mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

WEKA-Zubehör

Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, nicht in Verbindung mit Toprail geeignet



594 Gr.1
590.0105.05.00

594 Gr.2
590.0105.06.00

Pflege-Set „DeLuxe“ Starter Kit



590.0109.10.00

Swimmingpools



weka Massivholzpool 593 · 593.3131.00.14 · Kundenfoto, Ausstattung ähnlich

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 593

45 mm WANDSTÄRKE

• Innen-Ø: 325 cm · Höhe: 116 cm
 • Wand: 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
 • **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
 • **Handlaufprofil:** 70 mm breit
 • **Wasserkapazität:** 7,5 m³
 • **Ausstattung:**

- Vlies als Folienunterlage
- Innenfolie 0,6 mm stark
- Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter

 • **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593

593.3131.00.14

Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Übersteigleiter polyesterbeschichtete, weiße Leiterholme aus Stahl & weiße Kunststoffstufen, belastbar bis 120 kg
- Vlies als Folienunterlage
- Einhängefilteranlage für bessere Wasserqualität in Ihrem WEKA Swimmingpool
- stabile Metall-Eckverbindungen

WEKA-Zubehör

Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingegebettete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



Toprail

593
590.0105.07.00593
593.3131.30.00

Mehr Qualität

Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



WEKA-Zubehör

Abdeckplane (nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)

für 593 B Gr. 1
590.0105.01.00

Wärmeplane

593 B Gr. 1
590.0110.01.00

Sonnendeck

593 B Gr. 1
593.4050.20.02

für 593 B Gr. 2
590.0105.02.00

593 B Gr. 2
590.0110.02.00

593 B Gr. 2
593.5060.20.02

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 173

25
JAHRE
weka



Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 593 B

45 mm WANDSTÄRKE


• Innen-Ø: 397 cm (Gr. 1), 500 cm (Gr. 2) · Höhe: 116 cm
 • Wand: 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
 • **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
 • **Handlaufprofil:** 70 mm breit
 • **Wasserkapazität:** 11,4 m³ (Gr. 1), 18,2 m³ (Gr. 2)
 • **Ausstattung:**

- Vlies als Folienunterlage
- Innenfolie 0,6 mm stark
- inkl. Technikraum und Holztreppe
- Sandfilteranlage MEDI*

 • **Technikraum:** Durch eine Schutzhülle für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschaltung der gesamten Pumpenanlage.
 • **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 593 B

Gr. 1



Inklusive:


- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holztreppe mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.4050.00.10

Einzelpreis

Sparset

Gr. 2



Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holztreppe mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI*
- stabile Metall-Eckverbindungen

593.5060.00.10

Toprail
593 B Gr. 1
593.4040.30.00

Einhängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg
590.0106.20.00



Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » witterungsgeschützt
- » Technikraum

weka Massivholzpool 593 A

- Innen-Ø: 397 cm · Höhe: 116 cm
- Wand: 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- mehr Stabilität: durch elegante Metall-Eckverbindungen
- Handlaufprofil: 70 mm breit
- Wasserkapazität: 11,4 m³
- Ausstattung:
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593 B

- Innen-Ø: 500 cm · Höhe: 116 cm
- Wand: 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- mehr Stabilität: durch elegante Metall-Eckverbindungen
- Handlaufprofil: 70 mm breit
- Wasserkapazität: 18,2 m³
- Ausstattung:
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holztreppe
- Ausführung: ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt



Mehr Qualität

Metall-Eckverbindung
WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.



WEKA-Zubehör

Abdeckplane
(nicht in Verbindung mit Toprail geeignet)
593 A
590.0105.01.00

593 B Gr. 2
590.0105.02.00

Wärmeplane
593 A
590.0110.01.00

593 B Gr. 2
590.0110.02.00

Sandfilteranlage MEDI*
590.0102.10.00

Sonnendeck
(nicht für Pool 593 A geeignet)
593.5060.20.02

Ausführliche Beschreibungen des Zubehörs S. 173

Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach zwei Jahren mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können.

WEKA-Zubehör



Einhängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg
590.0106.20.00



Mehr Inklusive


- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

weka Massivholzpool 594 A

45 mm
WANDSTÄRKE

1

- Höhe:** 116 cm
- Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen
- Handlaufprofil:** 70 mm breit
- Wasserkapazität:** 25,6 m³
- Ausstattung:**
 - Vlies als Folienunterlage
 - Innenfolie 0,6 mm stark
 - inkl. Technikraum und Holztreppe
- Metall-Eckverbindungen** mit 4 verzinkten Metallstützen für noch mehr Stabilität
- Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



Toprail




594 A

590.0105.06.00

594 A

594.4085.30.00



Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00

Pool-Zubehör

Für noch mehr Badespaß in Ihrem Garten



01

01 Sandfilteranlage MEDI*
593 A und 593 B
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 300 mm, Sandfüllmenge 25 kg, Pumpenleistung ca. 4 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.10.00



02

02 Sandfilteranlage MAXI*
594 und 594 A
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 520 mm, Sandfüllmenge 75 kg, Pumpenleistung ca. 10 m³, inkl. Quarzsand und Montageanleitung, inkl. Vorfilter (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)

590.0102.20.00



03

03 Bodenreinigungs-Set
für alle Größen, bestehend aus: Bodensaugerdüse, Schwimmschlauch 7,5 m und 2x Schlauchschellen

590.0107.10.00



05

05 Gegenstrom-Schwimmanlage
praktische, äußerst günstige und zuverlässige Einhängeanlage zum nachträglichen Einbau; schwenkbare Düse Ø 28 mm; Wasserdurchfluss ca. 21 m³/h; Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s (Montage durch Elektrofachmann)

590.0201.00.10



04

04 Abdeckplane
Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**

594 Gr. 1
590.0105.05.00



06

06 Sonnendeck
für 593 B und 594
45 mm starke, kesseldruckimprägnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke Abdeckung, geriffelte Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz inklusive, rechts oder links montierbar


593 B Gr. 1, 594 Gr. 1 und Gr. 2, 594 A

593.4050.20.02



593 B Gr. 2

593.5060.20.02



07

07 Wärmeplane
UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

593 A + 593 B Gr. 1
590.0110.01.00

594 Gr. 1
590.0110.05.00



08

08 Pflege-Set „DeLuxe“ Starter Kit
1 kg Chlor zur Desinfektion des Wassers, 1 l Algizid zur Algenvorbeugung, 1 l pH-Minus zur Senkung des pH-Wertes, 1 Tester pH/Chlor zur Messung des pH-Wertes, dient der gezielten Wasserpflege mit gut abgestimmter chemischer Reinigung

590.0109.10.00



09

09 Übersteigeleiter
für Beckenhöhe von 120 cm, polyestersbeschichtete, graue Leiterholme aus Stahl mit 3 grauen, klappbaren Kunststoffstufen, belastbar bis 136 kg

590.0106.12.00



10

10 Einhängeleiter
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg

590.0106.20.00




Mehr Entspannung. Mehr Gesundheit. Mehr Garten-Sauna.



Mehr Relaxen



Unsere Saunahäuser - durchdacht bis ins letzte Detail



Pure Wellness finden Sie
in unserem Saunakatalog!



Code scannen und
mehr entdecken!



Die perfekte Ergänzung
Nach dem Sport ist ein Saunabesuch der passende Abschluss. Umso besser danach nicht zur nächsten öffentlichen Sauna zu hetzen, sondern in Ruhe die Vorteile der Wärme zu Hause zu genießen.

Finnland im Garten



Entschleunigen und Entspannen
Kann man am besten dort, wo man sich wohl fühlt. Zuhause und im eigenen Garten ist dafür der beste Platz.



Saunahaus Mikkel - 106.252.00.39 - Abb. mit Zubehör Blumenkästen und Fensterläden (gegen Aufpreis)

Mehr WEKA-Service

Sie möchten Ihren Saunahaus Bausatz selbst aufbauen?

WEKA-Produkte sind mit etwas handwerklichem Geschick leicht aufzubauen. Wir bieten Ihnen zusätzlich allerlei Hilfsmittel, mit denen der Aufbau ohne Weiteres gelingt.

» Montageanleitungen

Werfen Sie einen Blick auf die im Lieferumfang beiliegende, bebilderte Montageanleitung.

» Ratgeber-Seiten

Auf unserer Webseite finden Sie Infoblätter zum Thema Sauna, sowie alles rund um das Thema Selbstaufbau!



Code scannen und mehr entdecken!



Zuverlässig bis an die Bordsteinkante
Wir liefern Ihr Produkt durch unseren Spediteur direkt zu Ihnen nach Hause, gegen Aufpreis und innerhalb des deutschen Festlandes.



Mehr Montageservice

* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Saunaofen, Beleuchtung etc.

Mehr Vorteile bei WEKA

Bestens isoliert für optimales Saunaklima

Die Saunen der WEKA-Saunahäuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet, so bleibt die Wärme wo sie hingehört - in Ihrer Sauna!

Unser Sortiment ist breit aufgebaut, so bieten wir für jeden Garten das passende Saunahaus. Ganz gleich ob klassisches Satteldach, zeitloses Flachdach oder moderne Designvariante mit viel Glas. Ausgestattet mit starken Massivholzbohlen, wie bei unseren Gartenhäusern können Sie sich sichern sein, dass sie mit einem WEKA Produkt für Stabilität, Qualität und Langlebigkeit entschieden haben.

So können Sie viele Winter im Garten genießen.

Mehr entdecken



Design-Saunahaus Cubilis - Kundenfoto



Saunahaus Salo 2 - Kundenfoto

Alle Infos zu unseren Saunahäuser sowie individuell konstruierbaren Sondermodellen finden Sie auf unserer Website!

viel Spiel beim Stöbern!

Code scannen und mehr entdecken!



Mehr Tabaluga. Mehr Fantasie. Mehr Abenteuer.



Code scannen und
mehr entdecken!

TABALUGA Federdrachen

- Gesamthöhe: 86 cm
- Sitzhöhe: 57 cm
- max. Belastbarkeit: 50 kg
- gefertigt aus hochwertigem, stabilem und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE)
- inklusive massiver Stahlfeder und Standfuß
- Montage: Bodenverankerung notwendig

816.5001.00.00

Stabile Haltegriffe & Fußstützen

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten und Spielplätze!
(entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2008)

TÜV SÜD  



TABALUGA Spielandscape

- Sockelmaß: 450 x 160 cm
- Gesamthöhe Satteldachturm: 331 cm
- Podesthöhe Türme und Brücke: ca. 150 cm
- Stabiler Podestboden: 19 mm starke Glattkantbretter
- Dach: 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 101)
- Pfosten: 66 x 66 mm
- Bemaßung: Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- Inklusive: 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- Montage: Bodenverankerung notwendig (S. 191)

816.1002.00.13

Inklusive

- großem Spielturm mit Sandkasten
 - Brücke
 - Spielturm 816 D
- Wasser-Wellenrutsche (ca. 290 cm lang)

natur



TABALUGA Spielturm 816 D

- Sockelmaß: 167 x 160 cm
- Gesamthöhe: 250 cm
- Stabiler Podestboden: 19 mm starke Glattkantbretter
- Pfosten: 66 x 66 mm
- Bemaßung: Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- Inklusive: 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- Montage: Bodenverankerung notwendig (S. 191)

816.1005.00.00



Tabaluga Stelzenhaus

- Firsthöhe: 332 cm · Seitenwandhöhe: 113 cm
- Dach/Wand: 19 mm Schalung
- Podestboden: stabile, 19 mm starke Glattkantbretter
- Sockelmaß: 125 x 235 cm
- Pfosten: 70 x 70 mm
- Bemaßung: Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- Leiter kann variabel angebaut werden
- inklusive Sicherheitsabdeckungen
- inklusive Sicherheitshaltegriffe
- Inklusive: 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- Witterungsgeschützt durch kesseldruck-imprägniertes Holz
- Montage: Bodenverankerung notwendig.

815.1324.00.00

kdi

Sparsset Inklusive Wellenrutsche

815.1324.00.02

Zubehör



Passende Bodenanker für einen sicheren Stand.



Abb. zeigt Ausführung mit Nestschaukel, Sandkasten und Schaukelbrett 816.1102.00.03

Tabaluga Drachentürme inkl. Sandkasten und breiter Anbauschaukel

Mit Satteldach

- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Sockelmaß:** 100 x 124 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive:** • stabile Anbauschaukel mit Schaukelnest und Schaukelbrett
- Sandkasten
- 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** **Bodenverankerung notwendig.**
- Passende Bodenanker für eine sichere Verankerung finden Sie auf S. 191

natur



Zubehör

Tabaluga Wasser-Wellenrutsche (290 cm lang)
816.4001.00.00

Draußen spielen macht Spaß!
Hier könnt Ihr schaukeln, klettern und Eurer Fantasie freien Lauf lassen

- **Montage:** **Bodenverankerung notwendig.**
- Passende Bodenanker für eine sichere Verankerung finden Sie auf S. 191

816.1102.00.03



Abgerundete Sicherheitskappen



Inklusive Sicherheitshaltgriffen



Abb. zeigt Ausführung mit Wellenrutsche, diese ist gegen eine Aufpreis erhältlich 816.1002.00.00

Tabaluga Drachentürme inkl. Sandkasten



Drachenturm inkl. Sandkasten

Inklusive Rutsche & Sandkasten
816.1002.00.07



Sparset

Mit Satteldach

- **Sockelmaß:** 100 x 124 cm
- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Stabiler Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag, Zubehör: Dachschindeln S. 101)
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm
- **Inkl.:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** **Bodenverankerung notwendig.** (S. 191)

Inkl. Sandkasten

816.1002.00.00



Abgerundete Sicherheitskappen



Inklusive Sicherheitshaltgriffen



Tabaluga Drachentürme

inkl. Sandkasten

Mit Pultdach

- **Gesamthöhe:** 299 cm
- **Sockelmaß:** 100 x 82 cm
- **Podestboden:** 19 mm starke Glattkantbretter
- **Pfosten:** 66 x 66 mm
- **Bemaßung:** Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm ab Podest
- alle Holzbauteile sind aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Montage:** Bodenverankerung notwendig.
- Passende Bodenanker für eine sichere Verankerung finden Sie auf S. 191

Inklusive Sandkasten

816.1001.00.00

natur



Sparset
Rutsche inkl. sandkasten

816.1001.00.04



Tabaluga Drachenschaukeln



- **Gesamthöhe:** 240 cm (betrifft beide Schaukeln)
- **Außenmaße:** 340 x 290 cm (Doppelschaukel), 390 x 290 cm (Schaukel mit Klettereinheit und Podest mit 150cm Podesthöhe)
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, naturbelassen
- alle Holzteile aus Nadelholz, gehobelt und naturbelassen
- dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Hinweis:** Die Schaukeln müssen im Boden fest verankert werden (passende Bodenanker auf Seite 191); nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet

Doppelschaukel
mit Schaukelnest & Schaukelbrett
816.2101.00.00

Podestschaukel
mit Klettereinheit, Schaukelnest & Schaukelbrett
816.2102.00.00

Doppelschaukel
mit 2 Schaukelbrettern
816.2001.00.00

Podestschaukel
mit Klettereinheit & 2 Schaukelbrettern
816.2002.00.00

natur



Sparset
Podestschaukel inkl. Wellenrutsche
816.2002.00.01

Zubehör

Schaukelnest
Für den Einsatz an den weka Doppel- und Anbau- schaukeln. Durchmesser ca. 100 cm. Maximal belastbar bis 150 kg.
Inkl. Montagematerial
816.2100.00.00



Abb. zeigt Gestaltungsbispiel 818.1212.10400

Tabaluga Drachenhöhle

Drachenhöhle

- **Abmessungen:** 144 x 153 cm
- **Sockelmaß:** 122 x 122 cm
- **Gesamthöhe:** 154 cm
- **inklusiv** beweglicher Klapptür und Fensterläden, 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“
- 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten den Tür- und Fensterladenflügel verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger

naturbelassen
818.1212.10400schwedenrot
818.1212.13400Wandstärke
21 mm

Zubehör

Sandkasten
inkl. Pergola
naturbelassen
818.0100.10400Schatztruhe
naturbelassen
818.0200.10400schwedenrot
818.0100.13400schwedenrot
818.0200.13400

Tabaluga Spielplatz

inkl. Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

Spielplatz inkl. Haus Drachenhöhle, Sandkasten, Pergola und Schatztruhe

- **Abmessungen:** 286 x 153 cm
- **Sockelmaß:** 257 x 122 cm
- **Gesamthöhe:** 154 cm
- **inklusiv** beweglicher Klapptür und Fensterläden (in Haus Drachenhöhle), Sandkasten, Pergola, Schatztruhe und 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe „schwedenrot“

Wandstärke
21 mm

Der ganz große Spaß für Ihre Kinder

naturbelassen
818.1212.10430schwedenrot
818.1212.13430



Tabaluga Kletterstation

- **Abmessungen:** 207 x 108 cm oder 306 x 9 cm
- **Gesamthöhe:** 167 cm
- **inklusive** 5 hochwertigen Klettersteinen für einen sicheren Halt beim Klettern, 3 pulverbeschichtete Hangelstangen
- alle Holzbauteile sind aus naturbelassenem Fichtenholz
- **Inklusive:** 3 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Zur Montage ist eine Bodenverankerung notwendig.**

816.3006.00.00

Zubehör

Für einen sicheren Stand
Passende Befestigungsanker (4 Stück)
650.0400.00.00




Tabaluga Klettergerüst inklusive Tornetz

- **Abmessungen:** 210 x 103 cm
- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **inklusive** pulverbeschichteten Metall Hangel- und Kletterstangen
- alle Holzbauteile sind aus Fichtenholz
- **Inklusive:** 2 Tabaluga-Schablonen zum Ausmalen
- **Zur Montage ist eine Bodenverankerung notwendig.**

816.3001.10.00

Zubehör

Für einen sicheren Stand
Bodenanker-Set (4 Stück)
816.0400.00.00





Abenteuerspielhaus Lotti

mit Terrasse und Treppe

- Gesamthöhe inkl. Schornstein:** 212 cm
- Sockelmaß:** B 177,5 x T 200 cm
- Podestboden:** 18 mm starke Glattkantbretter
- Pfosten:** 58 x 58 mm
- Wand:** 14 mm vorgefertigte, stabile Elemente aus naturbelassenem, gehobelten Fichtenholz
- Dach:** stabiles Massivholzdach
- Bemaßung:** Podesthöhe 60 cm
- Sicherheit:** 1,5 cm breite Spalte an 3 Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger
- Montage:** **Bodenverankerung notwendig.**
- passende Bodenanker für eine sichere Verankerung finden Sie auf S. 191

815.1220.00.00

Zubehör

Für noch mehr Spielspaß
Passende Rutsche 120 cm lang, rot



natur

25
JAHRE
weka



Tabaluga Zubehör



Befestigungsanker
für den stabilen Stand der Türme,
Länge 52 cm
Set 1 mit 4 Ankern 816.4009.00.01
Set 2 mit 6 Ankern 816.4009.00.02



Bodenanker
für den stabilen Stand bei
schmaler Pfostenstärke (> 8 cm)
Set aus 8 Ankereisen 816.0400.00.00



Kletterwand mit 5 Steinen
aus Massivholz, 19 mm, natur-
belassen, inklusive 5 Steinen aus
rotem Kunststoff, TÜV-geprüft
816.3002.00.00



Wellenwasserrutsche rot
für alle WEKA-Spieltürme, Länge
ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm,
aus rotem Kunststoff, TÜV-geprüft,
mit Wasseranschluss für handels-
üblichen Gartenschlauch
816.4001.00.00



Anbauschaukel
für Türme 816 (außer 816 D)
mit 2 Schaukelbrettern
816.2003.00.00



Verkleidung
für Turm 816 D
aus Massivholz, 19 mm,
naturbelassen
816.3005.00.00



weka Abenteuerhaus · 820.2002.00.00

Mehr Vorteile

- » Massivholzdach & zwei Fenster
- » Unikate aus naturbelassenem Holz
- » besonders viel Platz zum Spielen

① weka Abenteuerhaus

- **Wand:** 16 mm starke, unbesäumte Bretter
- **Boden:** 19 mm Glattkantbretter als Bodendielen
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung, ohne Dacheindeckung,
- **Tür:** Einzeltür ca. B 55 x H 135 cm mit rustikalem Holzriegel-Verschluss
- **Fenster:** je 1 feststehendes Kunststoffglas-Fenster ca. B 56 x H 76 cm in der Front- und der rechten Seitenwand
- **Ausführung:** ① naturbelassen





weka Abenteuerhaus · 820.2001.00.00

inkl. 1 Tür, 2 Fenster, Vordach auf Rundstützen und Boden

Sockelmaße Haus (ca.):
B 188 x T 168 cm
Höhe: ca. 212 cm

weka Abenteuerhaus



Aufgrund der besonderen, natürlichen Bauweise ist jedes Haus ein Unikat. Daher sind alle gezeigten Produktbilder nur produktähnliche Abbildungen.



Code scannen und mehr entdecken!



Die Welt mit Kinderaugen sehen

Jedes Haus ist ein Unikat! Erwecken Sie die Abenteuerlust in Ihrem Kind. Fördern Sie die Fantasie und verwandeln Sie Ihren Garten in eine ferne Westernstadt.



Mehr Vorteile


- » 3 große Fensteröffnungen
- » naturbelassenes Fichtenholz zum selber Anmalen

① weka Kinderspielhaus 815

- für Kinder bis 6 Jahre
- Gesamthöhe: 153,5 cm
- Wand: 14 mm
- Dach: grüne, reißfeste Gewebeplane
- einfacher Aufbau durch Elementbauweise
- durch kompakte Maße auch als Indoor-Spielhaus nutzbar
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Kinderspielhaus 815

3 Fensteröffnungen,
1 Türöffnung 52 x 79 cm

815.1212.15.00






Mehr Vorteile

- » Sandkastenschiff mit toller Kajüte
- » inklusive Mast und Segel
- » für alle reiselustigen Abenteurer

① weka Sandkastenschiff 196 A

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Dach:** Massivholzdach
- **Inklusive:** Kajüte, Mast, Segel und Seile
- aus naturbelassenem Kiefernholz
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen




Mehr Vorteile

- » rundum wetterschutzlasiert
- » praktische Sitzbänke durch faltbare Sandkastenabdeckung

weka Sandkasten 196 B

- **Gesamthöhe:** 24 cm
- **Wand:** 18 mm starke Wände
- **Klapptbare Abdeckung:** dient dem Schutz des Sandes vor Verunreinigung und ist gleichzeitig eine praktische Sitzgelegenheit
- aus wetterschutzlasiertem Kiefernholz
- ohne Boden



Hier macht spielen Spaß!



Inklusive Abdeckung
zum Schutz des Sandes
vor Verunreinigung!





www.weka-holzbau.com



Noch mehr Lust auf Entspannung mit WEKA?

Dann entdecken Sie pure Wellness in unserem aktuellen Saunakatalog! Mit einem breiten Angebot an Saunen, Infrarotkabinen und passendem Zubehör wird Wohlfühlen und Relaxen ein Leichtes.



Mehr Informationen finden Sie
auf www.weka-holzbau.com